



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-11375>

Département(s) de publication : **49**

Annonce n° **24-11375**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville d'Angers Loire Metropole (49)

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 24490001500045

Ville : ANGERS cedex 02

Code postal : 49020

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 49

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : A24EALDBOUESUSINE

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Direction Eau et Assainissement

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** - Lettre de candidature ou document équivalent permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques (ou DC1) ; - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (ou DC1) ; - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ou DC2 ou DUME
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une

déclaration de l'opérateur économique -Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat -Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de services

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 19/03/2024 à 12:30

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix : 60 % ; Valeur technique: 40 % (sous critères : Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution du marché (10 %), Description du processus d'élimination ou de réutilisation et ses impacts environnementaux (10 %), Moyens matériels affecté aux prestations objet du marché (10 %), politique environnementale du candidat (5 %), Prise en compte et gestion de la sécurité (5 %))

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Prise en charge, valorisation ou élimination et suivi qualité des sédiments de potabilisation de l'usine de production d'eau potable

Code CPV principal - Descripteur principal : 90513800

Type de marché : Services

Lieu principal d'exécution du marché : Usine de Production Les Ponts de Cé

Durée du marché (en mois) : 60

Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Les plis sont obligatoirement à remettre via le profil acheteur : <https://alm.marches-securises.fr>. Les modalités de transmission des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Sur le profil acheteur, il est fortement conseillé aux candidats de ne pas télécharger le dossier de consultation de manière anonyme mais de s'identifier et de renseigner une adresse électronique valide et régulièrement consultée. Les visites sur site sont possibles mais non obligatoire (voir règlement de la consultation). Notre profil d'acheteur n'impose pas de limite dans la taille des fichiers, il est cependant conseillé de ne pas multiplier les sous dossiers (longueurs de noms de fichiers). Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Les conditions de participations des candidats et modalités de financement et de paiement sont précisées au DCE. Les candidats peuvent présenter une variante alternative s'ils souhaitent proposer deux solutions techniques de gestion des boues (filrière de valorisation ou d'élimination des boues. Des solutions mixtes incluant plusieurs filières sont aussi envisageables).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31/01/2024