



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-17866>

Département(s) de publication : **93**

Annonce n° **24-17866**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etablissement Français du sang

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : fourniture de solutions de contrôle en hématologie pour des automates de numération de marque horiba abx

Description : la consultation a pour objet la fourniture de solutions de contrôle en hématologie pour des automates de numération de marque horiba abx. La consultation est divisée en 3 lots, chaque lot donnant lieu à un marché public. Les opérateurs économiques peuvent présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Le marché public issu de la consultation constitue un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande. Cet accord cadre sera mono-attributaire (un attributaire par lot). Cet accord-cadre sera conclu sans montant minimum et avec seulement un montant maximum (article R.2162-4 2° du code de la commande publique) par lot pour 48 mois. Le marché public prend effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 12 mois. A l'issue de la première période, le marché public est reconductible tacitement trois fois pour des périodes de 12 mois, sans que sa durée totale ne puisse excéder quarante-huit mois.

Identifiant de la procédure : 531412d6-7699-4d0c-9a8b-d6f5ca7ead8c

Avis précédent : 319734-2023

Identifiant interne : 2023EFS_AURA334

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33696200 Réactifs pour analyses de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

2.1.2 Lieu d'exécution

Pays : France

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : Le Titulaire est informé qu'il est susceptible de livrer des fournitures sur l'ensemble des sites EFS métropolitains.

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 703,929.11 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre : 1,500,000 EUR

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Lot : LOT-0003

Titre : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Yumizen de marque HORIBA ABX.

Description : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Yumizen de marque HORIBA ABX.

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696200 Réactifs pour analyses de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

Options :

Description des options : Le marché public prend effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 12 mois. A l'issue de la première période, le marché public est reconductible tacitement trois fois pour des périodes de 12 mois, sans que sa durée totale ne puisse excéder quarante-huit mois. Le marché public pourra faire l'objet d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'acquisition de fourniture complémentaires en application et dans les conditions de l'article R.2122-4 du code de la commande publique.

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays : France

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : Le Titulaire est informé qu'il est susceptible de livrer des fournitures sur l'ensemble des sites EFS métropolitains.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 140,785.82 EUR

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

Informations relatives aux avis antérieurs :

Identifiant de l'avis antérieur : 319734-2023

Informations complémentaires : Le montant maximum du lot pour 48 mois est de 300 000 euros HT

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : critère technique (40%) apprécié au regard des sous critères suivants :-1: Résultat des analyses de reproductibilité au regard de la documentation technique et des éventuels tests qui pourront être réalisés. (10 %)-2 : Résultat des analyses de répétabilité au regard de la documentation technique et des éventuels tests qui pourront être réalisés. (10 %) - 3 : Durée de stabilité des produits appréciée au regard de la documentation technique (8 %) : Durée de stabilité des produits avant ouverture (4 %) et Durée de stabilité des produits après ouverture (4%)- 4: conditionnement proposé le plus adapté à l'utilisation des procédures actuelle de l'efs (8%)- 5 : Nombre de formulation sanguine réalisable avec un même produit, apprécié au regard de la documentation technique (4%)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Le critère prix sera apprécié au regard du montant total du DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE ;- recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées ; - recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des pièces contractuelles sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de justice administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la notification marché public

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etablissement Français du sang

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Etablissement Français du sang

Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : Etablissement Français du sang

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du sang

5.1 Lot : LOT-0001

Titre : fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Micros de marque horiba abx

Description : fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Micros de marque horiba abx

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33696200 Réactifs pour analyses de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 33696500 Réactifs de laboratoire

Options :

Description des options : Le marché public prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée de douze mois. Le marché public sera reconductible trois fois pour une période de douze mois, selon les dispositions du CCAP. le marché public pourra faire l'objet d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'acquisition de fourniture complémentaires en application et dans les conditions de l'article R.2122-4 du code de la commande publique

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays : France

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : Le Titulaire est informé qu'il est susceptible de livrer des fournitures sur l'ensemble des sites EFS métropolitains.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 328,500.25 EUR

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

Informations relatives aux avis antérieurs :

Identifiant de l'avis antérieur : 319734-2023

Informations complémentaires : Le montant maximum du lot pour 48 mois est de 700 000 euros HT

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : critère technique (40%) apprécié au regard des sous critères suivants :-1: Résultat des analyses de reproductibilité au regard de la documentation technique et des éventuels tests qui pourront être réalisés. (10 %)-2 : Résultat des analyses de répétabilité au regard de la documentation technique et des éventuels tests qui pourront être réalisés. (10 %) - 3 : Durée de stabilité des produits appréciée au regard de la documentation technique (8 %) : Durée de stabilité des produits avant ouverture (4 %) et Durée de stabilité des produits après ouverture (4%)- 4: Conditionnement proposé le plus adapté à l'utilisation des procédures actuelle de l'efs (8%)- 5 : Nombre de formulation sanguine réalisable avec un même produit, apprécié au regard de la documentation technique (4%)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Le critère prix (60%) sera apprécié au regard du montant total du DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE ;- recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées ; - recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des pièces contractuelles sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de justice administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la notification marché public

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etablissement Français du sang

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Etablissement Français du sang

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du sang

5.1 Lot : LOT-0002

Titre : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Pentra de marque HORIBA ABX

Description : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Pentra de marque HORIBA ABX

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696200 Réactifs pour analyses de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

Options :

Description des options : Le marché public prend effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 12 mois. A l'issue de la première période, le marché public est reconductible tacitement trois fois pour des périodes de 12 mois, sans que sa durée totale ne puisse excéder quarante-huit mois. Le marché public pourra faire l'objet d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'acquisition de fourniture complémentaires en application et dans les conditions de l'article R.2122-4 du code de la commande publique.

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays : France

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : Le Titulaire est informé qu'il est susceptible de livrer des fournitures sur l'ensemble des sites EFS métropolitains.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 234,643.04 EUR

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

Informations relatives aux avis antérieurs :

Identifiant de l'avis antérieur : 319734-2023

Informations complémentaires : Le montant maximum du lot pour 48 mois est fixé à 500 000 ? HT

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : critère technique (40%) apprécié au regard des sous critères suivants :-1: Résultat des analyses de reproductibilité au regard de la documentation technique et des éventuels tests qui pourront être réalisés. (10 %)-2 : Résultat des analyses de répétabilité au regard de la documentation technique et des éventuels tests qui pourront être réalisés. (10 %) - 3 : Durée de stabilité des produits appréciée au regard de la documentation technique (8 %) : Durée de stabilité des produits avant ouverture (4 %) et Durée de stabilité des produits après ouverture (4%)- 4: Conditionnement proposé le plus adapté à l'utilisation des procédures actuelle de l'efs (8%)- 5 : Nombre de formulation sanguine réalisable avec un même produit, apprécié au regard de la documentation technique (4%)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Le critère prix sera apprécié au regard du montant total du DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE ;- recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées ; - recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des pièces contractuelles sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de justice administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la notification marché public

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etablissement Français du sang

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Etablissement Français du sang

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du sang

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la procédure en question : 1,500,000 EUR

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 1,500,000 EUR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 500,000 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : HORIBA ABX

Offre :

Identifiant de l'offre : HORIBA ABX

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

L'offre a été classée

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 00B23146-02

Titre : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type PENTRA de marque HORIBA ABX

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 18/12/2023

Date de conclusion du marché : 12/01/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : false

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du sang

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 700,000 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : HORIBA ABX

Offre :

Identifiant de l'offre : ABX HORIBA

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

L'offre a été classée

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 00B23146-01

Titre : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type Micros de marque HORIBA ABX

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 18/12/2023

Date de conclusion du marché : 12/01/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : true

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du sang

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 300,000 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : HORIBA ABX

Offre :

Identifiant de l'offre : HORIBA ABX

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 00B23146-03

Titre : Fourniture de solutions de contrôle en hématologie destinés aux automates de type YUMIZEN de marque HORIBA ABX

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 18/12/2023

Date de conclusion du marché : 12/01/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : false

Organisation qui signe le marché : Etablissement Français du sang

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0003

Nom officiel : HORIBA ABX

Numéro d'enregistrement : 32803104200042

Adresse postale : Parc Euromédecine - Rue du Caducée - BP 7290

Ville : Montpellier

Code postal : 34184

Subdivision pays (NUTS) : Hérault (FRJ13)

Pays : France

Adresse électronique : adc-med.fr@horiba.com

Téléphone : 0467141515

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Montreuil

Numéro d'enregistrement : 13000686900015

Adresse postale : 7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris)

Ville : Montreuil

Code postal : 93558

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis (FR106)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-montreuil@juradm.fr

Téléphone : 0149202000

Adresse internet : <http://montreuil.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Etablissement Français du sang

Numéro d'enregistrement : 42882285202140

Adresse postale : 20 avenue du stade de France

Ville : La plaine Saint Denis

Code postal : 93218

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis (FR106)

Pays : France

Point de contact : service juridique

Adresse électronique : aura.marches-publics@efs.sante.fr

Téléphone : 0477595706

Adresse internet : <https://dondesang.efs.sante.fr/>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Autres points de contact :

Nom officiel : Etablissement Français du sang

Adresse internet : <https://dondesang.efs.sante.fr/>

Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) : <http://www.marches-publics.gouv.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui signe le marché

Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 319734-2023

Principale raison de la modification : Correction par l'acheteur

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : f69911f1-4c17-44d6-af42-e671313527ce - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 13/02/2024 à 11:43

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2024