



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-18009>

Département(s) de publication : **21, 71**

Annonce n° **24-18009**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : EPTB SAONE ET DOUBS

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 25710321800042

Ville : MACON

Code postal : 71000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 21, 71

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.ternum-bfc.fr>

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Voir RDC
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Voir RDC
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Voir RDC

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 20/03/2024 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'amélioration de l'alimentation en eau de la frayère de l'écluse à Auxonne (21)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45111291

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux d'amélioration de l'alimentation en eau de la frayère de l'écluse à Auxonne (21)

Lieu principal d'exécution du marché : Auxonne (21)

Durée du marché (en mois) : 2

Valeur estimée (H.T.) : 195833.33 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.

Autres informations complémentaires : Les conditions de visites sont les suivantes : - Visites programmées le mardi 27 février 2024 ou le mercredi 28 février 2024 à 14h sur site. - Inscription préalable par courriel auprès du représentant du maître d'ouvrage (nicolas.amendola@eptb-saone-doubs.fr), avec copie maître d'oeuvre (mathieu.marechal@arteliagroup.com) avant le 23 Février 2024.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2024