



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-19534>

Département(s) de publication : **93**

Annonce n° **24-19534**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE PRELEVEMENT DE SANG TOTAL HOMOLOGUE EN VUE DE LA PREPARATION DE PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL) ET REALISATION DE PRESTATIONS ASSOCIEES

**Description** : Pour chaque lot, le marché public issu de la présente consultation constitue un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, conformément à l'article L.2125-1 1° ainsi qu'aux articles R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique. Il est monoattributaire par lot et est conclu sans montant minimum par lot, mais avec un montant maximum défini en quantité de DMU par lot comme suit - Quantité de DMU annuelle moyenne, à titre indicatif : lot 1 : 650 000; Lot 2:1 000 000; Lot 3 : 750 000. - Quantité de DMU annuelle maximale : lot 1 : 850 000; Lot 2 : 2 400 000; Lot 3 : 2 400 000. La répartition entre les quantités de Fournitures des lots 2 et 3 porte sur des équilibres estimés de l'ordre de 60% (lot 2) et 40% (lot 3) des besoins totaux en DMU Quintuples, sur la durée totale du marché public (reconductions éventuelles incluses). Les Titulaires sont engagés à concurrence des quantités maximales susvisées.

**Identifiant de la procédure** : 4e7c90b9-a044-4f90-b75b-7d11adaea25f

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 33141613 Poches à sang

##### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires :** Lieu principal d'exécution : France métropolitaine et DROM

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

## Section 5 - Lot

5.1 Lot : LOT-0003

**Titre :** Fourniture de DMU de filtration intégrée du CGR, Décantation Haute et Basse, Filtration intégrée du plasma par Gravité - DMU Quintuple.

**Description :** Fourniture de DMU de filtration intégrée du CGR, Décantation Haute et Basse, Filtration intégrée du plasma par Gravité - DMU Quintuple. Quantité de DMU annuelle moyenne, à titre indicatif : Lot 3 : 750 000 Quantité de DMU annuelle maximale : Lot 3 : 2 400 000 La répartition entre les quantités de Fournitures des lots 2 et 3 porte sur des équilibres estimés de l'ordre de 60% (lot 2) et 40% (lot 3) des besoins totaux en DMU Quintuples, sur la durée totale du marché public (reconductions éventuelles incluses). L'EFS fera ses meilleurs efforts pour respecter cette répartition, dans la limite d'éventuels défauts de qualité des DMU fournis sur l'un des lots ou de circonstances extérieures justifiant d'y déroger. Les Titulaires sont engagés à concurrence des quantités maximales susvisées.

**Identifiant interne :** Lot 3

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33141613 Poches à sang

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)**

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** 1) Qualité des PSL obtenus avec le DMU (14,5 points) dont : - Qualité des PSL obtenus (7,25 points) - Qualité des DMU utilisés (7,25 points) 2) Capacité des DMU à s'intégrer au processus de préparation des établissements de transfusion sanguine (ETS) avec le minimum de contraintes pour l'EFS (14,5 points) dont : - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Filtration du CGR (4,5 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Filtration du PLASMA (3,5 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Extraction CGR et PFC et CLP sur automate (3 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Extraction CGR et PFC et CLP sur automate (3 points) - Intégration aux procédés EFS : Autres opérations de préparation (0,5 points) 3) Capacité des DMU à s'intégrer aux étapes de prélèvement des ETS avec le minimum de contraintes pour l'EFS (10 points) dont : - Qualité du protecteur d'aiguille usage / Risque AES (3 points) - Qualité et ergonomie de l'aiguille (2,5 points) - Qualité et ergonomie du système d'échantillonnage (1,5 points) - Qualité et ergonomie du conditionnement (1 points) - Ergonomie du DMU (1 points) - Facilité de séparation des différentes poches du DMU pour l'étiquetage (1 points) 4) Développement durable associé

aux DMU (6 points) dont : - Caractère "développement durable" des matériaux utilisés pour les emballages (3 points) - Poids des emballages primaire, secondaire, extérieur, ramené à l'unité (3 points)

Pondération (points, valeur exacte) : 45

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Prix unitaire HT du DMU et prestations associées Le prix unitaire inclut le prix du dispositif de prélèvement et, le cas échéant, le coût des accessoires supplémentaires nécessaires à son utilisation pour l'ensemble des plateaux de prélèvement et de préparation

Pondération (points, valeur exacte) : 55

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Informations relatives aux délais de recours :** Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer : le référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE/ de la notification de la conclusion du contrat pour les marchés fondés sur un accord-cadre / de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée ? dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ? Recours en excès de pouvoir et/ou indemnitaire contre les décisions faisant grief dans les deux mois à compter de leur publication ou notification à des tiers. A titre accessoire, un recours au fond, un référé suspension peut être formé, dans les conditions prévues à l'article L.521-1 du CJA.

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :**

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Montreuil

5.1 Lot : LOT-0001

**Titre :** Fourniture de DMU de filtration du sang total, Décantation Haute - DMU Quadruple

**Description** : Fourniture de DMU de filtration du sang total, Décantation Haute - DMU  
Quadruple Quantité de DMU annuelle moyenne, à titre indicatif : lot 1 : 650 000 Quantité de  
DMU annuelle maximale : lot 1 : 850 000

**Identifiant interne** : Lot 1

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ): 33141613 Poches à sang

**Options** :

**Description des options** : Reconduction : Le marché public prend effet à compter de la date de sa notification pour une durée ferme de 24 mois. A l'issue de la première période, le marché public est reconductible expressément 2 fois pour une période de 12 mois, sans que la durée totale du marché public ne puisse excéder la durée de 48 mois

#### 5.1.4 Renouvellement

**L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici** : Le marché public pourra faire l'objet d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'acquisition de fournitures complémentaires en application et dans les conditions de l'article R.2122-4 du code de la commande publique.

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : Prix unitaire HT du DMU et prestations associées Le prix unitaire inclut le prix du dispositif de prélèvement et, le cas échéant, le coût des accessoires supplémentaires nécessaires à son utilisation pour l'ensemble des plateaux de prélèvement et de préparation

Pondération (points, valeur exacte) : 55

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : 1) Qualité des PSL obtenus avec le DMU (15 points) dont : - Qualité des PSL obtenus (7,5 points) - Qualité des DMU utilisés (7,5 points) 2) Capacité des DMU à s'intégrer au processus de préparation des établissements de transfusion sanguine (ETS) avec le minimum de contraintes pour l'EFS (14 points) dont : - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Filtration du Sang Total 6 - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Pliage, Mise en godet et centrifugation (4 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Extraction CGR et PFC sur automate (4 points) 3) Capacité des DMU à s'intégrer aux étapes de prélèvement des ETS avec le minimum de contraintes pour l'EFS (10 points) dont : - Qualité du

protecteur d'aiguille usage / Risque AES (3points) - Qualité et ergonomie de l'aiguille (2,5 points) - Qualité et ergonomie du système d'échantillonnage (1,5 points) - Qualité et ergonomie du conditionnement (1 points) - Ergonomie du DMU (1 points) - Facilité de séparation des différentes poches du DMU pour l'étiquetage 1 4) Développement durable associé aux DMU (6 points) dont : - Caractère "développement durable" des matériaux utilisés pour les emballages (3 points) - Poids des emballages primaire, secondaire, extérieur, ramené à l'unité (3 points)

Pondération (points, valeur exacte) : 45

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer : le référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE/ de la notification de la conclusion du contrat pour les marchés fondés sur un accord-cadre / de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée ? dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. - Recours en excès de pouvoir et/ou indemnitaire contre les décisions faisant grief dans les deux mois à compter de leur publication ou notification à des tiers. A titre accessoire, un recours au fond, un référé suspension peut être formé, dans les conditions prévues à l'article L.521-1 du CJA.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :**

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Montreuil

#### 5.1 Lot : LOT-0002

**Titre :** Fourniture de DMU de filtration intégrée du CGR, Décantation Haute et Basse, Filtration intégrée du plasma par Gravité - DMU Quintuple.

**Description :** Fourniture de DMU de filtration intégrée du CGR, Décantation Haute et Basse, Filtration intégrée du plasma par Gravité - DMU Quintuple. Quantité de DMU annuelle moyenne, à titre indicatif : lot 2 : 1 000 000 Quantité de DMU annuelle maximale : lot 2 : 2 400 000 La répartition entre les quantités de Fournitures des lots 2 et 3 porte sur des équilibres

estimés de l'ordre de 60% (lot 2) et 40% (lot 3) des besoins totaux en DMU Quintuples, sur la durée totale du marché public. L'EFS fera ses meilleurs efforts pour respecter cette répartition, dans la limite d'éventuels défauts de qualité des DMU fournis sur l'un des lots ou de circonstances extérieures justifiant d'y déroger. Les Titulaires sont engagés à concurrence des quantités maximales susvisées.

**Identifiant interne** : Lot 2

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ): 33141613 Poches à sang

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : Prix unitaire HT du DMU et prestations associées Le prix unitaire inclut le prix du dispositif de prélèvement et, le cas échéant, le coût des accessoires supplémentaires nécessaires à son utilisation pour l'ensemble des plateaux de prélèvement et de préparation

Pondération (points, valeur exacte) : 55

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : 1) Qualité des PSL obtenus avec le DMU (14,5 points) dont : - Qualité des PSL obtenus (7,25 points) - Qualité des DMU utilisés (7,25 points) 2) Capacité des DMU à s'intégrer au processus de préparation des établissements de transfusion sanguine (ETS) avec le minimum de contraintes pour l'EFS (14,5 points) dont : - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Filtration du CGR (4,5 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Filtration du PLASMA (3,5 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Extraction CGR et PFC et CLP sur automate (3 points) - Ergonomie et intégration aux procédés EFS : Extraction CGR et PFC et CLP sur automate (3 points) - Intégration aux procédés EFS : Autres opérations de préparation (0,5 points) 3) Capacité des DMU à s'intégrer aux étapes de prélèvement des ETS avec le minimum de contraintes pour l'EFS (10 points) dont : - Qualité du protecteur d'aiguille usage / Risque AES (3 points) - Qualité et ergonomie de l'aiguille (2,5 points) - Qualité et ergonomie du système d'échantillonnage (1,5 points) - Qualité et ergonomie du conditionnement (1 points) - Ergonomie du DMU (1 points) - Facilité de séparation des différentes poches du DMU pour l'étiquetage (1 points) 4) Développement durable associé aux DMU (6 points) dont : - Caractère "développement durable" des matériaux utilisés pour les emballages (3 points) - Poids des emballages primaire, secondaire, extérieur, ramené à l'unité (3 points)

Pondération (points, valeur exacte) : 45

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer : le référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE/ de la notification de la conclusion du contrat pour les marchés fondés sur un accord-cadre / de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée ? dans un délai de 2 mois après accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Recours en excès de pouvoir et/ou indemnitaire contre les décisions faisant grief dans les deux mois à compter de leur publication ou notification à des tiers. A titre accessoire, un recours au fond, un référé suspension peut être formé, dans les conditions prévues à l'article L.521-1 du CJA.

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :**

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Montreuil

## Section 6 - Résultats

**Valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la procédure en question :** 113,800,000 EUR

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 49,200,000 EUR

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** FRESENIUS VIAL

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** 00A23124-02

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0002

**L'offre a été classée**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 00A23124-02**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/11/2023**

**Date de conclusion du marché : 12/12/2023**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : true**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 20,020,000 EUR**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom officiel : Macopharma**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : 00A23124-01**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001**

**L'offre a été classée**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 00A23124-01**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/11/2023**

**Date de conclusion du marché : 12/12/2023**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : true**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 44,580,000 EUR**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom officiel : Macopharma**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : 00A23124-03**

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0003

**L'offre a été classée**

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 00A23124-03

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 21/11/2023

**Date de conclusion du marché :** 12/12/2023

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** true

## Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0004

**Nom officiel :** FRESENIUS VIAL

**Numéro d'enregistrement :** 408 720 282 000 16

**Ville :** BREZINS

**Pays :** France

**Adresse électronique :** Marches.vial@fresenius-kabi.com

**Téléphone :** 04 76 67 10 10

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0002

8.1 ORG-0003

**Nom officiel :** Macopharma

**Numéro d'enregistrement :** 391 600 905 00031

**Ville :** MOUVAUX

**Pays :** France

**Adresse électronique :** aotransfusion@macopharma.com

**Téléphone :** 0320118430

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0001, LOT-0003

8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal Administratif de Montreuil

**Numéro d'enregistrement :** 13000686900015

**Adresse postale :** 7 rue Catherine PUIG

**Ville :** Montreuil-sous-bois

**Code postal :** 93100

**Subdivision pays (NUTS) :** Seine-Saint-Denis ( FR106 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** Greffe.ta-montreuil@juradm.fr

**Téléphone :** 0149202000

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

**Organisation chargée des procédures de médiation**

8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

**Numéro d'enregistrement :** 42882285202140

**Adresse postale :** 20 avenue du Stade de France

**Ville :** LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

**Code postal :** 93218

**Subdivision pays (NUTS) :** Seine-Saint-Denis ( FR106 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** Stde.marches.publics@efs.sante.fr

**Téléphone :** 0155939500

**Profil de l'acheteur :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

## **Section 10 - Modification**

**Version de l'avis antérieur à modifier :** 359146-2023

**Principale raison de la modification :** Correction par l'acheteur

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis :** ba42bc60-e720-475a-b0b6-963ea5f6c8de - 01

**Type de formulaire :** Résultats

**Type d'avis :** Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis : 16/02/2024 à 06:08**

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français**

## **11.2 Informations relatives à la publication**

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/02/2024**