



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-26016>

Département(s) de publication : **62, 59, 80, 60, 76**

Annonce n° **24-26016**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Bureau de Recherche en Géologie Minière (Brgm)

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 58205614900120

**Ville :** ORLÉANS

**Code postal :** 45060

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 62, 59, 80, 60, 76

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1429560>

**Identifiant interne de la consultation :** HANOR240221

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** Emilie Lahalle

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** - Les justificatifs attendus sont énoncés dans le Rc
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** - Les justificatifs attendus sont énoncés dans le Rc
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** - Les justificatifs attendus sont énoncés dans le Rc

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 05/04/2024 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Autorisée

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui  
**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non  
**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

## **Section 4 - Identification du marché**

**Intitulé du marché :** Amélioration du fonctionnement de la station de relevage des eaux Noyelles-Pont sur la commune de Noyelles-sous-Lens

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45200000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le présent marché regroupe les prescriptions techniques relatives aux travaux d'amélioration du fonctionnement de la station de relevage des eaux (SRE) Noyelles-Pont située sur la commune de Noyelles-sous-Lens

**Lieu principal d'exécution du marché :** Rue Georges Rainguez 62221 - Noyelles sous Lens

**Durée du marché (en mois) :** 4

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## **Section 6 - Informations Complémentaires**

**Visite obligatoire :** Oui

**Détail sur la visite (si oui) :** Le Mercredi 13/03/2024 à 10h00 Ou Le Mercredi 20/03/2024 à 10h00 Les soumissionnaires sont invités à prendre contact dès prise de connaissance du Dce, avec M. Ludovic Nourtier - l.nourtier@brgm.fr - 06.42.62.43.53

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 01/03/2024