



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-29078>

Département(s) de publication : **34**

Annonce n° **24-29078**

Fournitures

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Société d'Équipement de la Région Montpellieraine (SERM)

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 46280016000071

Ville : Montpellier cedex 02

Code postal : 34960

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 34

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : RODOT ISABELLE

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Cf. au règlement de consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Cf. au règlement de consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Cf. au règlement de consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 09/04/2024 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Remplacement du glycol du réseau d'eau glycolée de la patinoire, ZAC Odysseum à Montpellier

Type de marché : Fournitures

Description succincte du marché : Remplacement du glycol du réseau d'eau glycolée de la patinoire, ZAC Odysseum à Montpellier

Lieu principal d'exécution du marché : MONTPELLIER

Durée du marché (en mois) : 2

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Les candidats doivent OBLIGATOIREMENT effectuer une visite des lieux d'exécution du marché. La visite est programmée le : 18 mars à 14h00. RDV à la Centrale d'Odysseum - 50Bd Nina Simone - 34000 MONTPELLIER

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/03/2024