



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-38406>

Département(s) de publication : **75**

Annonce n° **24-38406**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire aval

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Le présent marché a pour objectif l'entretien et la maintenance du système d'assainissement des Ports des Champs Elysées et des Tuileries

Description : Le présent marché a pour objectif l'entretien et la maintenance du système d'assainissement des Ports des Champs Elysées et des Tuileries, comprenant en particulier : La possibilité de télésurveiller l'installation, étant précisé que la surveillance et le traitement des alarmes sont assurés par VNF à qui reviendra la décision de déclencher ou pas une intervention inopinée. La tenue de visites périodiques pour des opérations d'entretien basiques telles que nettoyage des regards au jet haute pression. La tenue de visites périodiques pour des opérations de maintenance préventives plus complexes telles que changement d'un filtre sur une pompe, pour lesquelles le titulaire sera formé par le concepteur du système Des interventions inopinées sur site à la demande de VNF pour des opérations de maintenance corrective telles que (liste non limitative) : o Réarmement d'un dispositif o Réalisation d'un diagnostic o Dépannage Le niveau de technicité requis étant très variable, pour certaines missions le titulaire sera réputé avoir les compétences nécessaires quand pour d'autres (dépannage en particulier) il sera formé par le concepteur du système. Sur demande du maître d'œuvre, l'activation d'une surveillance physique sur site avec astreinte technique pour intervention rapide en cas de défaut détecté, sur des périodes plus ou moins longues en cas d'évènements exceptionnels tels que les JOP 2024. Mise à l'abri, protection de l'installation en cas de crue et remise en service lorsque la crue est terminée

Identifiant de la procédure : db2c2369-ed63-4b54-afb2-674d7bc51f51

Identifiant interne : VNF-UTISA-2024-01

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 242,000 EUR

Valeur maximale de l'accord-cadre : 250,000 EUR

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : les motifs d'exclusion sont disponibles dans le DCE

Section 5 - Lot

5.1 Lot : LOT-0001

Titre : Le présent marché a pour objectif l'entretien et la maintenance du système d'assainissement des Ports des Champs Elysées et des Tuileries

Description : Le présent marché a pour objectif l'entretien et la maintenance du système d'assainissement des Ports des Champs Elysées et des Tuileries, comprenant en particulier : La possibilité de télésurveiller l'installation, étant précisé que la surveillance et le traitement des alarmes sont assurés par VNF à qui reviendra la décision de déclencher ou pas une intervention inopinée. La tenue de visites périodiques pour des opérations d'entretien basiques telles que nettoyage des regards au jet haute pression. La tenue de visites périodiques pour des opérations de maintenance préventives plus complexes telles que changement d'un filtre sur une pompe, pour lesquelles le titulaire sera formé par le concepteur du système Des interventions inopinées sur site à la demande de VNF pour des opérations de maintenance corrective telles que (liste non limitative) : o Réarmement d'un dispositif o Réalisation d'un diagnostic o Dépannage Le niveau de technicité requis étant très variable, pour certaines missions le titulaire sera réputé avoir les compétences nécessaires quand pour d'autres (dépannage en particulier) il sera formé par le concepteur du système. Sur demande du maître d'œuvre, l'activation d'une surveillance physique sur site avec astreinte technique pour intervention rapide en cas de défaut détecté, sur des périodes plus ou moins longues en cas d'évènements exceptionnels tels que les JOP 2024. Mise à l'abri, protection de l'installation en cas de crue et remise en service lorsque la crue est terminée

Identifiant interne : VNF-UTISA-2024-01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 90400000 Services des eaux usées

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 25/04/2024 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 DAY

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée

Le paiement en ligne sera utilisé

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 17750005500013

Adresse postale : 7 Rue de Jouy

Ville : Paris

Code postal : 75004

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 0144594400

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire aval

Numéro d'enregistrement : 13001779100034

Adresse postale : 18 Quai d'Austerlitz

Ville : Paris

Code postal : 75013

Pays : France

Adresse électronique : marches.dtbs@vnf.fr

Téléphone : 0183944400

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 062a87be-0513-4527-93ad-eb2a286598db-01

Principale raison de la modification : Correction par l'acheteur

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 0b34a6f3-2d7f-4daa-a93d-68547522d783 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 02/04/2024 à 13:36

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/04/2024