



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-39348>

Département(s) de publication : **976**

Annonce n° **24-39348**

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-34382

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20009346600015

Ville : Mamoudzou

Code postal : 97600

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 976

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE STOCKAGE DES BOUES (PSBL)

Code CPV principal - Descripteur principal : 71223000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Projet d'extension de la station d'épuration de Longoni : La STEU actuelle est dimensionnée pour 700 EH, seul deux bassins de filtres plantés sont actifs pour un total de 400 m² soit 200 m² par unité de traitement (cf. Figures 2 et 3 plan de situation et de masse ci-dessous). Dans le cadre de l'extension de la STEU, cinq nouveaux bassins seront conçus ce qui donnera au total 7 bassins actifs pour le traitement des eaux usées pour un total de 1400 m² (parcelle concernée : AC336). Projet de construction de la plateforme de stockage : La plateforme sera conçue avec évolutive avec comme minima de surface 3210m². Le but étant de traiter plus de 2000 tonnes de boues de stations d'épuration caractérisées par une siccité de 30%. La plateforme sera équipée des éléments suivants : - Aire de stockage/contrôle des produits entrants - Aire de stockage des co-produits ; - Aire de mélange ; - Aire de compostage ; - Zone de criblage et de stockage temporaire du compost

Section 4 - Informations rectificatives

- La date de clôture de la consultation est reportée au 12 avril 2024 à 12h00 (heure de Mayotte)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/04/2024