



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-42830>

Département(s) de publication : **42, 69, 71**

Annonce n° **24-42830**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Mairie De Charlieu

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21420052900011

Ville : CHARLIEU

Code postal : 42190

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 42, 69, 71

Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : <https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=51851>

Identifiant interne de la consultation : 24AS-0048-T

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Direction Générale des Service

Numéro de téléphone du contact : +33 477693389

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** indiqué à l'article 3.1 du Rc
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** indiqué à l'article 3.1 du Rc
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** indiqué à l'article 3.1 du Rc

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 13/05/2024 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Étude diagnostique et schéma directeur des réseaux et infrastructures d'eau potable

Code CPV principal - Descripteur principal : 71313000

Type de marché : Services

Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Charlieu 42190 - CHARLIEU

Durée du marché (en mois) : 24

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Adresse de recours et renseignements pour l'introduction de recours: Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Dugesclin 69 433 Lyon Cedex 03 tel: 04 78 14 10 10 fax: 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/04/2024