



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-45574>

Département(s) de publication : **39**

Annonce n° **24-45574**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Centre Hospitalier Jura Sud

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : AO - FOURNITURE DE FLUIDES MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES - GHT JURA

Description : FOURNITURE DE FLUIDES MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES GHT JURA

Identifiant de la procédure : c8fc74f6-e363-4453-b063-8a51c416507c

Identifiant interne : 24LM0013

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : Se référer au dossier d'appel d'offres.

Section 5 - Lot

5.1 Lot : LOT-0001

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Jura Sud site LONS LE SAUNIER.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0002

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Louis Jaillon Saint-Claude.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0003

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Jura Sud site CHAMPAGNOLE.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0004

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Jura Sud site ORGELET.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0005

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - CHI Pays du Revermont site ARBOIS.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0006

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - CHI Pays du Revermont site SALINS LES BAINS, site CRF.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0007

Titre : Oxygène médicinal - Centrale intramuros - CHI Pays du Revermont site de SALINS LES BAINS, site EHPAD BRACON.

Description : Oxygène médicinal - Centrale intramuros.

Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0008

Titre : Gaz conditionnés (gaz et emballage). CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER - Site CHAMPGNOLE. CH LOUIS JAILLON SAINT-CLAUDE. CH LEON BERARD MOREZ. CHI PAYS DU REVERMONT -Site SALINS LES BAINS CRF.

Description : Gaz conditionnés (gaz et emballage).

Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0009

Titre : Monoxyde d'azote en bouteilles. CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER.

Description : Monoxyde d'azote en bouteilles.

Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requisite

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0010

Titre : Maintenance réseaux fluides médicaux. CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER - Site CHAMPAGNOLE - Site ORGELET. CH LOUIS JAILLON SAINT-CLAUDE - CH LEON BERARD MOREZ. CHI PAYS DU REVERMONT - Site SALINS LES BAINS CRF - Site SALINS LES BAINS EHPAD BRACON - Site ARBOIS.

Description : Maintenance réseaux fluides médicaux.

Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0011

Titre : Maintenance des armoires de secours. CENTRE HOSPITALIER JURA SUD Site LONS LE SAUNIER - CH SAINT-CLAUDE.

Description : Maintenance des armoires de secours.

Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

5.1 Lot : LOT-0012

Titre : Maintenance des centrales de production d'air médical et des groupes de vide (propriété client). CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER - Site CHAMPAGNOLE - Site ORGELET. CH LOUIS JAILLON SAINT-CLAUDE - CH LEON BERARD MOREZ. CHI PAYS DU REVERMONT - Site SALINS LES BAINS CRF - Site SALINS LES BAINS EHPAD BRACON - Site ARBOIS.

Description : Maintenance des centrales de production d'air médical et des groupes de vide (propriété client).

Identifiant interne : 12

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 **Critères de sélection**

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 **Documents de marché**

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les

réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0013

Titre : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air. CH SAINT-CLAUDE

Description : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air.

Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

5.1 Lot : LOT-0014

Titre : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air. CH JURA SUD Site CHAMPAGNOLE.

Description : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air.

Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Capacités économiques. Expériences professionnelles. Capacités financières.

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>,

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Autorisée

Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 12:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date/heure : 22/05/2024 à 14:00

Informations complémentaires : Le DCE doit obligatoirement être téléchargé via le site de dématérialisation : <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les réponses devront obligatoirement être faites par voie dématérialisée et déposées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>. Les questions émanant des candidats devront être posées sur le site <http://ch-jura-sud.e-marchespublics.com>

Conditions du marché :

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre Hospitalier Jura Sud

Numéro d'enregistrement : 26390005200014

Adresse postale : 55 Rue du Dr Jean Michel - CS 50364

Ville : LONS LE SAUNIER CEDEX

Code postal : 39016

Pays : France

Adresse électronique : anne-sophie.roy@hopitaux-jura.fr

Téléphone : +33 384356173

Profil de l'acheteur : https://ch-jura-sud.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_16791_1011496.html

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Numéro d'enregistrement : 17250005000015

Adresse postale : 30 Rue Charles Nodier

Ville : BESANCON

Code postal : 25044

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Téléphone : +33 381826000

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 7123bba7-c191-4735-82ff-567bb7f49a50 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 17/04/2024 à 13:50

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/04/2024