



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-56459>

Département(s) de publication : **76, 14, 61, 80, 50**

Annonce n° **24-56459**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SEMINOR

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de services pour la réalisation de diagnostics amiante, gaz et électricité sur le Patrimoine de SEMINOR

Description : Marché de services pour la réalisation de diagnostics amiante, gaz et électricité sur le Patrimoine de SEMINOR.

Identifiant de la procédure : 32fd0cf7-8277-4266-85f9-043b42d71beb

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Lot : LOT-0005

Titre : Lot 5 - Secteur de l'Orne

Description : Diagnostics amiante avant relocation-vente DTA ou mise à jour des DTA
Diagnostics électricité Diagnostics gaz

Identifiant interne : Lot 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

5.1 Lot : LOT-0007

Titre : Lot 7 - Mesures d'empoussièrement à la suite de certains chantiers amiante

Description : Mesures d'empoussièrement à la suite de certains chantiers amianté.

Identifiant interne : lot 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

5.1 Lot : LOT-0004

Titre : Lot 4 - Secteur de la Manche et Pays du Bessin

Description : Diagnostics amiante avant relocation-vente DTA ou mise à jour des DTA
Diagnostics électricité Diagnostics gaz

Identifiant interne : lot 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

5.1 Lot : LOT-0006

Titre : Lot 6 - Secteur de Rouen

Description : Diagnostics amiante avant relocation-vente DTA ou mise à jour des DTA
Diagnostics électricité Diagnostics gaz

Identifiant interne : LOT 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

5.1 Lot : LOT-0003

Titre : Lot 3 - Secteur du Havre et Pays d'Auge

Description : Diagnostics amiante avant relocation-vente DTA ou mise à jour des DTA
Diagnostics électricité Diagnostics gaz

Identifiant interne : lot 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

5.1 Lot : LOT-0002

Titre : Lot 2 - Secteur de Fécamp - Yvetot

Description : Diagnostics amiante avant relocation-vente DTA ou mise à jour des DTA
Diagnostics électricité Diagnostics gaz

Identifiant interne : lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

5.1 Lot : LOT-0001

Titre : Lot 1- Secteur de Dieppe

Description : Diagnostics amiante avant relocation-vente DTA ou mise à jour des DTA
Diagnostics électricité Diagnostics gaz

Identifiant interne : lot 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Informations complémentaires : L'accord cadre est conclu pour une période de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. La durée totale du contrat ne pourra excéder 4 ans.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Composition d'un mémoire technique : - Présentation de l'équipe, localisation, historique du cabinet, compétences, assurance RCP, marchés comparables, équipement, sinistralité et marchés annulés sur 4 ans : 10 points - Une mission de diags locatifs de A à Z : 10 points - Livret composé des modèles de livrables : 40 points

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMINOR

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la procédure en question : 254,010 EUR

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 254,010 EUR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 26,530 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre de QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 3 - QUALIOM ECO - QE- RANG 1

Titre : Marché lot 3 - QUALIOM ECO - QE - RANG 1 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 26,530 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre de QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 1 - QUALIOM ECO - QE- RANG 1

Titre : Marché lot 1 - QUALIOM ECO - QE - RANG 1 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 15,805 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE DE ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 4 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Titre : Marché lot 4 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 26,530 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre de QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 6 - QUALIOM ECO - QE- RANG 1

Titre : Marché lot 6 - QUALIOM ECO - QE - RANG 1 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 15,805 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE DE ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 2 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Titre : Marché lot 2 - ELAIA DIAGNOSTICS- RANG 2 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 26,530 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre de QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 5 - QUALIOM ECO - QE- RANG 1

**Titre : Marché lot 5 - QUALIOM ECO - QE - RANG 1 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 15,805 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE DE ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 5 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

**Titre : Marché lot 5 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 15,805 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE DE ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 1 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

**Titre : Marché lot 1 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 15,805 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE DE ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 6 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

**Titre : Marché lot 6 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 26,530 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre de QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 4 - QUALIOM ECO - QE- RANG 1

**Titre : Marché lot 4 - QUALIOM ECO - QE - RANG 1 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 15,805 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE DE ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 3 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

**Titre : Marché lot 3 - ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 26,530 EUR

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre de QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

L'offre a été classée

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Marché lot 2 - QUALIOM ECO - QE- RANG 1

Titre : Marché lot 2 - QUALIOM ECO - QE - RANG 1 - DIAGNOSTICS
AMIANTE GAZ ELECTRICITE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/04/2024

Date de conclusion du marché : 30/04/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : SEMINOR

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0004

Nom officiel : ELAIA DIAGNOSTICS - RANG 2

Numéro d'enregistrement : 94808690500015

Ville : BORDEAUX

Code postal : 33800

Pays : France

Adresse électronique : contact@elaia-diagnostics.fr

Téléphone : +33 0255992239

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0003, LOT-0005, LOT-0004, LOT-0002, LOT-0006

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SEMINOR

Numéro d'enregistrement : 34605002400063

Adresse postale : 16 Place du Général Leclerc

Ville : Fécamp

Code postal : 76400

Pays : France

Point de contact : SEMINOR

Adresse électronique : dugard@seminor.fr

Téléphone : 0235102053

Rôles de cette organisation :

Acheteur

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de
passation de marché**

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : QUALIOM ECO - QE DIAG - RANG 1

Numéro d'enregistrement : 52385825600036

Ville : BARENTIN

Code postal : 76360

Pays : France

Adresse électronique : contact@qualiomeco.fr

Téléphone : +33 0235533793

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0006, LOT-0004, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0005

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Numéro d'enregistrement : 17760005300025

Adresse postale : 53 Avenue Gustave Flaubert

Ville : ROUEN

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Téléphone : +33 0235583500

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : bed31dec-6d97-4ff5-bf08-26b86776ac37 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 15/05/2024 à 11:42

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/05/2024