



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-76250>

Département(s) de publication : **12, 15, 46**

Annonce n° **24-76250**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : SMAEP Montbazens-Rignac

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20006863300011

Ville : Montbazens

Code postal : 12220

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 12, 15, 46

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <http://www.e-occitanie.fr>

Identifiant interne de la consultation : 2022-15CMC

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Mr TOUSSAINT

Adresse mail du contact : Siaep.montbazens.rignac@wanadoo.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 565806150

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Voir règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Voir règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Voir règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 26/07/2024 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Les critères de jugement des offres sont les suivants : 1- Prix des prestations : 70% 2- Valeur technique des prestations selon mémoire justificatif : 30%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : 15° LOT CMC - Alimentation en Eau Potable - Commune de SENERGUES - Alimentation des écarts non desservis par un réseau A.E.P

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232150

Type de marché : Travaux

Lieu principal d'exécution du marché : Commune de SENERGUES (12 320) Lieux-dits : Lavergne, Mencés, Le Souleilladou, Le Jonquet, Le Vern, Taulamet, Canals, Le Tayrac, Le Guet, Recoules, Roquebrune, Garbuech, Le Cambou, Riach

Durée du marché (en mois) : 4

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Caractéristiques principales : - Canalisation PEHD Ø38.8/50 mm PE100(RC) PFA \geq 20: 2840ml - Canalisation PEHD Ø31/40 mm PE100(RC) PFA \geq 20: 2147ml - Canalisation PEHD Ø19/25 mm PE100(RC) PFA \geq 20: 201ml - Robinet Vanne 40 PFA16: 34u - Ventouse Ø40 PN16 SF avec RA dans regard Ø1000 tampon D400 verrouillée automatique: 9u - Stabilisateur aval de pression Ø40 PN16 sous regard préfabriqué (dim. Intérieures 2 m x 1 m): 2u - Branchement individuel complet: 21u - Raccordement sur conduite existante Ø150: 1u - Raccordement sur conduite existante Ø100: 2u - Raccordement sur conduite existante Ø80: 1u - Raccordement sur conduite existante Ø60: 9u La transmission des offres se fait obligatoirement par voie dématérialisée. Néanmoins, la signature électronique n'est pas exigée pour les documents de cette consultation. Les offres exclusivement électroniques sont à déposer sur le profil acheteur suivant les conditions précisées dans le règlement de la consultation et à l'adresse suivante : Adresse internet : <http://www.e-occitanie.fr/> Les variantes ne sont pas autorisées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28/06/2024