



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-76341>

Département(s) de publication : 08

Annonce n° 24-76341

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08)

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 20009020700016

**Ville :** Charleville Mézières cedex

**Code postal :** 08011

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 08

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** <https://www.marches-securises.fr>

**Identifiant interne de la consultation :** MAPA\_FCS\_12\_2024

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** Nathalie WARNIER

**Adresse mail du contact :** Nathalie.WARNIER@ch-nord-ardennes.fr

**Numéro de téléphone du contact :** +33 0324587127

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Se référer au RC
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Se référer au RC
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Se référer au RC

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 18/09/2024 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Non

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Critères d'attribution :** Se référer au RC

## **Section 4 - Identification du marché**

**Intitulé du marché :** Maintenance préventive et corrective des réseaux d'égouts d'eaux pluviales et usées

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 90400000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Maintenance préventive et corrective des réseaux d'égouts d'eaux pluviales et usées

**Lieu principal d'exécution du marché :** Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes

**Durée du marché (en mois) :** 48

**Valeur estimée (H.T.) :** entre euros et euros

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## **Section 6 - Informations Complémentaires**

**Visite obligatoire :** Oui

**Détail sur la visite (si oui) :** Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Merci de prendre contact avec M. JUNG Jean-Philippe au 03 24 58 71 11. La visite aura lieu de préférence semaine 36. Celle-ci pourra

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 01/07/2024