



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-76543>

Département(s) de publication : **39**

Annonce n° **24-76543**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Centre Hospitalier Jura Sud

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : AO - FOURNITURE DE FLUIDES MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES - GHT JURA

Description : FOURNITURE DE FLUIDES MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES GHT JURA

Identifiant de la procédure : c8fc74f6-e363-4453-b063-8a51c416507c

Avis précédent : c26f0c84-2b13-4159-b63b-5b5414ff96d6-01

Identifiant interne : 24LM0013

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Jura Sud site LONS LE SAUNIER.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Louis Jaillon Saint-Claude.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Jura Sud site CHAMPAGNOLE.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - Centre Hospitalier Jura Sud site ORGELET.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût globale des prestations pour le lot considéré

Description : Coût globale des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - CHI Pays du Revermont site ARBOIS.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Oxygène médicinal sur dalle - CHI Pays du Revermont site SALINS LES BAINS, site CRF.

Description : Oxygène médicinal sur dalle.

Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Oxygène médicinal - Centrale intramuros - CHI Pays du Revermont site de SALINS LES BAINS, site EHPAD BRACON.

Description : Oxygène médicinal - Centrale intramuros.

Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Gaz conditionnés (gaz et emballage). CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER - Site CHAMPGNOLE. CH LOUIS JAILLON SAINT-CLAUDE. CH LEON BERARD MOREZ. CHI PAYS DU REVERMONT -Site SALINS LES BAINS CRF.

Description : Gaz conditionnés (gaz et emballage).

Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Monoxyde d'azote en bouteilles. CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER.

Description : Monoxyde d'azote en bouteilles.

Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Maintenance réseaux fluides médicaux. CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER - Site CHAMPAGNOLE - Site ORGELET. CH LOUIS JAILLON SAINT-CLAUDE - CH LEON BERARD MOREZ. CHI PAYS DU REVERMONT - Site SALINS LES BAINS CRF - Site SALINS LES BAINS EHPAD BRACON - Site ARBOIS.

Description : Maintenance réseaux fluides médicaux.

Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de la prestation proposée

Description : Valeur technique de la prestation proposée

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 70

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Maintenance des armoires de secours. CENTRE HOSPITALIER JURA SUD Site LONS LE SAUNIER - CH SAINT-CLAUDE.

Description : Maintenance des armoires de secours.

Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de la prestation proposée

Description : Valeur technique de la prestation proposée

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 70

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Maintenance des centrales de production d'air médical et des groupes de vide (propriété client). CH JURA SUD - Site LONS LE SAUNIER - Site CHAMPAGNOLE - Site ORGELET. CH LOUIS JAILLON SAINT-CLAUDE - CH LEON BERARD MOREZ. CHI PAYS DU REVERMONT - Site SALINS LES BAINS CRF - Site SALINS LES BAINS EHPAD BRACON - Site ARBOIS.

Description : Maintenance des centrales de production d'air médical et des groupes de vide (propriété client).

Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de la prestation proposé

Description : Valeur technique de la prestation proposé

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 70

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air. CH SAINT-CLAUDE

Description : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air.

Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air. CH JURA SUD Site CHAMPAGNOLE.

Description : Mise à disposition et maintenance d'une centrale d'air.

Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 24111500 Gaz médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur technique de l'offre

Description : Valeur technique de l'offre

Valeur fixe (total) : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Description : Qualité et sécurité de l'approvisionnement

Valeur fixe (total) : 20

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût global des prestations pour le lot considéré

Description : Coût global des prestations pour le lot considéré

Valeur fixe (total) : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1,242,222 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS

Offre :

Identifiant de l'offre : 240313 - AIR PRODUCTS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240313 - LOT 1

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SOL FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240315 - SOL FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240315 - LOT 2

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SOL FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240315 - SOL FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240315 - LOT 3

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS

Offre :

Identifiant de l'offre : 240313 - AIR PRODUCTS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240313 - LOT 4

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR PRODUCTS

Offre :

Identifiant de l'offre : 240313 - AIR PRODUCTS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240313 - LOT 5

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LINDE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240316 - LINDE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240316 - LOT 6

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LINDE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240316 - LINDE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240316 - LOT 7

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LINDE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240316 - LINDE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240316 - LOT 8

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LINDE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240316 - LINDE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240316 - LOT 9

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240312 - AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240312 - LOT 10

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MEDIGAZ

Offre :

Identifiant de l'offre : 240314 - MEDIGAZ

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240314 - LOT 11

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LINDE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240316 - LINDE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240316 - LOT 12

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240312 - AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240312 - LOT 13

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LINDE FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : 240316 - LINDE FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014

Sous-traitance : Non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240316 - LOT 14

Date de conclusion du marché : 24/06/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier Jura Sud

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre Hospitalier Jura Sud

Numéro d'enregistrement : 26390005200014

Adresse postale : 55 Rue du Dr Jean Michel - CS 50364

Ville : LONS LE SAUNIER CEDEX

Code postal : 39016

Pays : France

Adresse électronique : anne-sophie.roy@hopitaux-jura.fr

Téléphone : +33 384356173

Profil de l'acheteur : https://ch-jura-sud.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_16791_1011496.html

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Numéro d'enregistrement : 17250005000015

Adresse postale : 30 Rue Charles Nodier

Ville : BESANCON

Code postal : 25044

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Téléphone : +33 381826000

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : AIR PRODUCTS

Numéro d'enregistrement : 54850190700461

Ville : AUBERVILLIERS

Pays : France

Adresse électronique : aomarche@airproducts.com

Téléphone : 0185079764

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0004, LOT-0005

8.1 ORG-0004

Nom officiel : AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Numéro d'enregistrement : 37936946500289

Ville : AIX EN PROVENCE

Pays : France

Adresse électronique : ctc.alsf@airliquide.com

Téléphone : 0442162179

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0010, LOT-0013

8.1 ORG-0005

Nom officiel : MEDIGAZ

Numéro d'enregistrement : 35365922000027

Ville : LAUTENBACH-ZELL

Pays : France

Adresse électronique : medigaz@wanadoo.fr

Téléphone : 0389740818

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0011

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SOL FRANCE

Numéro d'enregistrement : 34141531300228

Ville : ERAGNY

Pays : France

Adresse électronique : commercial.medical@solfrance.com

Téléphone : 0134308660

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0002, LOT-0003

8.1 ORG-0007

Nom officiel : LINDE FRANCE

Numéro d'enregistrement : 39263124800359

Ville : LYON

Pays : France

Adresse électronique : cellule-marches@linde.com

Téléphone : 0810421000

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0006, LOT-0007, LOT-0008, LOT-0009, LOT-0012, LOT-0014

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 7123bba7-c191-4735-82ff-567bb7f49a50-01

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 96cd1310-fb05-4f2f-abce-1c0cf43be11b - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 01/07/2024 à 14:40

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/07/2024