



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-76774>

Département(s) de publication : **77**

Annonce n° **24-76774**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Claye-Souilly

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : MARCHÉ PUBLIC D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, D'ECS ET CONNEXES

Description : Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage, d'ECS et connexes de type PFI ou PF selon les sites avec garantie totale, plan de travaux programmés.

Identifiant de la procédure : d1fef62f-0f82-4957-9a46-415551dbd8bb

Identifiant interne : 2024-013

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central

2.1.4 Informations générales

Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : MARCHÉ PUBLIC D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, D'ECS ET CONNEXES

Description : Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage, d'ECS et connexes de type PFI ou PF selon les sites avec garantie totale, plan de travaux programmés

Identifiant interne : 2024-013

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 50800000 Services divers d'entretien et de réparation

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : CLAYE-SOUILLY

Code postal : 77410

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024

Durée : 4 An

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 562,600 Euro

5.1.6 Informations générales

Description : Suivant les sites, les types de marché suivants sont applicables : Marché de type PFI : P2 + P3 + INT (Conduite et entretien - Gros entretien et garantie totale - Intéressement). Marché de type PF : P2 + P3 (Prestations forfaitaires - Conduite et entretien - Gros entretien et garantie totale).

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Nom : Prix des prestations

Description : Montant total P2 + P3 sur la durée du marché (en eurosTTC) Le candidat le moins-disant obtiendra la note maximale du barème, les autres candidats obtiendront la note suivante : Note du candidat noté= Maximum de points du barème x ((prix du moins-disant))/((Prix du candidat noté))

Pondération (points, valeur exacte) : 45

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.1 Organigramme opérationnel affecté + habilitation récupération de fluide frigorigène + détail des formations suivies

Pondération (points, valeur exacte) : 8

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.2 Organisation de la maintenance préventive (opérations de conduite et d'entretien) et corrective (astreinte, demandes d'intervention, réparation de la panne)

Pondération (points, valeur exacte) : 4

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.3 Mesures correctives dans le cadre de la lutte contre la légionelle

Pondération (points, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.4 Moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité de service (traçabilité, reporting, délais de facturation) et présentation des outils mis à disposition (accès aux factures de gaz, au reporting...).

Pondération (points, valeur exacte) : 6

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.5 Organisation du P3 (transparence, processus, coefficients) et qualité du descriptif du programme pluriannuel de P3

Pondération (points, valeur exacte) : 6

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.6 Organisation spécifique du P3.3 (organisation, méthodologie, suivi, devis et notes détaillés)

Pondération (points, valeur exacte) : 8

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.7 Cohérence de la cible thermique NB par rapport au site, aux travaux réalisés et l'historique des consommations

Pondération (points, valeur exacte) : 10

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Valeur technique

Description : 2.8 Cohérence du nombre d'heure P2 par rapport aux sites et aux besoins à mettre en oeuvre selon les obligations de résultat

Pondération (points, valeur exacte) : 10

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Nom : Prix des prestations

Description : Montant total P2 + P3 sur la durée du marché (en eurosTTC) Le candidat le moins-disant obtiendra la note maximale du barème, les autres candidats obtiendront la note suivante : Note du candidat noté= Maximum de points du barème x ((prix du moins-disant))/((Prix du candidat noté))

Pondération (points, valeur exacte) : 45

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2-Valeur technique

Description : 2.1 Organigramme opérationnel affecté + habilitation récupération de fluide frigorigène + détail des formations suivies

Pondération (points, valeur exacte) : 8

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2- Valeur technique

Description : 2.2 Organisation de la maintenance préventive (opérations de conduite et d'entretien) et corrective (astreinte, demandes d'intervention, réparation de la panne).

Pondération (points, valeur exacte) : 4

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2-Valeur technique

Description : 2.3 Mesures correctives dans le cadre de la lutte contre la légionelle

Pondération (points, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2- Valeur technique

Description : 2.4 Moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité de service et présentation des outils mis à disposition (accès aux factures de gaz, au reporting...).

Pondération (points, valeur exacte) : 6

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2- Valeur technique

Description : 2.5 Organisation du P3 (transparence, processus, coefficients) et qualité du descriptif du programme pluriannuel de P3

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2- Valeur technique

Description : 2.6 Organisation spécifique du P3.3 (organisation, méthodologie, suivi, devis et notes détaillés)

Pondération (points, valeur exacte) : 8

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2- Valeur technique

Description : 2.7 Cohérence de la cible thermique NB par rapport au site, aux travaux réalisés et l'historique des consommations

Pondération (points, valeur exacte) : 10

Critère :

Type : Qualité

Nom : 2- Valeur technique

Description : 2.8 Cohérence du nombre d'heure P2 par rapport aux sites et aux besoins à mettre en oeuvre selon les obligations de résultat.

Pondération (points, valeur exacte) : 10

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <http://mairieclayesouilly.e-marchespublics.com/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 09/08/2024 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 09/08/2024 à 13:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Claye-Souilly

Numéro d'enregistrement : 21770118400012

Adresse postale : 1 allée André Benoist

Ville : Claye-Souilly

Code postal : 77410

Pays : France

Adresse électronique : c.lopes@claye-souilly.fr

Téléphone : +33 160266621

Adresse internet : <https://www.claye-souilly.fr/>

Profil de l'acheteur : https://mairieclayesouilly.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_25236_1029464.html

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Melun

Numéro d'enregistrement : 177 707 049 00017

Adresse postale : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Ville : Melun

Code postal : 77000

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-melun@juradm.fr

Téléphone : 01 60 56 66 30

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : c9dd7486-d6c3-4c73-891c-0714274d8b20 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 01/07/2024 à 17:40

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/07/2024