



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-85228>

Département(s) de publication : 15

Annonce n° 24-85228

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac

Correspondant : Monsieur le Président

Adresse : 3, Place des Carmes, B.P. 501 15005 AURILLAC

Coordonnées :

Téléphone : 0471468630

Courriel : marches@caba.fr

Adresse internet : <https://www.caba.fr/>

Adresse internet du profil d'acheteur : <https://www.achatpublic.com/>

Section 2 - Description du marché

Objet du marché : Réalisation des analyses relatives à la présence de micropolluants (RSDE) dans les eaux brutes et dans les eaux traitées de la station d'épuration de Souleyrie

Lieu d'exécution : Lieux d'exécution : STEP de Souleyrie (15), 15000 Aurillac

Section 3 - Caractéristiques du marché

Caractéristiques principales :
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Lieux d'exécution : STEP de Souleyrie (15)

Refus des variantes.

Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution

10 mois à compter de la notification du marché.

Section 5 - Conditions relative au marché

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément de celles faites en français : français

Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 10 - Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 23/08/2024 à 12:00

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :

24_MICRO_POLLUANT

Renseignements complémentaires : Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur <https://www.marches-publics.info> Code NUTS : FRK12 Marché périodique : NON Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) : Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : NON Marchés réservés : NON L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Fonds propres La prestation est réservée à une profession particulière : Non Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01 Tél : 0473146100 Fax : 0473146122 Mel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

Section 12 - Adresses complémentaires

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac : Service des marchés publics

Adresse : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, 3 place des Carmes, CS 80501, 15005 AURILLAC CEDEX

Coordonnées :

Téléphone : 0471468630

Courriel : marches@caba.fr

Adresse internet : <https://www.achatpublic.com/>

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac

Adresse : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, 3 place des Carmes, CS 80501, 15005 AURILLAC CEDEX

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac : Service des marchés publics

Agglomération du Bassin d'Aurillac : Service des marchés publics

Adresse : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, 3 place des Carmes, CS 80501, 15005 AURILLAC CEDEX

Coordonnées :

Téléphone : 0471468630

Courriel : marches@caba.fr

Adresse internet : <https://www.achatpublic.com/>

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac : Service des marchés publics

Adresse :COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, 3 place des Carmes, CS
80501, 15005 AURILLAC CEDEX

Coordonnées :

Téléphone : 0471468630

Courriel : marches@caba.fr

Adresse internet : <https://www.achatpublic.com/>

Section 14 - Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/07/2024