



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-85861>

Département(s) de publication : 26

Annonce n° 24-85861

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-71531

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Centre Hospitalier de Valence - Etablissement support Ght Dav

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26260013300082

Ville : Valence

Code postal : 26953

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 26

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Sécurisation des réseaux d'eau du Groupement Hospitalier Portes de Provence

Code CPV principal - Descripteur principal : 45330000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet les travaux de sécurisation des installations des réseaux d'eau des bâtiments A, B et C du Centre Hospitalier de Montélimar. --- Elle est lancée par l'établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Drôme Ardèche Vercors conformément aux dispositions de l'article R.6132-16 du Code de la santé publique. --- La présente consultation concerne seulement le Groupement Hospitalier Portes de Provence, Maître d'ouvrage

Critères d'attribution : Organisation du chantier : 25% Organisation de l'entreprise : 20% Qualité et disponibilité des matériels proposés : 10% Stratégie et politique Rse : 5% Prix de l'offre : 40%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 23/07/2024 à 16h00, lire 26/07/2024 à 16h00
-

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/07/2024