



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-86318>

Département(s) de publication : **75**

Annonce n° **24-86318**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EAU DE PARIS

Activité de l'entité adjudicatrice : Activités liées à l'eau

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture et maintenance d'équipements analytique

Description : Le marché est décomposé en 2 lots : - Lot 1 : Fourniture et maintenance d'un automate pour la détermination des paramètres physico-chimiques (pH, conductivité, TH, TAC, etc...) et consommables associés - Lot 2 : Fourniture et maintenance de 2 équipements analytique GC-MS et GC-MS² La maintenance (pour les 2 lots) et la fourniture de consommables / pièces détachées (pour le lot 1) seront à chiffrer sur une durée de 6 ans. Les équipements sont assortis d'une garantie de bon fonctionnement de 12 mois. L'achat des consommables / pièces détachées et les déplacements et la main d'oeuvre pour la maintenance curative pour le lot 1 seront réalisés via des bons de commande

Identifiant de la procédure : a2d84554-2ed7-4afe-afb4-64dc2a38844b

Identifiant interne : 2023A0288

Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 38432210 Chromatographes à gaz

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38433100 Spectromètre de masse

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434560 Analyseur de chimie

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Pour la consultation du contrat s'adresser au service achats et approvisionnements 19 rue Neuve Tolbiac 75013 Paris ou à paj@eaudeparis.fr
Code Nuts Fr101

Base juridique :

Directive 2014/25/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : 1 : Fourniture et maintenance d'un automate pour la détermination des paramètres physico-chimiques (pH, conductivité, TH, TAC, etc...) et consommables associés

Description : Ce lot comprend : - la fourniture de l'équipement mentionné ci-dessus - la livraison, le déchargement, la manutention ainsi que l'évacuation des emballages - l'installation, la mise en service du matériel et la mise au point des méthodes d'analyses - la fourniture du logiciel de pilotage - la formation des utilisateurs sur site à l'utilisation du matériel et du logiciel de pilotage - la maintenance préventive et curative associée ainsi que la mise à jour du logiciel de pilotage de l'appareil pendant 72 mois. - la fourniture des consommables associés à l'équipement

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 38432210 Chromatographes à gaz

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434560 Analyseur de chimie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38433100 Spectromètre de masse

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434560 Analyseur de chimie

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Pondération (points, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Performances en matière de protection de l'environnement

Pondération (points, valeur exacte) : 10

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (points, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Eau de Paris - SACHA

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : 2 : Fourniture et maintenance de 2 équipements analytique GC-MS et GC-MS²

Description : Ce lot comprend : - la fourniture des équipements mentionnés ci-dessus - la livraison, le déchargement, la manutention ainsi que l'évacuation des emballages - l'installation, la mise en service du matériel et la mise au point des méthodes d'analyses, le transfert des méthodes utilisées (optimisation, adaptation...) - la fourniture du logiciel de pilotage (au moins 3 licences par équipement sont demandées par Eau de Paris) - la formation des utilisateurs sur site à l'utilisation du matériel et du logiciel de pilotage - la maintenance associée (garantie totale comprenant l'assistance téléphonique, la maintenance préventive et curative illimité ainsi que la mise à jour du(des) logiciel(s) de pilotage de l'appareil pendant 72 mois)

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38432210 Chromatographes à gaz

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38433100 Spectromètre de masse

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38433100 Spectromètre de masse

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434560 Analyseur de chimie

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Pondération (points, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Performances en matière de protection de l'environnement

Pondération (points, valeur exacte) : 10

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (points, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Eau de Paris - SACHA

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 367,361 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SKALAR ANALYTIQUE

Offre :

Identifiant de l'offre : SKALAR ANALYTIQUE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur du résultat : 100,000 Euro

L'offre est une variante : non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2023a028801

Titre : 1 : Fourniture et maintenance d'un automate pour la détermination des paramètres physico-chimiques (ph, conductivité, Th, Tac, etc...) et consommables associés

Date de conclusion du marché : 18/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Valeur du résultat : 267,361.36 Euro

L'offre est une variante : non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2023a028802

Titre : 2 : Fourniture et maintenance de 2 équipements analytique Gc-Ms et Gc-Ms²

Date de conclusion du marché : 18/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d'enregistrement : 443928874

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : EAU DE PARIS

Numéro d'enregistrement : 51061105600233

Adresse postale : 19 Rue Neuve Tolbiac

Ville : Paris

Code postal : 75013

Pays : France

Point de contact : GESTIN Benjamin

Adresse électronique : sach-edp@eaudeparis.fr

Téléphone : 0158063400

Adresse internet : <http://www.eaudeparis.fr>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.info>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Eau de Paris - SACHA

Numéro d'enregistrement : 0

Adresse postale : 19 rue Neuve Tolbiac

Ville : Paris

Code postal : 75214

Pays : France

Point de contact : Yasmine AOURI

Adresse électronique : paj@eaudeparis.fr

Téléphone : 0642064510

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 678181

Adresse postale : 7 rue de Jouy

Ville : Paris

Code postal : 75181

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 0144594400

Télécopieur : 0144594646

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 678180

Adresse postale : 7 rue de Jouy

Ville : Paris

Code postal : 75181

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 0144594400

Télécopieur : 0144594646

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SKALAR ANALYTIQUE

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 0

Adresse postale : 35 Rue Berthollet

Ville : Arcueil

Code postal : 94110

Pays : France

Adresse électronique : administration-fr@skalar.com

Téléphone : 0146659700

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

Nationalité du propriétaire : France

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0007

Nom officiel : AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

Taille de l'opérateur économique : Grande

Numéro d'enregistrement : 0

Adresse postale : 3 Av Du Canada

Ville : Les Ulis

Code postal : 91940

Pays : France

Adresse électronique : marches.publics@agilent.com

Téléphone : 0164536000

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

Nationalité du propriétaire : France

Lauréat de ces lots : LOT-0002

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 21ebd2f0-8231-44ff-a7f1-fb9426a53d80 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 22/07/2024 à 12:27

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/07/2024