



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-87461>

Département(s) de publication : **63, 03, 15, 43**

Annonce n° **24-87461**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Université Clermont Auvergne

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 13002806100013

**Ville** : Clermont-ferrand

**Code postal** : 63000

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 63, 03, 15, 43

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur** : <http://www.marches>

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur** : Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles** : Non

**Nom du contact** : Direction des Achats

**Adresse mail du contact** : Achats@uca.fr

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure** : Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation** :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Le prestataire devra être en mesure de justifier de la formation du personnel avant d'intervenir, il est nécessaire qu'au minimum une des personnes intervenante soit habilitée risque chimique niveau 2 et que les autres personnes soient habilitées risque chimique niveau 1.

**Technique d'achat** : Accord-cadre

**Date et heure limite de réception des plis** : 05/09/2024 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite  
**Réduction du nombre de candidats :** Non  
**Possibilité d'attribution sans négociation :** Non  
**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non  
**Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :** Services généraux des administrations publiques

## **Section 4 - Identification du marché**

**Intitulé du marché :** 2024DAC0095L00  
**Code CPV principal - Descripteur principal :** 50413100  
**Type de marché :** Services  
**Description succincte du marché :** Contrôle périodique de maintenance des installations de détection de gaz  
**Lieu principal d'exécution du marché :** Puy-de-Dôme  
**Durée du marché (en mois) :** 48  
**Valeur estimée (H.T.) :** 140000 euros  
**La consultation comporte des tranches :** Non  
**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non  
**Marché alloti :** Non

## **Section 6 - Informations Complémentaires**

**Visite obligatoire :** Non

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 24/07/2024