



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-89610>

Département(s) de publication : **58**

Annonce n° **24-89610**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture d'emballages et de consommables de stérilisation pour le CHAN

Description : Fourniture d'emballages et de consommables de stérilisation pour le CHAN

Identifiant de la procédure : d44fd9e0-d33b-4ba0-a97d-02e36f0a98af

Avis précédent : 690409-2023

Type de procédure : Mise en concurrence (article 5(3) du règlement 1370/2007)

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33140000 Consommables médicaux

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Protecteurs autoclavables pour instruments - cartonnés - toutes dimensions

Description : Protecteurs autoclavables pour instruments - cartonnés - toutes dimensions

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : cf RC

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : cf RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Plateau de stérilisation à usage unique - stérilisable en autoclave à 134°C - 225x135x20mm environ

Description : Plateau de stérilisation à usage unique - stérilisable en autoclave à 134°C - 225x135x20mm environ

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : cf RC

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : cf RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Brosses usage unique et usage multiple pour nettoyage manuel des instruments chirurgicaux - tous types

Description : Brosses usage unique et usage multiple pour nettoyage manuel des instruments chirurgicaux - tous types

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : cf RC

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : cf RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Ecouvillons usage unique et usage multiple pour nettoyage manuel des instruments chirurgicaux - tous types

Description : Ecouvillons usage unique et usage multiple pour nettoyage manuel des instruments chirurgicaux - tous types

Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : cf RC

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : cf RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Emballages de stérilisation soudés - polypropylène type SMS - 140cmx140cm environ

Description : Emballages de stérilisation soudés - polypropylène type SMS - 140cmx140cm environ

Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : cf RC

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : cf RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Filtre rond permanent pour conteneur de stérilisation B-Braun Aesculap, diamètre 190mm, perforation centrale 6mm

Description : Filtre rond permanent pour conteneur de stérilisation B-Braun Aesculap, diamètre 190mm, perforation centrale 6mm

Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : cf RC

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : cf RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon

Section 6 - Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MV2G INTERNATIONAL

Offre :

Identifiant de l'offre : MV2G INTERNATIONAL

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240329

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 23/07/2024

Date de conclusion du marché : 24/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MV2G INTERNATIONAL

Offre :

Identifiant de l'offre : MV2G INTERNATIONAL

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240329

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 23/07/2024

Date de conclusion du marché : 24/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : DUOMED FRANCE SOLUTIONS

Offre :

Identifiant de l'offre : DUOMED FRANCE SOLUTIONS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 240330

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 23/07/2024

Date de conclusion du marché : 24/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

Numéro d'enregistrement : 20001120300011

Ville : Nevers

Pays : France

Adresse électronique : chan.cellule.marches@ght58.fr

Téléphone : 0386937050

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Dijon

Numéro d'enregistrement : 17210005900010

Ville : Dijon

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-dijon@juradm.fr

Téléphone : 0380739100

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : MV2G INTERNATIONAL

Numéro d'enregistrement : 45052730400023

Ville : CHAVELOT

Pays : France

Adresse électronique : information@tec-care.com

Téléphone : 0272736320

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0003, LOT-0004

8.1 ORG-0004

Nom officiel : DUOMED FRANCE SOLUTIONS

Numéro d'enregistrement : 94565014100027

Ville : FLAXLANDEN

Pays : France

Adresse électronique : sales.solutions.fr@duomed.com

Téléphone : 0389061444

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0005

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 1af0dcfe-f539-41ad-bd10-89bfc51271cf - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 30/07/2024 à 09:31

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/07/2024