



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-90537>

Département(s) de publication : 50

Annonce n° 24-90537

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CA Mont Saint Michel - Normandie

**Forme juridique de l'acheteur** : Autorité locale

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Services d'administration générale

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Etude de Diagnostic des systèmes d'assainissement des communes de Bacilly, Isigny le Buat, Juvigny le Tertre, Barenton, Le Teilleul et Ger

**Description** : La présente consultation a pour objectif une étude de diagnostic des eaux usées et des eaux pluviales des systèmes d'assainissement des communes de Bacilly, Isigny le Buat, Juvigny le Tertre, Barenton, Le Teilleul et Ger et est décomposée en trois lots. Le présent accord-cadre comporte également un phasage des prestations. Ce phasage des prestations est identique à l'ensemble des lots.

**Identifiant de la procédure** : ac99f1d9-ae18-4f34-83a2-77ac634edefb

**Identifiant interne** : 2024PI06

**Type de procédure** : Ouverte

**La procédure est accélérée** : non

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )** : 71300000 Services d'ingénierie

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique** :

Directive 2014/24/UE

## 2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : Voir DUME ou DC1-DC2

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre** : Etude de diagnostic du système d'assainissement de Bacilly

**Description** : La présente consultation concerne l'étude diagnostic des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Bacilly.

**Identifiant interne** : 2024PI06-01

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )**: 71300000 Services d'ingénierie

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début** : 01/12/2024

**Durée** : 36 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

**Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés** : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

**Informations complémentaires** : L'étude de diagnostic des eaux usées comporte 4 phases et des eaux pluviales 5 phases.

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère** :

**Type** : Capacité économique et financière

**Description** : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

**Critère** :

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Nom** : Une liste indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

**Critère** :

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Description** : Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de service sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type** : Qualité

**Nom** : Valeur technique

**Description** : Valeur technique jugée au vu du mémoire technique du candidat

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

**Critère :**

**Type** : Prix

**Nom** : Prix

**Description** : Prix jugé au vu de la formule mentionnée dans le règlement de consultation

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : [https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com/pack/annonce\\_marche\\_public\\_23376\\_1035795.html](https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_23376_1035795.html)

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 04/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 120 Jour

**Informations relatives à l'ouverture publique :**

**Date d'ouverture** : 04/10/2024 à 14:00

**Lieu** : Bureau du service de la commande publique

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique** : non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation** : DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Caen

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre** : Etude de diagnostic du système d'assainissement de Isigny le Buat et Juvigny le Tertre

**Description** : La présente consultation concerne l'étude diagnostic des eaux usées et des eaux pluviales des communes de Isigny le Buat et de Juvigny le Tertre.

**Identifiant interne** : 2024PI06-02

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )**: 71300000 Services d'ingénierie

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début** : 01/12/2024

**Durée** : 36 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

**Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés** : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

**Informations complémentaires** : L'étude de diagnostic des eaux usées comporte 4 phases et des eaux pluviales 5 phases.

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère** :

**Type** : Capacité économique et financière

**Description** : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

**Critère :**

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Nom** : Une liste indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

**Critère :**

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Description** : Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de service sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type** : Qualité

**Nom** : Valeur technique

**Description** : Valeur technique jugée au vu du mémoire technique du candidat

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

**Critère :**

**Type** : Prix

**Nom** : Prix

**Description** : Prix jugé au vu de la formule mentionnée dans le règlement de consultation

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : [https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com/pack/annonce\\_marche\\_public\\_23376\\_1035795.html](https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_23376_1035795.html)

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 04/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 120 Jour

**Informations relatives à l'ouverture publique** :

**Date d'ouverture** : 04/10/2024 à 14:00

**Lieu** : Bureau du service de la commande publique

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique** : non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation** : DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Caen

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

**Titre** : Etude de diagnostic du système d'assainissement de Barenton, Le Teilleul et Ger

**Description** : La présente consultation concerne l'étude diagnostic des eaux usées et des eaux pluviales des communes de Barenton, Le Teilleul et Ger

**Identifiant interne** : 2024PI06-03

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )** : 71300000 Services d'ingénierie

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début** : 01/12/2024

**Durée** : 36 Mois

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

**Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés** : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

**Informations complémentaires** : L'étude de diagnostic des eaux usées comporte 4 phases et des eaux pluviales 5 phases.

### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère** :

**Type** : Capacité économique et financière

**Description** : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

**Critère** :

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Nom** : Une liste indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

**Critère** :

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Description** : Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de service sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Nom** : Valeur technique

**Description** : Valeur technique jugée au vu du mémoire technique du candidat

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

**Critère** :

**Type** : Prix

**Nom** : Prix

**Description** : Prix jugé au vu de la formule mentionnée dans le règlement de consultation

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : [https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com/pack/annonce\\_marche\\_public\\_23376\\_1035795.html](https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_23376_1035795.html)

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 04/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 120 Jour

**Informations relatives à l'ouverture publique** :

**Date d'ouverture** : 04/10/2024 à 14:00

**Lieu** : Bureau du service de la commande publique

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** : Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : non

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique** : non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation** : DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Caen

## Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

**Nom officiel** : CA Mont Saint Michel - Normandie

**Numéro d'enregistrement** : 20006942500011

**Adresse postale** : 1, rue Général Ruel BP 540

**Ville** : AVRANCHES CEDEX

**Code postal** : 50305

**Subdivision pays (NUTS)** : Manche ( FRD12 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : [commandepublique@msm-normandie.fr](mailto:commandepublique@msm-normandie.fr)

**Téléphone** : +33 233893388

**Profil de l'acheteur** : <https://ca-montsaintmichel-normandie.e-marchespublics.com>

**Rôles de cette organisation** :

**Acheteur**

8.1 ORG-0002

**Nom officiel** : Tribunal Administratif de Caen

**Numéro d'enregistrement** : 17140005400010

**Adresse postale** : 3, rue Arthur le Duc - BP 25086

**Ville** : Caen cédex

**Code postal** : 14050

**Pays** : France

**Adresse électronique** : [greffe.ta-caen@juradm.fr](mailto:greffe.ta-caen@juradm.fr)

**Téléphone** : +33 0231707272

**Adresse internet** : <https://caen.tribunal-administratif.fr>

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

8.1 ORG-0003

**Nom officiel** : DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE

**Numéro d'enregistrement** : 13002928300012

**Adresse postale** : 22, Mail Pablo Picasso BP 24209

**Ville** : NANTES Cédex 1

**Code postal** : 44042

**Pays** : France

**Adresse électronique** : [paysdl.ccira@direccte.gouv.fr](mailto:paysdl.ccira@direccte.gouv.fr)

**Téléphone :** +33 0253467983

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de médiation**

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

### **11.1 Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis :** 29c1ea74-ed8d-4494-849a-51396ff89f6c - 01

**Type de formulaire :** Mise en concurrence

**Type d'avis :** Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis :** 31/07/2024 à 15:50

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

### **11.2 Informations relatives à la publication**

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 31/07/2024