



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-94442>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **24-94442**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : SEMITAN, mandataire de Nantes Métropole

**Activité de l'entité adjudicatrice** : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture d'autobus standards et articulés électriques et leurs chargeurs

**Description** : Dans le cadre d'un mandat confié par Nantes Métropole à la SEMITAN pour l'acquisition de matériels roulants bus et l'adaptation des infrastructures pour la période 2025-2028, la Semitan lance une consultation ayant pour objet la conclusion d'un accord cadre mono attributaire à bons de commande pour la fourniture d'autobus standards et articulés électriques et de leurs chargeurs. La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire de l'accord cadre mono-attributaire de fourniture d'autobus standards et articulés électriques et de leurs chargeurs. Les prestations attendues sont la fourniture de bus urbains standards et articulés électriques et de leurs chargeurs pour recharge sur dépôt de remisage bus. Les véhicules sont destinés à être exploités sur des lignes régulières du réseau de transport en commun de l'agglomération nantaise. Bus standards 12 m - prise de recharge combo CCS positionnée à moins d'un mètre de l'angle arrière droit du bus - 3 portes électriques dont porte 2 et 3 coulissantes - à plancher bas intégral - bus équipé de l'ensemble des spécifications obligatoires décrites en annexe 1 du CCTP et idéalement des spécifications très fortement souhaitées car elles correspondent à un réel besoin - rampe d'accès PMR électrique rapide intégrée dans le plancher intérieur du bus - portillon pare agression conducteur à vitres escamotable - prédisposition des supports et câblages des matériels embarqués nécessaire à l'exploitation du réseau nantais - pompe à chaleur réversible - pré-conditionnement des véhicules (désembuage, dégivrage et confort thermique du bus avant son départ en exploitation) - bus équipé de la livrée extérieure du réseau nantais et des adhésifs spécifiques intérieurs Bus articulés 18 m - prise de recharge combo CCS positionnée à moins d'un mètre de l'angle arrière droit du bus - 4 portes électriques dont porte 2, 3 et 4 coulissantes - à plancher bas intégral - bus équipé de l'ensemble des spécifications obligatoires décrites en annexe 1 du

CCTP et idéalement des spécifications très fortement souhaitées car elles correspondent à un réel besoin - rampe d'accès PMR électrique intégrée dans le plancher intérieur du bus - portillon pare-agression conducteur à vitre escamotable - prédisposition des supports et câblages des matériels embarqués nécessaire à l'exploitation du réseau nantais - pompe à chaleur réversible - pré-conditionnement des véhicules (désembuage, dégivrage et confort thermique du bus avant son départ en exploitation) - bus équipé de la livrée extérieure du réseau nantais et des adhésifs spécifiques intérieurs Chargeurs électriques à un, deux ou quatre points de charge : - chargeurs une sortie d'une puissance d'environ 50 kW (évolutif jusqu'à 100 kW) - chargeurs deux sorties d'une puissance d'environ 2x80 kW (évolutif jusqu'à 2x120 kW) - chargeurs trois sorties d'une puissance totale d'environ 240 kW (évolutif jusqu'à 3x120 kW) - chargeurs quatre sorties d'une puissance totale d'environ 320 kW (évolutif jusqu'à 4x120 kW) Le détail complet des prestations figure au CCTP et dans l'annexe 1 au CCTP

**Identifiant de la procédure :** 3cb4b6bc-6900-4cb7-8f56-19d7aac7d74f

**Identifiant interne :** 23MC1/346

**Type de procédure :** Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

**La procédure est accélérée :** non

#### 2.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 34144910 Autobus électriques

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 34121400 Autobus à plancher surbaissé

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 31158100 Chargeurs de batterie

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 34121100 Autobus publics

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 34121200 Autobus articulés

#### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** Nantes

**Code postal :** 44000

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire-Atlantique ( FRG01 )

**Pays :** France

#### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires :** L'accord-cadre est conclu sans quantité minimum et avec une quantité maximum de 120 bus, sur l'ensemble de sa durée. Le marché peut être consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi, au Département Commande Publique de la Semitan, sur demande préalable adressée par courriel à marchespublics@semitan.fr

**Base juridique :**

Directive 2014/25/UE

## Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

**Titre** : Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture d'autobus standards et articulés électriques et leurs chargeurs

**Description** : Dans le cadre d'un mandat confié par Nantes Métropole à la SEMITAN pour l'acquisition de matériels roulants bus et l'adaptation des infrastructures pour la période 2025-2028, la Semitan lance une consultation ayant pour objet la conclusion d'un accord cadre mono attributaire à bons de commande pour la fourniture d'autobus standards et articulés électriques et de leurs chargeurs. La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire de l'accord cadre mono-attributaire de fourniture d'autobus standards et articulés électriques et de leurs chargeurs. Les prestations attendues sont la fourniture de bus urbains standards et articulés électriques et de leurs chargeurs pour recharge sur dépôt de remisage bus. Les véhicules sont destinés à être exploités sur des lignes régulières du réseau de transport en commun de l'agglomération nantaise. Bus standards 12 m - prise de recharge combo CCS positionnée à moins d'un mètre de l'angle arrière droit du bus - 3 portes électriques dont porte 2 et 3 coulissantes - à plancher bas intégral - bus équipé de l'ensemble des spécifications obligatoires décrites en annexe 1 du CCTP et idéalement des spécifications très fortement souhaitées car elles correspondent à un réel besoin - rampe d'accès PMR électrique rapide intégrée dans le plancher intérieur du bus - portillon pare agression conducteur à vitres escamotable - prédisposition des supports et câblages des matériels embarqués nécessaire à l'exploitation du réseau nantais - pompe à chaleur réversible - pré-conditionnement des véhicules (désembuage, dégivrage et confort thermique du bus avant son départ en exploitation) - bus équipé de la livrée extérieure du réseau nantais et des adhésifs spécifiques intérieurs Bus articulés 18 m - prise de recharge combo CCS positionnée à moins d'un mètre de l'angle arrière droit du bus - 4 portes électriques dont porte 2, 3 et 4 coulissantes - à plancher bas intégral - bus équipé de l'ensemble des spécifications obligatoires décrites en annexe 1 du CCTP et idéalement des spécifications très fortement souhaitées car elles correspondent à un réel besoin - rampe d'accès PMR électrique intégrée dans le plancher intérieur du bus - portillon pare-agression conducteur à vitre escamotable - prédisposition des supports et câblages des matériels embarqués nécessaire à l'exploitation du réseau nantais - pompe à chaleur réversible - pré-conditionnement des véhicules (désembuage, dégivrage et confort thermique du bus avant son départ en exploitation) - bus équipé de la livrée extérieure du réseau nantais et des adhésifs spécifiques intérieurs Chargeurs électriques à un, deux ou quatre points de charge : - chargeurs une sortie d'une puissance d'environ 50 kW (évolutif jusqu'à 100 kW) - chargeurs deux sorties d'une puissance d'environ 2x80 kW (évolutif jusqu'à 2x120 kW) - chargeurs trois sorties d'une puissance totale d'environ 240 kW (évolutif jusqu'à 3x120 kW) - chargeurs quatre sorties d'une puissance totale d'environ 320 kW (évolutif jusqu'à 4x120 kW) Le détail complet des prestations figure au CCTP et dans l'annexe 1 au CCTP

**Identifiant interne** : F-PF-1397242

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 34144910 Autobus électriques

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 34121400 Autobus à plancher surbaissé

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 31158100 Chargeurs de batterie

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 34121100 Autobus publics

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 34121200 Autobus articulés

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : Nantes

**Code postal :** 44000

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire-Atlantique ( FRG01 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution :** Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Nantes

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** SEMITAN

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal administratif de Nantes

**TED eSender :** Avenue-Web Systèmes

## Section 6 - Résultats

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** IVECO FRANCE

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** IVECO FRANCE

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0000

**L'offre est une variante :** non

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 23mc1/346

**Titre :** Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture d'autobus standards et articulés électriques et leurs chargeurs

**Date de conclusion du marché :** 23/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**6.1.4 Informations statistiques**

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 2

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 2

## **Section 8 - Organisations**

**8.1 ORG-0001**

**Nom officiel :** Avenue-Web Systèmes

**Numéro d'enregistrement :** 443928874

**Ville :** Seyssinet-Pariset

**Code postal :** 38170

**Pays :** France

**Adresse électronique :** publications-joue@aws-france.com

**Téléphone :** +33480041260

**Rôles de cette organisation :**

**TED eSender**

**8.1 ORG-0002**

**Nom officiel :** SEMITAN, mandataire de Nantes Métropole

**Numéro d'enregistrement :** 31468496000045

**Adresse postale :** 3 Rue Bellier

**Ville :** Nantes

**Code postal :** 44046

**Pays :** France

**Point de contact :** Le Grontec Olivier

**Adresse électronique :** correspondre@aws-france.com

**Téléphone :** 0251817700

**Télécopieur** : 0251817770

**Adresse internet** : <https://semitan.tan.fr/>

**Profil de l'acheteur** : <http://marchespublics.semitan.fr>

**Rôles de cette organisation** :

**Acheteur**

8.1 ORG-0003

**Nom officiel** : SEMITAN

**Numéro d'enregistrement** : 0

**Adresse postale** : 3 rue Bellier - Bp 64 605

**Ville** : Nantes

**Code postal** : 44046

**Pays** : France

**Point de contact** : Département Commande Publique

**Adresse électronique** : [marchespublics@semitan.fr](mailto:marchespublics@semitan.fr)

**Téléphone** : 0251817700

**Télécopieur** : 0251817770

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

8.1 ORG-0004

**Nom officiel** : Tribunal administratif de Nantes

**Numéro d'enregistrement** : 756195

**Adresse postale** : 6, allée de l'Ile-Gloriette

**Ville** : Nantes

**Code postal** : 44041

**Pays** : France

**Adresse électronique** : [greffe.ta-nantes@juradm.fr](mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr)

**Téléphone** : 0240994600

**Télécopieur** : 0240994658

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

8.1 ORG-0005

**Nom officiel** : Tribunal administratif de Nantes

**Numéro d'enregistrement** : 756194

**Adresse postale** : 6, allée de l'Ile-Gloriette

**Ville** : Nantes

**Code postal** : 44041

**Pays** : France

**Adresse électronique** : greffe.ta-nantes@juradm.fr

**Téléphone** : 0240994600

**Télécopieur** : 0240994658

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

8.1 ORG-0006

**Nom officiel** : IVECO FRANCE

**Taille de l'opérateur économique** : Grande

**Numéro d'enregistrement** : 0

**Adresse postale** : 1 Rue Des Combats Du 24 Aout 44

**Ville** : Venissieux

**Code postal** : 69800

**Pays** : France

**Adresse électronique** : remy.foyer@ivecogroup.com

**Téléphone** : 06 87 71 36 22

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Bénéficiaire effectif**

**Nationalité du propriétaire** : France

**Lauréat de ces lots** : LOT-0000

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis** : a89b9ff6-60e7-436a-8523-e8b80e7ac99a - 01

**Type de formulaire** : Résultats

**Type d'avis** : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 13/08/2024 à 09:10

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

11.2 Informations relatives à la publication

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/08/2024