



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-96348>

Département(s) de publication : **42**

Annonce n° **24-96348**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : DTE-EM 2024-15 MAINTENANCE LAVEURS, PAILLASSES ET SYSTEMES DE STOCKAGE D'ENDOSCOPIE SOUPLE

**Description** : DTE-EM 2024-15 MAINTENANCE LAVEURS, PAILLASSES ET SYSTEMES DE STOCKAGE D'ENDOSCOPIE SOUPLE

**Identifiant de la procédure** : e5d52074-e331-489d-8616-7093c6d9975c

**Avis précédent** : c33c0349-fa0a-499e-91ce-43078cc45f29-02

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )** : 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique** :

Directive 2014/24/UE

### Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre :** LOT 2 Maintenance laveur désinfecteur d'endoscope marque WASSENBURG

**Description :** Maintenance laveur désinfecteur d'endoscope marque WASSENBURG

**Identifiant interne :** 2

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début :** 01/08/2024

**Date de fin de durée :** 31/07/2028

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 58

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Financier : 40 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement durable : 2 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0005

**Titre :** LOT 3 Maintenance laveur désinfecteur d'endoscope marque STERIS

**Description :** Maintenance laveur désinfecteur d'endoscope marque STERIS

**Identifiant interne :** 3

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Date de début :** 01/08/2024

**Date de fin de durée :** 31/07/2028

**5.1.6 Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 58

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description** : Financier : 40 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Développement durable : 2 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal administratif de Lyon

**Organisation qui signe le marché** : CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

**Titre** : LOT 4 Maintenance paillasse de désinfection d'endoscope marque ANIOS

**Description** : Maintenance paillasse de désinfection d'endoscope marque ANIOS

**Identifiant interne** : 4

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Code postal** : 42055

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

##### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début** : 01/08/2024

**Date de fin de durée** : 31/07/2028

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 58

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Financier : 40 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement durable : 2 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT  
DE LA LOIRE

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

**Titre :** LOT 5 Maintenance paillasse de désinfection d'endoscope marque MEDINORME

**Description :** Maintenance paillasse de désinfection d'endoscope marque MEDINORME

**Identifiant interne :** 5

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

##### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début :** 01/08/2024

**Date de fin de durée :** 31/07/2028

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 58

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Financier : 40 %

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 40

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement durable : 2 %

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 2

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0009

**Titre** : LOT 6 Maintenance de système de stockage des endoscopes marque PLASMABIOTICS

**Description** : Maintenance de système de stockage des endoscopes marque PLASMABIOTICS

**Identifiant interne** : 6

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale** ( cpv ): 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Ville** : SAINT ETIENNE

**Code postal** : 42055

**Subdivision pays (NUTS)** : Loire ( FRK25 )

**Pays** : France

**Informations complémentaires** :

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début** : 01/08/2024

**Date de fin de durée** : 31/07/2028

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 58

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : Financier : 40 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Développement durable

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0010

**Titre :** LOT 7 Maintenance de système de stockage des endoscopes marque SOLUSCOPE

**Description :** Maintenance de système de stockage des endoscopes marque SOLUSCOPE

**Identifiant interne :** 7

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Date de début :** 01/08/2024

**Date de fin de durée :** 31/07/2028

**5.1.6 Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 58

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Financier : 40 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement durable

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001**

**Titre :** LOT 1 Maintenance laveur désinfecteur d'endoscope marque ANIOS

**Description :** Maintenance laveur désinfecteur d'endoscope marque ANIOS

**Identifiant interne :** 1

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical

**5.1.2 Lieu d'exécution**

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :**

**5.1.3 Durée estimée**

**Date de début :** 01/08/2024

**Date de fin de durée :** 31/07/2028

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** non

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Technique : 58 % Evaluation du SAV : 8 % Evaluation des délais : 35 %  
Evaluation des prestations : 15 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 58

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** # Financier : 40 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement durable : 2 %

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT  
DE LA LOIRE

## Section 6 - Résultats

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

**La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi :** Le(s) soumissionnaire(s) le(s) mieux classé(s) a (ont) refusé de signer le marché

### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 1

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

**La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi :** Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

##### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 0

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

##### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** ANIOS

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE ANIOS LOT 1

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0001

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** MARCHE 246016 ANIOS

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 19/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 13/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** non

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT  
SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

##### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 1

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** ANIOS

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE ANIOS LOT 4

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0006

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** MARCHE 246016 ANIOS

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 19/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 13/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** non

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT  
SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

#### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 0

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** ANIOS

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE ANIOS LOT 7

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0010

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** MARCHE 246016 ANIOS

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 19/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 13/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** non

**6.1.4 Informations statistiques**

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009**

Au moins un lauréat a été choisi.

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom officiel :** PENTAX FRANCE LIFE CARE

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE PENTAX LIFE CARE LOT 6

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0009

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** MARCHE 246018 PENTAX FRANCE

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 19/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 12/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non**

**Organisation qui signe le marché : CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT  
SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE**

**6.1.4 Informations statistiques**

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005**

Au moins un lauréat a été choisi.

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom officiel :** STERIS SAS

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE STERIS LOT 3

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0005

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** MARCHE 246017 STERIS

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 19/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 12/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** non

**Organisation qui signe le marché :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT  
SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

#### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 1

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0004

**Nom officiel :** ANIOS

**Numéro d'enregistrement :** 82332606100046

**Ville :** LEZENNES

**Code postal :** 59260

**Subdivision pays (NUTS) :** Nord ( FRE11 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** delphine.davril@anios.com

**Téléphone :** 0620677666

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0001, LOT-0006, LOT-0010

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

### 8.1 ORG-0003

**Nom officiel :** Tribunal administratif de Lyon

**Numéro d'enregistrement :** 17690005800015

**Adresse postale :** 184 rue Duguesclin

**Ville :** Lyon

**Code postal :** 69433

**Subdivision pays (NUTS) :** Rhône ( FRK26 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-lyon@juradm.fr

**Téléphone :** 0478141010

**Télécopieur :** 0478141065

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** CHU ST ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE LA LOIRE

**Numéro d'enregistrement :** 26420030400022

**Ville :** SAINT ETIENNE

**Code postal :** 42055

**Subdivision pays (NUTS) :** Loire ( FRK25 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

**Téléphone :** 0477127915

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui signe le marché**

8.1 ORG-0005

**Nom officiel :** STERIS SAS

**Numéro d'enregistrement :** 39146137300097

**Ville :** LE HAILLAN

**Code postal :** 33185

**Subdivision pays (NUTS) :** Gironde ( FRI12 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** adv\_france@steris.com

**Téléphone :** 0556939494

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0005

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0006

**Nom officiel** : PENTAX FRANCE LIFE CARE

**Numéro d'enregistrement** : 52000421900025

**Ville** : ARGENTEUIL

**Code postal** : 95106

**Subdivision pays (NUTS)** : Val-d'Oise ( FR108 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : service-clients.fr@pentaxmedical.com

**Téléphone** : 0130259478

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0009

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis** : 61c81191-7ba8-45b9-af1f-5015f3a0988d - 01

**Type de formulaire** : Résultats

**Type d'avis** : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 21/08/2024 à 13:23

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

11.2 Informations relatives à la publication

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 21/08/2024