



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché (avis rectificatif)

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-97872>

Département(s) de publication : **76**

Annonce n° **24-97872**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département de la Seine-Maritime

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : FOURNITURE D'APPAREILS DE LABORATOIRE

Description : Marché ordinaire de fournitures 2 lots / 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle pour le lot n° 1 "automate d'immuno-analyses pour la réalisation d'analyses en microplaques selon la technique ELISA"; Durée du marché : pour l'ensemble des lots, le marché prend effet à compter de la notification du contrat et se termine à la date de fin du délai de garantie des fournitures. Délai d'exécution : Pour le lot n° 1 "automate d'immuno-analyses pour la réalisation d'analyses en microplaques selon la technique ELISA";, le délai de livraison, d'installation, de mise en service du matériel, de paramétrage informatique, de connexion avec le LIMS du Laboratoire Départemental d'Analyses et de formation des utilisateurs est de 4 mois maximum à compter de la date de réception par le titulaire du courrier de notification du marché. Pour le lot n° 2 "chaîne de chromatographie ionique inerte avec passeur d'échantillons disposant de 40 à 100 positions";, le délai de livraison, d'installation, de mise en service du matériel et de formation des utilisateurs est de 4 mois maximum à compter de la date de réception par le titulaire du courrier de notification du marché

Identifiant de la procédure : 993de409-12cb-4fb3-9090-faea959727df

Identifiant interne : 202406180936

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38432000 Appareils d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434560 Analyseur de chimie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434580 Analyseurs d'immunologie

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434520 Analyseurs de sang

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Laboratoire Départemental d'Analyses - 9 Avenue du Grand Cours Cs
51140

Ville : Rouen Cedex

Code postal : 76175

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime (FRD22)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. L'intégralité des documents de consultation se trouve sur le profil d'acheteur : <https://www.mpe76.fr> Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique. Critères de sélection des candidats : 1- Présence effective des pièces demandées au stade de la candidature, 2- Garanties professionnelles techniques et financières adaptées à l'objet du marché. Critères de jugement des offres : Le jugement des propositions sera effectué à partir des critères suivants pondérés comme indiqué ci-après. Pour le lot n° 1 « automate d'immuno-analyses pour la réalisation d'analyses en microplaques selon la technique Elisa » : 1. Le prix des fournitures (avec un coefficient d'importance de 7). 2. La valeur technique (avec un coefficient d'importance de 3). Les critères d'appréciation de la valeur technique du matériel sont : - Performance technique du matériel proposé (note 5 sur 10), appréciée au regard du mémoire technique rédigé par le candidat. - Facilité d'utilisation du matériel dans les conditions d'analyse du Laboratoire Départemental d'Analyses (note 5 sur 10), appréciée au regard du mémoire technique rédigé par le candidat. Pour le lot n° 2 « chaîne de chromatographie ionique inerte avec passeur d'échantillons disposant de 40 à 100 positions » : 1. Le prix des fournitures (avec un coefficient d'importance de 7). 2. La valeur technique (avec un coefficient d'importance de 3). Les critères d'appréciation de la valeur technique du matériel sont : - Performance technique du matériel proposé (note 5 sur 10), appréciée au regard du mémoire technique rédigé par le candidat et de l'éventuelle démonstration du matériel proposé. - Facilité d'utilisation du matériel dans les conditions d'analyse du Laboratoire Départemental d'Analyses (note 5 sur 10), appréciée au regard du mémoire technique rédigé par le candidat et de l'éventuelle démonstration du matériel proposé

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Automate d'immuno-analyses pour la réalisation d'analyses en microplaques selon la technique ELISA

Description : La prestation comprend la fourniture des équipements, la fourniture du logiciel de pilotage, la livraison, l'installation et la mise en service, le paramétrage informatique et la connexion avec le LIMS du Laboratoire Départemental d'Analyses, la formation des utilisateurs sur site à l'utilisation du matériel et du logiciel de pilotage, la garantie pendant 36 mois, comprenant l'assistance téléphonique, la maintenance préventive et curative du matériel et la mise à jour du logiciel de pilotage

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 38432000 Appareils d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434520 Analyseurs de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434560 Analyseur de chimie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434580 Analyseurs d'immunologie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434520 Analyseurs de sang

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Laboratoire Départemental d'Analyses - 9 Avenue du Grand Cours Cs 51140

Ville : Rouen Cedex

Code postal : 76175

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime (FRD22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Tranche optionnelle : achat d'un second automate d'immuno-analyses. Les caractéristiques techniques de l'automate seraient identiques

celles de l'automate prévu à la tranche ferme. La prestation serait similaire à celle prévue à la tranche ferme mais ne comporterait pas la formation des utilisateurs sur site à l'utilisation du matériel et du logiciel de pilotage

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Description : - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>)

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique en lien avec l'objet du marché

Utilisation de ce critère : Utilisé

5.1.10 Critères d'attribution

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1506926>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1506926>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 20/09/2024 à 16:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 23/09/2024 à 10:00

Lieu : Rouen

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : « - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-et-Garonne" dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. »

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Chaîne de chromatographie ionique inerte avec passeur d'échantillons disposant de 40 à 100 positions

Description : La prestation comprend la fourniture des équipements, la fourniture du logiciel de pilotage, la livraison, l'installation et la mise en service, la formation des utilisateurs sur site à l'utilisation du matériel et du logiciel de pilotage, la garantie pendant 36 mois (y compris le suppressor), comprenant l'assistance téléphonique, la maintenance préventive et curative du matériel et la mise à jour du logiciel de pilotage

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 38432000 Appareils d'analyses

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434560 Analyseur de chimie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434560 Analyseur de chimie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434580 Analyseurs d'immunologie

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434520 Analyseurs de sang

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Laboratoire Départemental d'Analyses - 9 Avenue du Grand Cours Cs
51140

Ville : Rouen Cedex

Code postal : 76175

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime (FRD22)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : la variante suivante est obligatoire : n° 1 : chaîne de chromatographie ionique inerte avec passeur d'échantillons disposant de 100 positions et plus

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Description : - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>)

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique en lien avec l'objet du marché

Utilisation de ce critère : Utilisé

5.1.10 Critères d'attribution

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1506926>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1506926>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 20/09/2024 à 16:00

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 23/09/2024 à 10:00

Lieu : Rouen

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : « - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-et-Garonne" dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. »

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d'enregistrement : 443928874

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Département de la Seine-Maritime

Numéro d'enregistrement : 22760540900019

Adresse postale : Hôtel du Département Quai Jean Moulin , Cs 56101

Ville : Rouen Cedex

Code postal : 76101

Pays : France

Point de contact : BELLANGER Bertrand

Adresse électronique : service-marches-publics@seinemaritime.fr

Téléphone : 0235035555

Télécopieur : 0235035542

Adresse internet : <http://www.seinemaritime.net/>

Profil de l'acheteur : <https://www.mpe76.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Rouen

Numéro d'enregistrement : 602198

Adresse postale : 53 avenue Gustave Flaubert

Ville : Rouen

Code postal : 76000

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Téléphone : 0235583500

Télécopieur : 0235583503

Rôles de cette organisation :

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 7a7e094f-5d84-45bd-a4ef-70e6a55a61f1-01

10.1 Modification

Description des modifications : Remise des offres: Au lieu du 27/09/2024 à 16h00 au plus tard.
Lire 20/09/2024 à 16h00 au plus tard.

10.1 Modification

Description des modifications : Date d'ouverture des offres: Au lieu du 30/09/2024 à 10h00 au plus tard.
Lire 23/09/2024 à 10h00 au plus tard.

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 534ca826-b064-4d65-8cf3-0bb5ae9c1439 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 27/08/2024 à 09:19

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/08/2024