



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-100096>

Département(s) de publication : **42**

Annonce n° **24-100096**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX NON IMPLANTABLES

Description : Dispositifs médicaux stériles nonimplantables : - Anesthésieréanimation ; chirurgie; circulation extracorporelle ; cardiologie ; médecine ; endoscopie; gynécologie - obstétrique; prélèvement biopsie - Autotransfusion - Dispositif diagnostic in vitro

Identifiant de la procédure : 6fcd6ac9-c200-4491-98c8-bf821a2337c8

Avis précédent : 310819-2022

Identifiant interne : DMS 2022-02 AO088

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

2.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : LOT 231 ENDOCHIRURGIE : TROCART A BALLONNET EXTREMITE MOUSSE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 231

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : LOT 232 SYSTEME POUR ABORD ABDOMINAL LAPAROSCOPIQUE PAR INCISION UNIQUE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 232

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : LOT 233 TROCART MULTIVOIES TRANSVAGINAL

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 233

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : LOT 234 TROCART OPEN COELIOCHIRURGIE AVEC BALLONNET ROND DE DISTENSION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 234

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : LOT 235 TROCARD SANS VALVE AVEC SYSTEME DE FILTRE A FUMEE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 235

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : LOT 236 INSUFFLATION DE CO2 AVEC FILTRATION FUMEEES PAR ASPIRATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 236

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : LOT 237 GAINÉ A USAGE UNIQUE STERILE POUR LAPAROSCOPE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 237

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : LOT 238 TROCART THORACIQUE FLEXIBLE TOUTES DIMENSIONS

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 238

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : LOT 239 VALVE EN SILICONE A USAGE UNIQUE POUR TROCART 3MM ET 3.5MM

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 239

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : LOT 240 POMPE ENDOFLOW II TYPE MEN02P SOCOMED CHAUFFANTE IRRIGATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 240

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : LOT 241 DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 241

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : LOT 242 DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 242

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : LOT 243 DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 243

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : LOT 244 DISPOSITIF DE LAVAGE / ASPIRATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 244

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : LOT 245 INSTRUMENT POUR SUTURE DES ORIFICES

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 245

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : LOT 246 INSTRUMENT A USAGE UNIQUE COELIOCHIRURGIE PEDIATRIQUE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 246

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : LOT 247 ECARTEUR DIAM 10 MM - ORIENTABLE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 247

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : LOT 249 TUBULURE D'INSUFLATION STERILE AVEC FILTRE HYDROPHOBE INTEGRE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 249

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : LOT 248 ENDOCHIRURGIE SYSTEME ANTI BUEE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 248

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : LOT 250 TUBULURE D'INSUFFLATION STERILE AVEC FILTRE HYDROPHOBE INTEGRE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 250

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

Titre : LOT 251 TUBULURE D'INSUFFLATION CHAUFFANTE STERILE AVEC FILTRE
HYDROPHOBE INTEGRE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 251

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que
chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié
par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité
intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet
d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

Titre : LOT 253 SAC ETANCHE DE MORCELLATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 253

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0025

Titre : LOT 254 EMPORTE PIECE CALIBRE POUR VAISSEAU

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 254

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0026

Titre : LOT 256 STOCKAGE ET TRANSPORT D'ORGANE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 256

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0027

Titre : LOT 255 SONDE POUR PRELEVEMENT MULTI ORGANES CH 16

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 255

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

Titre : LOT 257 SHUNT CAROTIDIEN DE JAVID EN PVC

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 257

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

Titre : LOT 258 DEVALVULEUR DE CHEVALIER

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 258

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0030

Titre : LOT 252 ECARTEUR DE PAROI ABORD ENDOSCOPIQUE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 252

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

Titre : LOT 259 CATHETER A BALLONNET POUR THROMBECTOMIE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 259

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

Titre : LOT 260 CATHETER A BALLONNET EMBOLECTOMIE ARTERIELLE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 260

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

Titre : LOT 261 CATHETER BALLONNET POUR EMBOLECTOMIE ARTERIELLE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 261

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

Titre : LOT 262 COUTEAU LAME DROITE CRESCENTE LARGEUR LAME 2MM

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 262

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : LOT 263 CLIP ECARTEUR ARTERE CORONAIRE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 263

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0036

Titre : LOT 264 SHUNT INTRACORONAIRE CHIRURGIE COEUR BATTANT

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 264

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : LOT 265 MORS AMOVIBLES ATRAUMATIQUES DROITS COURBES ET A OCCLUSION LATÉRALE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES

Identifiant interne : LOT 265

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : LOT 266 CLAMPS GRIS MORS PARALLELES SOUPLES OUVERTURE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 266

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

Titre : LOT 267 PROTECTEURS ATRAUMATIQUES DE CLAMPS

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 267

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0040

Titre : LOT 268 SONDE GRADUEE DE PARSONNET LONGUEUR 45cm

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 268

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0041

Titre : LOT 269 ELECTRODE DE STIMULATION TEMPORAIRE DU MYOCARDE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 269

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0042

Titre : LOT 270 SYSTEME DE STABILISATION DE TISSUS POUR CHIRURGIE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 270

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

Titre : LOT 271 ECARTEUR SOUPLE INTERCOSTAL DIAMETRE ANNEAU 6-7,5 ET 9 CM

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 271

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0044

Titre : LOT 272 COUTEAU OPHTHALMIQUE DROIT

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 272

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0045

Titre : LOT 273 COUTEAU OPHTHALMIQUE ANGULE PRECALIBRE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 273

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT
DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

Titre : LOT 274 COUTEAU OPHTALMIQUE ANGULE PRECALIBRE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 274

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0047

Titre : LOT 275 COUTEAU OPHTALMIQUE DROIT DE VITRECTOMIE TOUTES TAILLES

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 275

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0048

Titre : LOT 276 GREFFE CORNEE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 276

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0049

Titre : LOT 277 MILIEU DE CONSERVATION DE GREFFON CORNEEN

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 277

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0050

Titre : LOT 278 CONE DE TONOMETRE STERILE A USAGE UNIQUE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 278

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0051

Titre : LOT 279 VERRE 3 MIROIRS A USAGE UNIQUE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 279

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0052

Titre : LOT 280 PROTECTION A USAGE UNIQUE POUR VERRE 3 MIROIRS

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 280

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au

conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0053

Titre : LOT 281 CHANDELIER A USAGE UNIQUE STERILE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 281

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0054

Titre : LOT 282 VITRECTOMIE / PHACOEMULSIFICATION

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 282

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0055

Titre : LOT 283 VITRECTOMIE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 283

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0056

Titre : LOT 284 VITRECTOMIE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 284

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0057

Titre : LOT 285 PHACOEMULSIFICATEUR

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 285

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0058

Titre : LOT 286 THERMOCAUTERE OPHTALMIQUE A PILE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 286

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0059

Titre : LOT 287 CANULE OPHTALMIQUE POUR HYDRODISSECTION 27 G

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 287

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0060

Titre : LOT 288 CANULE OPHTALMIQUE SOUS TENONNIENNE 19G X 25 MM

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 288

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0061

Titre : LOT 289 CANULE OPHTALMOLOGIE BACK FLUSH BROSSE 20G, 23G ET 25G

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 289

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0062

Titre : LOT 290 CANULE OPHTALMIQUE D'INJECTION SOUS RETINIENNE

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 290

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0063

Titre : LOT 291 COUTEAU SCLEROTOME OPHTALMIQUE LAME MULTIFACES

Description : FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

Identifiant interne : LOT 291

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/07/2023

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : ? Intérêt thérapeutique et technique : 59 % Cet intérêt sera apprécié par référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : qualité intrinsèque du dispositif, de son conditionnement et de son étiquetage jugé sur :
o Examen, évaluation des spécimens et analyse de la documentation technique.
Seuls des dispositifs jugés conformes aux exigences du CCTP pourront faire l'objet d'essais dans les services

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 59

Critère :

Type : Coût

Description : o Les prix sont réputés comprendre l'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement et emballage. o Les unités gratuites seront acceptées et le coût de revient sera recalculé en conséquence. Dans ce cas, le coût de revient final sera proposé par le fournisseur.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Description : Le développement durable : 1 % o Ce critère tient compte des actions mises en place par la société dans le cadre du développement durable (environnemental, sociétal)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

Section 6 - Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : APPLIED MEDICAL FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE APPLIED MEDICAL FRANCE LOT 231

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233024 APPLIED MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 12/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : APPLIED MEDICAL FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE APPLIED MEDICAL FRANCE LOT 232

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233024 APPLIED MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 12/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : APPLIED MEDICAL FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : APPLIED MEDICAL FRANCE LOT 233

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233024 APPLIED MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 12/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MEDTRONIC FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE MEDTRONIC FRANCE LOT 234

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233139 MEDTRONIC FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : CONMED FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE CONMED FRANCE SAS LOT 235

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233098 CONMED FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : STRYKER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE STRYKER FRANCE SAS LOT 236

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233162 STRYKER FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VELDANA MEDICAL SA

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE VELDANA MEDICAL SA LOT 237

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233170 VELDANA MEDICAL SA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 19/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : JOHNSON ET JOHNSON MEDICAL SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE JOHNSON ET JOHNSON MEDICAL SAS LOT 238

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233123 JOHNSON JOHNSON MEDICAL
SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : AB MEDICA SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE AB MEDICA LOT 239

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233016 AB MEDICA

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ROCAMED FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE ROCAMED LOT 240

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233155 ROCAMED FRANCE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : STRYKER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE STRYKER FRANCE SAS LOT 241

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233162 STRYKER FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : PETERS SURGICAL SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE PETERS SURGICAL LOT 242

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233147 PETERS SURGICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 9

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABORATOIRES COLOPLAST

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE COLOPLAST LOT 243

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233042 COLOPLAST

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 7

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : STRYKER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE STRYKER FRANCE SAS LOT 244

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233162 STRYKER FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : PETERS SURGICAL SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE PETERS SURGICAL LOT 245

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0015

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233147 PETERS SURGICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : TELEFLEX MEDICAL SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE TELEFLEX MEDICAL LOT 246

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0016

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233167 TELEFLEX MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0017

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MEDTRONIC FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE MEDTRONIC FRANCE SAS LOT 247

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0017

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233139 MEDTRONIC FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0020

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : EURO DIFFUSION MEDICAL EDM

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE EURO DIFFUSION MEDICAL LOT 248

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0020

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233223 EURO DIFFUSION MEDCIAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/07/2023

Date de conclusion du marché : 31/08/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 8

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0030

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

Soumissionnaire :

Nom officiel : APPLIED MEDICAL FRANCE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0018

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LANDANGER SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LANDANGER LOT 249

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0018

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233127 LANDANGER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0021

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Chef de file du soumissionnaire :

Nom officiel : STRYKER FRANCE SAS, STRYKER FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE STRYKER LOT 250

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0021

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

**Identifiant du marché : MARCHE 233162 STRYKER FRANCE SAS, MARCHE
233211 STRYKER FRANCE**

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023, 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023, 28/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE, CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0023

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0024

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : KEBOMED FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE KEBOMED LOT 253

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0024

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233125 KEBOMED

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0025

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : TELEFLEX MEDICAL SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE TELEFLEX MEDICAL LOT 254

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0025

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233167 TELEFLEX MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0026

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0028

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0029

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LEMAITRE VASCULAR SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LEMAITRE VASCULAR LOT 258

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0029

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233129 LEMAITRE VASCULAR

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0031

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LEMAITRE VASCULAR SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LEMAITRE VASCULAR LOT 259

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0031

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233129 LEMAITRE VASCULAR

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0032

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LEMAITRE VASCULAR SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LEMAITRE VASCULAR LOT 260

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0032

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233129 LEMAITRE VASCULAR

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0033

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : EDWARDS LIFESCIENCES SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE EDWARDS LIFESCIENCES SAS LOT 261

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0033

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233093 EDWARDS LIFESCIENCES

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 08/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0034

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE FCI LOT 262

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0034

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233195 FRANCE CHIRURGIE
INSTRUMENTATION

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 03/07/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0035

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0036

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MEDTRONIC FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE MEDTRONIC LOT 264

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0036

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233139 MEDTRONIC FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0037

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : APPLIED MEDICAL FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE APPLIED MEDICAL FRANCE LOT 265

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0037

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233024 APPLIED MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 12/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0038

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0039

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0041

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MEDTRONIC FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 269 MEDTRONIC

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0041

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233139 MEDTRONIC FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0042

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MEDTRONIC FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 270 MEDTRONIC

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0042

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233139 MEDTRONIC FRANCE SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0043

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0040

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : BECTON DICKINSON FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 268 BECTON DICKINSON

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0040

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233029 BECTON DICKINSON

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0044

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 272 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0044

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233195 FRANCE CHIRURGIE
INSTRUMENTATION

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 03/07/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0045

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 273 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0045

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233105 FCI

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0046

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0047

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 275 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0047

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233105 FCI

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0048

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : PHAKOS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 276 PHAKOS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0048

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233149 PHAKOS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0049

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : EUROBIO SICENTIFIC

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 277 EUROBIO SCIENTIFIC

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0049

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233102 EUROBIO SCIENTIFIC

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0050

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : PHAKOS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 278 PHAKOS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0050

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233149 PHAKOS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0051

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : QUANTEL MEDICAL

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 279 QUANTEL MEDICAL

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0051

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233153 QUANTEL MEDICAL

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0052

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n'a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0053

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ALCON LABORATOIRES

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 281 ALCON

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0053

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233019 ALCON LABORATOIRES

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0054

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ALCON LABORATOIRES

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 282 ALCON

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0054

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233019 ALCON LABORATOIRES

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0055

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 283 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0055

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233105 FCI

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0056

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0057

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ALCON LABORATOIRES

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 285 ALCON

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0057

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233019 ALCON LABORATOIRES

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0058

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : BVI FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 286 BVI FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0058

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233033 BVI FRANCE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 19/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0059

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : BVI FRANCE SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 287 BVI FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0059

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233185 BVI FRANCE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 02/06/2023

Date de conclusion du marché : 27/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0060

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 288 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0060

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233195 FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 03/07/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0061

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 289 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0061

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233105 FCI

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0063

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 291 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0063

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233105 FCI

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

**Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE**

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0062

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 290 FCI

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0062

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233105 FCI

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 13/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0027

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABORATOIRES COLOPLAST

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE COLOPLAST LOT 255

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0027

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 233042 COLOPLAST

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 07/04/2023

Date de conclusion du marché : 09/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU DE SAINT ETIENNE -
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU DE SAINT ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT LOIRE

Numéro d'enregistrement : 26420030400808

Ville : SAINT ETIENNE

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Adresse électronique : laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Téléphone : 0477127915

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : APPLIED MEDICAL FRANCE

Numéro d'enregistrement : 49075565900029

Ville : BOULOGNE BILLANCOURT

Code postal : 92100

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : tenders-fr@appliedmedical.com

Téléphone : 0800111206

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0037

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : MEDTRONIC FRANCE SAS

Numéro d'enregistrement : 722000823200224

Ville : PARIS

Code postal : 75014

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : rs.marches.france@medtronic.com

Téléphone : 0155381700

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0004, LOT-0017, LOT-0036, LOT-0041, LOT-0042

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : CONMED FRANCE SAS

Numéro d'enregistrement : 42465334300030

Ville : SAINT PRIEST

Code postal : 69800

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : ao@conmed.com

Téléphone : 0472474030

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0005

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : STRYKER FRANCE SAS

Numéro d'enregistrement : 33371027500061

Ville : PUSIGNAN

Code postal : 69330

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : marches.hospitaliers@stryker.com

Téléphone : 0472453600

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0006, LOT-0011, LOT-0014, LOT-0021

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : VELDANA MEDICAL SA

Numéro d'enregistrement : 88935170600011

Ville : MORGES

Code postal : 1110

Subdivision pays (NUTS) : Vaud (CH011)

Pays : Suisse

Adresse électronique : info@cavaterm.com

Téléphone : 01218049900

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0007

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : JOHNSON ET JOHNSON MEDICAL SAS

Numéro d'enregistrement : 61203061900102

Ville : ISSY LES MOULINEAUX

Code postal : 92130

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : jnjmedao@its.jnj.com

Téléphone : 0155002200

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0008

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : AB MEDICA SAS

Numéro d'enregistrement : 50331804400039

Ville : MERY SUR CHER

Code postal : 18100

Subdivision pays (NUTS) : Cher (FRB01)

Pays : France

Adresse électronique : abmedica@abmedica.fr

Téléphone : 0248515993

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0009

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0010

Nom officiel : ROCAMED FRANCE

Numéro d'enregistrement : 44088070600021

Ville : SIGNES

Code postal : 83870

Subdivision pays (NUTS) : Var (FRL05)

Pays : France

Adresse électronique : sk@rocamed.com

Téléphone : 0494902100

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0010

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : PETERS SURGICAL SAS

Numéro d'enregistrement : 44401847700075

Ville : BOULOGNE BILLANCOURT

Code postal : 92100

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : ao@peters-surgical.com

Téléphone : 0148106262

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0012, LOT-0015

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Numéro d'enregistrement : 17690005800015

Ville : LYON

Code postal : 69003

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone : 0487635000

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0012

Nom officiel : LABORATOIRES COLOPLAST

Numéro d'enregistrement : 31232836200040

Ville : ROSNY SOUS BOIS CEDEX

Code postal : 93561

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis (FR106)

Pays : France

Adresse électronique : fr_marches@coloplast.com

Téléphone : 0156631700

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0013, LOT-0027

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0013

Nom officiel : TELEFLEX MEDICAL SAS

Numéro d'enregistrement : 34747988300030

Ville : LE FAGET

Code postal : 31460

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne (FRJ23)

Pays : France

Adresse électronique : servicemarches@teleflex.com

Téléphone : 0562187939

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0016, LOT-0025

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0014

Nom officiel : EURO DIFFUSION MEDICAL EDM

Numéro d'enregistrement : 34056125700049

Ville : DOMONT

Code postal : 95330

Subdivision pays (NUTS) : Val-d'Oise (FR108)

Pays : France

Adresse électronique : marches@edm-imaging.com

Téléphone : 0130118300

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0020

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0015

Nom officiel : LANDANGER SAS

Numéro d'enregistrement : 41150169500026

Ville : CHAUMONT CEDEX 9

Code postal : 52906

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Marne (FRF24)

Pays : France

Adresse électronique : landanger@landanger.com

Téléphone : 0149295070

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0018

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0016

Nom officiel : KEBOMED FRANCE

Numéro d'enregistrement : 80743694400027

Ville : CAPPELLE EN PEVELE

Code postal : 59242

Subdivision pays (NUTS) : Nord (FRE11)

Pays : France

Adresse électronique : info@kebomed.fr

Téléphone : 0478595493

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0024

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0017

Nom officiel : LEMAITRE VASCULAR SAS

Numéro d'enregistrement : 49856506800042

Ville : PARIS

Code postal : 75012

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : bborlet@lemaitre.com

Téléphone : 0344260041

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0029, LOT-0031, LOT-0032

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0018

Nom officiel : EDWARDS LIFESCIENCES SAS

Numéro d'enregistrement : 42948750700023

Ville : GUYANCOURT

Code postal : 78280

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines (FR103)

Pays : France

Adresse électronique : celine_baud@edwards.com

Téléphone : 0130052947

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0033

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0019

Nom officiel : FCI SAS (FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION)

Numéro d'enregistrement : 35167038500043

Ville : PARIS

Code postal : 75015

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : fci@fci.fr

Téléphone : 0153989873

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0034, LOT-0044, LOT-0045, LOT-0047, LOT-0055, LOT-0060,
LOT-0061, LOT-0062, LOT-0063

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0020

Nom officiel : BECTON DICKINSON FRANCE SAS

Numéro d'enregistrement : 05650171100115

Ville : LE PONT DE CLAIX CEDEX

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : cellule_marches@bd.com

Téléphone : 0476683604

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0040

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0021

Nom officiel : PHAKOS

Numéro d'enregistrement : 39058484500023

Ville : MONTREUIL

Code postal : 93100

Pays : France

Adresse électronique : phakos@phakos.com

Téléphone : 0149887400

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0048, LOT-0050

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0022

Nom officiel : EUROBIO SICENTIFIC

Numéro d'enregistrement : 41448817100045

Ville : COURTABOEUF CEDEX

Code postal : 91953

Subdivision pays (NUTS) : Essonne (FR104)

Pays : France

Adresse électronique : marches@eurobio-scientific.com

Téléphone : 0169791809

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0049

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0023

Nom officiel : QUANTEL MEDICAL

Numéro d'enregistrement : 39382772000037

Ville : CURNON D'AUVERGNE

Code postal : 63808

Subdivision pays (NUTS) : Puy-de-Dôme (FRK14)

Pays : France

Adresse électronique : offresqm@quantelmedical.fr

Téléphone : 0473745745

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0051

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0024

Nom officiel : ALCON LABORATOIRES

Numéro d'enregistrement : 65200904400213

Ville : RUEIL MALMAISON CEDEX

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : cellule.marches@alcon.com

Téléphone : 0147104710

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0053, LOT-0054, LOT-0057

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0025

Nom officiel : BVI FRANCE SAS

Numéro d'enregistrement : 42922718400059

Ville : TOULOUSE

Code postal : 31100

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne (FRJ23)

Pays : France

Adresse électronique : cmarches@bvimedical.com

Téléphone : 0561544994

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0058, LOT-0059

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 3330724c-2810-4f02-9ea4-618cf6927f72 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 03/09/2024 à 09:54

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/09/2024