



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-101368>

Département(s) de publication : **75, 92, 93, 94, 95**

Annonce n° **24-101368**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Clichy la Garenne

Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Maintenance préventive et correctives des réseaux d'eau et création d'installations supplémentaires

Description : Maintenance préventive et correctives des réseaux d'eau et création d'installations supplémentaires

Identifiant de la procédure : 6ead4df9-c32b-4bd6-8274-ce4495f505a1

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 50000000 Services de réparation et d'entretien

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 50510000 Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en métal

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Réseau d'arrosage automatique

Description : Réseau d'arrosage automatique

Identifiant interne : 24-060

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût

Description : S/C 1.1 Coût apprécié au regard du BPF 30 points S/C 1.2 Coût apprécié au regard du DQE 20 points

Pondération (points, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur Technique

Description : S/C 2.1 Méthodologie pour l'entretien préventif mise en place pour l'exécution du marché 10 points S/C 2.2 Méthodologie pour l'entretien curatif mise en place pour l'exécution du marché 10 points S/C 2.3 Méthodologie pour la mise en place de nouvelles installations dans le cadre du marché 10 points S/C 2.4 Moyens humains et matériels prévus pour la réalisation des prestations 10 points

Pondération (points, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Nom : Considérations environnementales dans le cadre de l'exécution du marché

Description : Considérations environnementales dans le cadre de l'exécution du marché

Pondération (points, valeur exacte) : 10

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de cergy pontoise

Organisation qui signe le marché : Ville de Clichy la Garenne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : fontainerie d'agrément

Description : fontainerie d'agrément

Identifiant interne : 24-061

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Nom : coût

Description : S/C 1.1 Coût apprécié au regard du BPF 30 points S/C 1.2 Coût apprécié au regard du DQE 20 points

Pondération (points, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur Technique

Description : S/C 2.1 Méthodologie pour l'entretien préventif mise en place pour l'exécution du marché 10 points S/C 2.2 Méthodologie pour l'entretien curatif mise en place pour l'exécution du marché 10 points S/C 2.3 Méthodologie pour la mise en place de nouvelles installations dans le cadre du marché 10 points S/C 2.4 Moyens humains et matériels prévus pour la réalisation des prestations 10 points

Pondération (points, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Qualité

Nom : considérations environnementales dans le cadre de l'exécution du marché

Description : considérations environnementales dans le cadre de l'exécution du marché

Pondération (points, valeur exacte) : 10

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de cergy pontoise

Organisation qui signe le marché : Ville de Clichy la Garenne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Bornes fontaines

Description : Bornes fontaines

Identifiant interne : 24-062

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 50000000 Services de réparation et d'entretien

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Nom : Coût

Description : S/C 1.1 Coût apprécié au regard du BPF 30 points S/C 1.2 Coût apprécié au regard du DQE 20 points

Pondération (points, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Nom : Valeur Technique

Description : S/C 2.1 Méthodologie pour l'entretien préventif mise en place pour l'exécution du marché 10 points S/C 2.2 Méthodologie pour l'entretien curatif mise en place pour l'exécution du marché 10 points S/C 2.3 Méthodologie pour la

mise en place de nouvelles installations dans le cadre du marché 10 points S/C 2.4
Moyens humains et matériels prévus pour la réalisation des prestations 10 points

Critère :

Type : Qualité

Nom : considérations environnementales

Description : considérations environnementales

Pondération (points, valeur exacte) : 10

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de cergy
pontoise

Organisation qui signe le marché : Ville de Clichy la Garenne

Section 6 - Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARL espace arrosage 2000

Offre :

Identifiant de l'offre : sarl espace arrosage

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Sous-traitance : Pas encore connu

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 24-060

Date de conclusion du marché : 30/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Ville de Clichy la Garenne

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Terideal segex energies

Offre :

Identifiant de l'offre : terideal

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Sous-traitance : Pas encore connu

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 24-061

Date de conclusion du marché : 30/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Ville de Clichy la Garenne

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Terideal segex energies

Offre :

Identifiant de l'offre : terideal

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

Sous-traitance : Pas encore connu

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 24-062

Date de conclusion du marché : 30/07/2024

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : Ville de Clichy la Garenne

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Clichy la Garenne

Numéro d'enregistrement : 21920024300018

Adresse postale : 80 Bd Jean Jaurès- BP 300

Ville : Clichy la Garenne

Code postal : 92110

Pays : France

Adresse électronique : louis.saadat@ville-clichy.fr

Téléphone : +33 147153397

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de cergy pontoise

Numéro d'enregistrement : 17950702500015

Adresse postale : 2 BD DE L HAUTIL 95000 CERGY

Ville : Cergy Pontoise

Code postal : 95000

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Téléphone : 01 30 17 34 00

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Terideal segex energies

Numéro d'enregistrement : 32307786700212

Ville : Rungis

Pays : France

Adresse électronique : ialves@terideal.fr

Téléphone : 0169811800

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0002, LOT-0003

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SARL espace arrosage 2000

Numéro d'enregistrement : 503 597 213 00019

Ville : Champigny sur Marne

Pays : France

Adresse électronique : contact@espacearrosage2000.com

Téléphone : 0148816451

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 52bf5ce8-5d86-4044-9daa-6ec8ec34b182 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 05/09/2024 à 16:30

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/09/2024