



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-102773>

Département(s) de publication : **57, 66, 67, 54, 55, 88, 51, 90**

Annonce n° **24-102773**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Bureau de Recherche en Géologie Minière (BRGM)

Correspondant : MME LAGNEAU Catherine, Présidente-directrice générale

Adresse : 3 av. Claude-Guillemin, B.P. 36009 45060 ORLÉANS

Coordonnées :

Téléphone : 0238643434

Courriel : consultation@brgm.fr

Adresse internet : <https://www.brgm.fr>

Section 2 - Description du marché

Objet du marché : Etude technico-économique pour la réalisation du curage du bassin de décantation de la station de traitement des eaux minières de La Houve à Creutzwald (57150)

Lieu d'exécution : BASSIN HOUILLER LORRAIN-STATION LA HOUBE, 57150 CREUTZWALD

Section 3 - Caractéristiques du marché

Caractéristiques principales : CF. DCE

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : CF. DCE

Refus des variantes.

Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution

4 mois à compter de la notification du marché.

Section 5 - Conditions relative au marché

Cautionnement et garanties exigés : CF. DCE

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : CF. DCE

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services : CF. DCE

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément de celles faites en français : français

Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 10 - Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 11/10/2024 à 12:00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
HAEST240729

Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur <https://www.marches-publics.info> Code NUTS : FRF33 Valeur estimée hors TVA : 50 000,00 euro(s) Modalités d'ouverture des offres : Date: 11 oct. 2024 Lieu : Marché périodique : NON Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) : Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : OUI Marchés réservés : NON La prestation est réservée à une profession particulière : Non Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 0238775900 Fax : 0238538516 Mel : greffe.ta-orleans@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 0238775900 Fax : 0238538516 Mel : greffe.ta-orleans@juradm.fr CF. DCE

Section 14 - Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/09/2024