



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-103731>

Département(s) de publication : **42**

Annonce n° **24-103731**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : DAL-DL 2022-02 CONSOMMABLES, PETITS MATERIELS ET ACCESSOIRES DE LABORATOIRES

Description : Les présents marchés ont pour objet la fourniture de consommables, petits matériels et accessoires de laboratoires.

Identifiant de la procédure : 22df1623-d7d5-4481-8a7b-46ec84b0d4b0

Avis précédent : 594689-2022

Identifiant interne : DAL-DL2022-02

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : LOT 02 SOUS LOT 02-Distribution et répétabilité

Description : Pipeteur style Pipet-boy avec Acu pour pipette de 0,1 à 50 ml

Identifiant interne : LOT 02 SOUS LOT 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 14/06/2023

Date de fin de durée : 13/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : LOT 06 SOUS LOT 1-Boite de Pétri

Description : Boite de Pétri stérilisée aux rayons Gamma ébavurée avec ergots diamètre 90 mm hauteur 14,5 mm, adaptable aux chaînes d'automatisation WaspLab Biomérieux et Total Lab Automation de Becton Dickinson conditionnement stérile par carton de 500 à 800 pièces (environ) et sous conditionné stérilement empilée sous gaine de polyéthylène prédécoupé par sachet de 20 boites (environ)

Identifiant interne : LOT 06 SOUS LOT 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : LOT 06 SOUS LOT 3-Boite de Pétri

Description : Boite stérilisée aux rayons Gamma dimensions diamètre 35 mm hauteur 10 mm type Easy grip, adaptable aux chaînes d'automatisation WaspLab Biomérieux et Total Lab Automation de Becton Dickinson conditionnement stérile par carton de 500 pièces (environ) et sous conditionné stérilement par sachet de 20 boîtes (environ)

Identifiant interne : LOT 06 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : LOT 06 SOUS LOT 4-Boite de Pétri

Description : Boite de Pétri diamètre 55mm 6 ergots 2 sursacs

Identifiant interne : LOT 06 SOUS LOT 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : LOT 06 SOUS LOT 5-Boite de Pétri

Description : Boite de Pétri aseptique ébavurée avec ergots diamètre 100 mm hauteur 20 mm, adaptable aux chaînes d'automatisation WaspLab Biomérieux et Total Lab Automation de Becton Dickinson , conditionnement par carton de 360 boîtes (environ)

Identifiant interne : LOT 06 SOUS LOT 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : LOT 07 SOUS LOT 7 Flacon verre Plastique

Description : Flacon en verre borosilicaté rond (type DURAN) gradué, col à vis, volume 100 ml avec bouchon en polypropylène bleu et bague anti-gouttes Autoclavable jusqu'à 140°C sous vapeur cdt X10 pièces (environ)

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : (Montant minimum / Montant à

comparer) ² X 40 Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : LOT 07 SOUS LOT 10 Flacon verre Plastique

Description : Flacon en verre borosilicaté rond (type DURAN) gradué, col à vis, volume 500 ml avec bouchon en polypropylène bleu et bague anti-gouttes Autoclavable jusqu'à 140°C sous vapeur cdt X10 pièces (environ)

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-

01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -
présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-
03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-
05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la
façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres
notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à}$
 $\text{comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12
mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT
LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : LOT 07 SOUS LOT 13 Flacon verre Plastique

Description : Flacon pour conservation d'échantillon de sérum en verre blanc autoclavable avec
capsule en aluminium volume 2 ml à usage unique conditionnement en vrac par sachet de 1000
pièces (environ)

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : LOT 07 SOUS LOT 14 Flacon verre Plastique

Description : Flacon verre ambre bouchon blanc volume 2ml conditionnement boîte de 1000 pièces (environ)

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : LOT 07 SOUS LOT 26 Flacon verre Plastique

Description : Flacons verre à vis 2ml large ouverture transparents (par 1000)

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 26

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : LOT 09 SOUS LOT 1 Microplaque

Description : Microplaque

Identifiant interne : LOT 09 SOUS LOT 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres

notes seront attribuées selon la formule suivante : (Montant minimum /Montant à comparer) ² X 40 Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : LOT 09 SOUS LOT 2 Microplaque

Description : Microplaque

Identifiant interne : LOT 09 SOUS LOT 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : LOT 09 SOUS LOT 3 Microplaque

Description : Microplaque

Identifiant interne : LOT 09 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : LOT 09 SOUS LOT 4 Microplaque

Description : Microplaque

Identifiant interne : LOT 09 SOUS LOT 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : LOT10 SOUS LOT 1 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT10 SOUS LOT 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : LOT 10 SOUS LOT 3 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : LOT 10 SOUS LOT 7 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : LOT 10 SOUS LOT 10 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : LOT 12 SOUS LOT 1 Tubes et Bouchons

Description : LOT 12 SOUS LOT 1 Tubes et Bouchons

Identifiant interne : LOT 12 SOUS LOT 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : LOT 12 SOUS LOT 2 Tubes et Bouchons

Description : LOT 12 SOUS LOT 2 Tubes et Bouchons

Identifiant interne : LOT 12 SOUS LOT 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : LOT 12 SOUS LOT 3 Tubes et Bouchons

Description : LOT 12 SOUS LOT 3 Tubes et Bouchons

Identifiant interne : LOT 12 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : LOT 14 Vaisselle Verrerie (Pilon-mortier?..)

Description : Vaisselle Verrerie (Pilon-mortier?..)

Identifiant interne : LOT 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-

01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -
présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-
03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-
05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la
façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres
notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à}$
 $\text{comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12
mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT
LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

Titre : LOT 18 SOUS LOT 01 Filtres divers

Description : LOT 18 SOUS LOT 01 Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

Titre : LOT 18 SOUS LOT 02 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0025

Titre : LOT 18 SOUS LOT 05 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0026

Titre : LOT 18 SOUS LOT 06 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0027

Titre : LOT 18 SOUS LOT 09 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 09

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

Titre : LOT 18 SOUS LOT 12 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

Titre : LOT 18 SOUS LOT 8 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0030

Titre : LOT 20 SOUS LOT 01 Cryoboites

Description : Cryoboites

Identifiant interne : LOT 20 SOUS LOT 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

Titre : LOT 22 SOUS LOT 02 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

Titre : LOT 22 SOUS LOT 03 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

Titre : LOT 22 SOUS LOT 06 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

Titre : LOT 22 SOUS LOT 18 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 018

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : LOT 22 SOUS LOT 19 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0036

Titre : LOT 22 SOUS LOT 26 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 26

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : LOT 22 SOUS LOT 27 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 27

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : LOT 22 SOUS LOT 30 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 30

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

Titre : LOT 22 SOUS LOT 31 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 31

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0040

Titre : LOT 22 SOUS LOT 32 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 32

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0041

Titre : LOT 22 SOUS LOT 34 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 34

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0042

Titre : LOT 22 SOUS LOT 35 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 35

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

Titre : LOT 22 SOUS LOT 37 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 37

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0044

Titre : LOT 22 SOUS LOT 44 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 44

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0045

Titre : LOT 05 Lames-Lamelles + Lames spé IF

Description : Lames-Lamelles + Lames spé IF

Identifiant interne : LOT 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

Titre : LOT 07 SOUS LOT 2 Flacon verre Plastique

Description : Flacon verre Plastique

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0047

Titre : LOT 07 SOUS LOT 19 Flacon verre Plastique

Description : Flacon verre Plastique

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0048

Titre : LOT 07 SOUS LOT 20 Flacon verre Plastique

Description : Flacon verre Plastique

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0049

Titre : LOT 12 SOUS LOT 04 Tubes et Bouchons

Description : Tubes et Bouchons

Identifiant interne : LOT 12 SOUS LOT 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0050

Titre : LOT 03 SOUS LOT 01 Pipettes plastiques, verre et accessoires

Description : Pipettes plastiques, verre et accessoires

Identifiant interne : LOT 03 SOUS LOT 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0051

Titre : LOT 22 SOUS LOT 21 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0052

Titre : LOT 22 SOUS LOT 22 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0053

Titre : LOT 22 SOUS LOT 39 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 39

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0054

Titre : LOT 22 SOUS LOT 46 Divers

Description : Divers

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 46

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0055

Titre : LOT 18 SOUS LOT 14 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0056

Titre : LOT 19 SOUS LOT 2 Membranes filtrantes

Description : Membranes filtrantes

Identifiant interne : LOT 19 SOUS LOT 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0057

Titre : LOT 19 SOUS LOT 3 Membranes filtrantes

Description : Membranes filtrantes

Identifiant interne : LOT 19 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0058

Titre : LOT 19 SOUS LOT 16 Membranes filtrantes

Description : Membranes filtrantes

Identifiant interne : LOT 19 SOUS LOT 16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0059

Titre : LOT 23 SOUS LOT 23 Macroscopie Inclusion

Description : Macroscopie Inclusion

Identifiant interne : LOT 23 SOUS LOT 23

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0060

Titre : LOT 10 SOUS LOT 02 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0061

Titre : LOT 10 SOUS LOT 04 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0062

Titre : LOT 10 SOUS LOT 13 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 013

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0063

Titre : LOT 17 SOUS LOT 4 Recueil urinaire spécialisé & Divers

Description : Recueil urinaire spécialisé & Divers

Identifiant interne : LOT 17 SOUS LOT 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0064

Titre : LOT 17 SOUS LOT 6 Recueil urinaire spécialisé & Divers

Description : Recueil urinaire spécialisé & Divers

Identifiant interne : LOT 17 SOUS LOT 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0065

Titre : LOT 17 SOUS LOT 7 Recueil urinaire spécialisé & Divers

Description : Recueil urinaire spécialisé & Divers

Identifiant interne : LOT 17 SOUS LOT 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0066

Titre : LOT 17 SOUS LOT 9 Recueil urinaire spécialisé & Divers

Description : Recueil urinaire spécialisé & Divers

Identifiant interne : LOT 17 SOUS LOT 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0067

Titre : LOT 2 SOUS 1 Distribution et répétabilité

Description : Distribution et répétabilité

Identifiant interne : LOT 2 SOUS 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0068

Titre : LOT 10 SOUS LOT 12 Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Description : Microtubes type "Safe-Lock" & PCR & Stockage

Identifiant interne : LOT 10 SOUS LOT 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0069

Titre : LOT 07 SOUS LOT 16 Flacon verre Plastique

Description : Flacon verre Plastique

Identifiant interne : LOT 07 SOUS LOT 16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0070

Titre : LOT 18 SOUS LOT 3 Filtres divers

Description : Filtres divers

Identifiant interne : LOT 18 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0071

Titre : LOT 22 SOUS LOT 4 DIVERS

Description : DIVERS

Identifiant interne : LOT 22 SOUS LOT 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) -

présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0072

Titre : LOT 23 SOUS LOT 3 Macroscopie Inclusion

Description : Macroscopie Inclusion

Identifiant interne : LOT 23 SOUS LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0073

Titre : LOT 23 SOUS LOT 4 Macroscopie Inclusion

Description : Macroscopie Inclusion

Identifiant interne : LOT 23 SOUS LOT 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0074

Titre : LOT 23 SOUS LOT 18 Macroscopie Inclusion

Description : Macroscopie Inclusion

Identifiant interne : LOT 23 SOUS LOT 18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv): 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0075

Titre : LOT 23 SOUS LOT 20 Macroscopie Inclusion

Description : Macroscopie Inclusion

Identifiant interne : LOT 23 SOUS LOT 20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0076

Titre : LOT 23 SOUS LOT 22 Macroscopie Inclusion

Description : Macroscopie Inclusion

Identifiant interne : LOT 23 SOUS LOT 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33793000 Verrerie de laboratoire

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 19520000 Produits en plastique

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/06/2023

Date de fin de durée : 14/06/2027

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère A : Performances et qualités techniques sur 60 points Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60. La note minimale correspondra à une évaluation dite « Très mauvaise » et la note maximale « Excellent » La performance technique et médicale du produit proposé sera notamment appréciée aux moyens des documentations techniques, marquage CE, résultats des tests et essais à partir des échantillons fournis le cas échéant. Toute offre non conforme aux exigences du descriptif technique sera éliminée : 30 pts (Critère A-01) Seront également évalués : - Délai de livraison 10 pts (Critère A-02) - présentation du produit (emballage, conditionnement, étiquetage) 5pts (Critère A-03) - Facilité de stockage 5pts (Critère A-04) - Support technique 5pts (Critère A-05) - Conditions d'élimination et développement durable) 5pts (Critère A-06)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Critère B : Montant du lot Le critère « Prix » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l'offre la moins chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : $(\text{Montant minimum} / \text{Montant à comparer})^2 \times 40$ Montant du lot = (Prix unitaire x la volumétrie des besoins sur 12 mois du Groupement de commandes)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 85,163.33 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 2 SOUS LOT 02

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur du résultat : 250 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0060

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 2 SARSTEDT FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0060

Valeur du résultat : 49.6 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0055

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MILLIPORE S.A.S

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 14 MILLIPORE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0055

Valeur du résultat : 230.85 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234024 MILLIPORE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0031

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0031

Valeur du résultat : 15 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 6 SOUS LOT 01

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Valeur du résultat : 49.6 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 6 SOUS LOT 03

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

Valeur du résultat : 108 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 6 SOUS LOT 04

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

Valeur du résultat : 115 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 6 SOUS LOT 05

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

Valeur du résultat : 81 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 07

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

Valeur du résultat : 15 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 010

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007

Valeur du résultat : 21 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 013

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008

Valeur du résultat : 205 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 014

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009

Valeur du résultat : 236 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 026

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010

Valeur du résultat : 205 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 9 SOUS LOT 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011

Valeur du résultat : 49 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 9 SOUS LOT 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012

Valeur du résultat : 37 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 9 SOUS LOT 3

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013

Valeur du résultat : 54 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 9 SOUS LOT 4

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014

Valeur du résultat : 17.9 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0015

Valeur du résultat : 42 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 3

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0016

Valeur du résultat : 7.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0017

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 7

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0017

Valeur du résultat : 42 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0018

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 10

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0018

Valeur du résultat : 45 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0019

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 12 SOUS LOT 01

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0019

Valeur du résultat : 1,176 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0071

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 04

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0071

Valeur du résultat : 1.2 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0072

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 23 SOUS LOT 03

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0072

Valeur du résultat : 52.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0073

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 23 SOUS LOT 04

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0073

Valeur du résultat : 6 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0074

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 23 SOUS LOT 18

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0074

Valeur du résultat : 89 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0075

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 23 SOUS LOT 20

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0075

Valeur du résultat : 73.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0076

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 23 SOUS LOT 22

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0076

Valeur du résultat : 11 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0070

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : LOT 18 SOUS LOT 3 VWR International SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0070

Valeur du résultat : 15.6 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0069

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : VWR International SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 16 VWR International SAS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0069

Valeur du résultat : 68.1 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234028 VWR International SAS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0067

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : STARLAB FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 2 SOUS LOT 1 STARLAB FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0067

Valeur du résultat : 327.75 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234027 STARLAB FRANCE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0068

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : STARLAB FRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 12 STARLAB FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0068

Valeur du résultat : 12.6 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234027 STARLAB FRANCE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0063

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 17 SOUS LOT 4

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0063

Valeur du résultat : 41.8 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0064

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 17 SOUS LOT 6

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0064

Valeur du résultat : 82.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0065

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 17 SOUS LOT 7

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0065

Valeur du résultat : 79.36 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0066

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 17 SOUS LOT 9

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0066

Valeur du résultat : 34.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0061

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 4 SARSTEDT FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0061

Valeur du résultat : 37.4 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0062

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 10 SOUS LOT 13 SARSTEDT FRANCE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0062

Valeur du résultat : 157.92 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234026 SARSTEDT

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0059

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MM France

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 23 SOUS LOT 23 MM France

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0059

Valeur du résultat : 245 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234025 MM France

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0056

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MILLIPORE S.A.S

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 19 SOUS LOT 2 MILLIPORE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0056

Valeur du résultat : 230.85 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234024 MILLIPORE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0057

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MILLIPORE S.A.S

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 19 SOUS LOT 3 MILLIPORE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0057

Valeur du résultat : 276.48 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234024 MILLIPORE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0058

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : MILLIPORE S.A.S

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 19 SOUS LOT 16 MILLIPORE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0058

Valeur du résultat : 230.85 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234024 MILLIPORE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0050

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABO-MODERNE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 03 SOUS LOT 01

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0050

Valeur du résultat : 2,763 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234023 LABO MODERNE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0051

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABO-MODERNE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 21 LABO MODERNE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0051

Valeur du résultat : 0.56 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234023 LABO MODERNE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0052

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABO-MODERNE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 22 LABO MODERNE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0052

Valeur du résultat : 0.69 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234023 LABO MODERNE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0053

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABO-MODERNE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 39 LABO MODERNE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0053

Valeur du résultat : 87.85 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234023 LABO MODERNE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0054

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABO-MODERNE

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 46 LABO MODERNE

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0054

Valeur du résultat : 9.6 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234023 LABO MODERNE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0045

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABELIANS - Groupe CML ID

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 5 LABELIANS

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0045

Valeur du résultat : 1,417.58 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE234022 LABELIANS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0046

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABELIANS - Groupe CML ID

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0046

Valeur du résultat : 164.13 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE234022 LABELIANS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0047

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABELIANS - Groupe CML ID

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 19

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0047

Valeur du résultat : 0.69 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE234022 LABELIANS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0048

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABELIANS - Groupe CML ID

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 7 SOUS LOT 20

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0048

Valeur du résultat : 50.64 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE234022 LABELIANS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0049

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LABELIANS - Groupe CML ID

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 12 SOUS LOT 4

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0049

Valeur du résultat : 427.97 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE234022 LABELIANS

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0041

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 34

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0041

Valeur du résultat : 11.1 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0042

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 35

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0042

Valeur du résultat : 45 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0043

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 37

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0043

Valeur du résultat : 13.8 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0044

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 44

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0044

Valeur du résultat : 64 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0032

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 3

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0032

Valeur du résultat : 2.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0033

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 6

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0033

Valeur du résultat : 2.3 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0034

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 18

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0034

Valeur du résultat : 15.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0035

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 19

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0035

Valeur du résultat : 25.2 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0036

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 26

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0036

Valeur du résultat : 5.9 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0037

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 27

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0037

Valeur du résultat : 17.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0038

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 30

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0038

Valeur du résultat : 19.9 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0039

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 31

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0039

Valeur du résultat : 2.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0040

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 22 SOUS LOT 32

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0040

Valeur du résultat : 2.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0030

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 20 SOUS LOT 01

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0030

Valeur du résultat : 55 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0023

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 1

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0023

Valeur du résultat : 6.7 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0024

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 2

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0024

Valeur du résultat : 9.5 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0025

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 5

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0025

Valeur du résultat : 515 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0026

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 6

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0026

Valeur du résultat : 59 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0027

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 9

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0027

Valeur du résultat : 96 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0028

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 12

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0028

Valeur du résultat : 214 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0029

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 18 SOUS LOT 8

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0029

Valeur du résultat : 245 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0022

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 14

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0022

Valeur du résultat : 683 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0021

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 12 SOUS LOT 03

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0021

Valeur du résultat : 338 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0020

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Offre :

Identifiant de l'offre : OFFRE LOT 12 SOUS LOT 02

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0020

Valeur du résultat : 139 Euro

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MARCHE 234021 DOMINIQUE DUTSCHER

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2023

Date de conclusion du marché : 14/06/2023

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 3

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU SAINT ETIENNE- Etablissement support du GHT LOIRE

Numéro d'enregistrement : 26420030400808

Ville : SAINT ETIENNE

Code postal : 42055

Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)

Pays : France

Adresse électronique : ght.marchesjuristes@chuse.fr

Téléphone : +33 477127906

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0010

Nom officiel : VWR International SAS

Numéro d'enregistrement : 42128785500231

Ville : ROSNY SOUS BOIS

Code postal : 93114

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis (FR106)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0071, LOT-0072, LOT-0073, LOT-0074, LOT-0075, LOT-0076, LOT-0070, LOT-0069

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : STARLAB FRANCE

Numéro d'enregistrement : 43921882700038

Ville : ORSAY

Code postal : 91400

Subdivision pays (NUTS) : Essonne (FR104)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0067, LOT-0068

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : SARSTEDTFRANCE

Numéro d'enregistrement : 30263848100127

Ville : MARNAY

Code postal : 70150

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Saône (FRC23)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0063, LOT-0064, LOT-0065, LOT-0066, LOT-0060, LOT-0061, LOT-0062

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : MM France

Numéro d'enregistrement : 34282043800030

Ville : BRIGNAIS

Code postal : 69530

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0059

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon

Numéro d'enregistrement : 17690005800015

Ville : LYON

Code postal : 69433

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone : 0487635000

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Dominique Dutscher SAS

Numéro d'enregistrement : 32520472500049

Ville : BERNOLSHEIM

Code postal : 67170

Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin (FRF11)

Pays : France

Adresse électronique : marches@dutscher.com

Téléphone : 0388593390

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0041, LOT-0031, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005, LOT-0006, LOT-0007, LOT-0008, LOT-0009, LOT-0010, LOT-0011, LOT-0012, LOT-0013, LOT-0014, LOT-0015, LOT-0016, LOT-0017, LOT-0018, LOT-0019, LOT-0042, LOT-0043, LOT-0044, LOT-0032, LOT-0033, LOT-0034, LOT-0035, LOT-0036, LOT-0037, LOT-0038, LOT-0039, LOT-0040, LOT-0030, LOT-0023, LOT-0024, LOT-0025, LOT-0026, LOT-0029, LOT-0027, LOT-0028, LOT-0022, LOT-0021, LOT-0020

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : LABELIANS - Groupe CML ID

Numéro d'enregistrement : 85720088500278

Ville : NEMOURS

Code postal : 77140

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0045, LOT-0046, LOT-0047, LOT-0048, LOT-0049

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : LABO-MODERNE

Numéro d'enregistrement : 39919523900021

Ville : GENNEVILLIERS

Code postal : 92230

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0051, LOT-0052, LOT-0053, LOT-0054, LOT-0050

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : MILLIPORE S.A.S

Numéro d'enregistrement : 43469119200018

Ville : MOLSHEIM

Code postal : 67129

Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin (FRF11)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0055, LOT-0056, LOT-0057, LOT-0058

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : eb010df6-e1b9-4b93-a947-be2ddddd2fc9 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 12/09/2024 à 11:22

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/09/2024