



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-106484>

Département(s) de publication : **59, 62**

Annonce n° **24-106484**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : HOPITAL DE DOUAI

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : FOURNITURE DE GAZ MEDICAUX POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI

**Description** : FOURNITURE DE GAZ MEDICAUX POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI

**Identifiant de la procédure** : 4e0c6419-7d96-4e92-bdd6-6c4254258255

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

##### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale** : CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI ROUTE DE CAMBRAI BP 10740

**Ville** : DOUAI CEDEX

**Code postal** : 59507

**Subdivision pays (NUTS)** : Nord ( FRE11 )

**Pays** : France

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique** :

### 2.1.5 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 14**

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 14**

### 2.1.6 Motifs d'exclusion

Faillite : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** AIR MEDICAL BOUTEILLE

**Description :** AIR MEDICAL BOUTEILLE B5 - Charge AIR MEDICAL BOUTEILLE B5 - Location mensuelle AIR MEDICAL BOUTEILLE B15 - Charge AIR MEDICAL BOUTEILLE B15 - Location mensuelle AIR MEDICAL BOUTEILLE B50 - Charge AIR MEDICAL BOUTEILLE B50 - Location mensuelle

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre** : ARGON BOUTEILLE ISO 5145 N°4.

**Description** : ARGON BOUTEILLE B5 Qualité 5,5 - Charge ARGON BOUTEILLE B5 Qualité 5,5 - Location mensuelle

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 48 Mois

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère** :

**Type** : Capacité économique et financière

**Nom** : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère** :

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Nom** : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles** : français

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variante** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 180 Jour

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

**Titre :** AZOTE LIQUIDE

**Description :** AZOTE LIQUIDE - Charge

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

**Titre :** DIOXYDE DE CARBONE BOUTEILLE B5

**Description :** DIOXYDE DE CARBONE BOUTEILLE B5 - Charge DIOXYDE DE CARBONE BOUTEILLE B5 - Location mensuelle

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

##### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :** français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

**Titre :** MELANGE POUR E.F.R. BOUTEILLE B20

**Description :** MELANGE POUR E.F.R. BOUTEILLE B20 - 21% O2 - 0.3%CO - 0.3%CH4-0.3%C2H2-N2 - ISO5145 - Charge MELANGE POUR E.F.R. BOUTEILLE B20 - 21%O2, 0,3%CO, 14%He, le reste N2 - Location mensuelle

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.9 Critères de sélection**

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique : non**

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

**Titre :** MELANGE POUR E.F.R. PEDIATRIQUE BOUTEILLE B20

**Description :** MELANGE POUR E.F.R. PEDIATRIQUE BOUTEILLE B20 - 25%O2, 14%He, le reste N2 - Charge MELANGE POUR E.F.R. PEDIATRIQUE BOUTEILLE B20 - 25%O2, 14%He, le reste N2 - Location mensuelle

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom : CF REGLEMENT DE CONSULTATION**

**5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007**

**Titre :** MONOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE

**Description :** MONOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B5 450ppm - Charge MONOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B5 450ppm - Location mensuelle MONOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B20 800ppm - Charge MONOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B20 800ppm - Location mensuelle

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.9 Critères de sélection**

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre : 180 Jour**

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008**

**Titre :** OXYGENE BOUTEILLE

**Description :** OXYGENE BOUTEILLE B2 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Charge OXYGENE BOUTEILLE B2 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Location mensuelle OXYGENE BOUTEILLE B5 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Charge OXYGENE BOUTEILLE B5 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Location mensuelle OXYGENE BOUTEILLE B15 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Charge OXYGENE BOUTEILLE B15 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Location mensuelle OXYGENE BOUTEILLE B50 SANS MANODETENDEUR INTEGRE - Charge OXYGENE BOUTEILLE B50 SANS MANODETENDEUR INTEGRE - Location mensuelle

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée : 48 Mois**

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type** : Capacité économique et financière

**Nom** : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type** : Capacité technique et professionnelle

**Nom** : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles** : français

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marchespublics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Variantes** : Autorisée

**Date limite de réception des offres** : 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre** : 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** : Non

**Facturation en ligne** : Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

**Informations relatives aux délais de recours** : CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique : non**

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009**

**Titre :** OXYGENE/PROTOXYDE D'AZOTE 50/50 BOUTEILLE AVEC MANODETENDEUR INTEGRE

**Description :** OXYGENE/PROTOXYDE D'AZOTE 50/50 BOUTEILLE B5 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Charge OXYGENE/PROTOXYDE D'AZOTE 50/50 BOUTEILLE B5 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Location mensuelle OXYGENE/PROTOXYDE D'AZOTE 50/50 BOUTEILLE B15 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Charge OXYGENE/PROTOXYDE D'AZOTE 50/50 BOUTEILLE B15 AVEC MANODETENDEUR INTEGRE - Location mensuelle

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**5.1.9 Critères de sélection**

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom : CF REGLEMENT DE CONSULTATION**

**5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010**

**Titre :** PROTOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B50

**Description :** PROTOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B50 - Charge PROTOXYDE D'AZOTE BOUTEILLE B50 - Location mensuelle

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.9 Critères de sélection**

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :** français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre : 180 Jour**

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011**

**Titre :** CENTRALE D'OXYGENE

**Description :** CENTRALE D'OXYGENE - Charge Oxygène liquide CENTRALE D'OXYGENE - Location mensuelle de la centrale et des cadres de secours (2x20B50)

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

**Titre :** CENTRALE D'AIR MEDICAL

**Description :** CENTRALE D'AIR MEDICAL - Location mensuelle de la centrale et des cadres de secours (8x16B50)

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

##### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :** français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

**5.1 Identifiant technique du lot :** LOT-0013

**Titre :** Armoire de sécurité type Kouchner

**Description :** Armoire de sécurité type Kouchner - Location et maintenance

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

### 5.1.11 Documents de marché

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique : non**

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** HOPITAL DE DOUAI

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

**Titre :** Logiciel de traçabilité des bouteilles de gaz médicaux - Location mensuelle et maintenance

**Description :** Logiciel de traçabilité des bouteilles de gaz médicaux - Location mensuelle et maintenance

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 24111500 Gaz médicaux

#### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Nom :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Nom : CF REGLEMENT DE CONSULTATION**

#### **5.1.11 Documents de marché**

**Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :**  
français

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marchespublics.gouv.fr>

#### **5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Non autorisée

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Autorisée

**Date limite de réception des offres :** 22/10/2024 à 12:00

**Date limite de validité de l'offre :** 180 Jour

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Autorisée

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**Informations relatives aux délais de recours :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

#### **5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### **5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation chargée des procédures de recours :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** HOPITAL DE DOUAI

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** HOPITAL DE DOUAI

## Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** HOPITAL DE DOUAI

**Numéro d'enregistrement :** 26590682600010

**Adresse postale :** 1 RTE DE CAMBRAI

**Ville :** Douai

**Code postal :** 59507

**Subdivision pays (NUTS) :** Nord ( FRE11 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** marchespublics@ch-douai.fr

**Téléphone :** +33327947110

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché**

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

**Organisation chargée des procédures de médiation**

## Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis :** 40de9700-8303-42a2-b73e-718b559b4895 - 01

**Type de formulaire :** Mise en concurrence

**Type d'avis :** Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis :** 19/09/2024 à 13:03

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

11.2 Informations relatives à la publication

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 19/09/2024