



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-109390>

Département(s) de publication : **76**

Annonce n° **24-109390**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CHU ROUEN NORMANDIE

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Fourniture d'équipements et consommables, ainsi que l'installation, la mise en service et la maintenance des équipements pour le laboratoire du CHU de Rouen Normandie site Charles Nicolle

**Description** : Fourniture d'équipements et consommables, ainsi que l'installation, la mise en service et la maintenance des équipements pour le laboratoire du CHU de Rouen Normandie site Charles Nicolle

**Identifiant de la procédure** : 03ee867d-cbaa-4a9e-bc51-b3698f1db4db

**Identifiant interne** : Equipement\_laboratoire

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 38434540 Matériel biomédical

##### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires** : Le marché public est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du présent marché public. Le marché public peut ensuite être reconduit 3 fois par période successive de 1 an et pour une durée de validité maximale de 4 ans. Des essais sont prévus pour les lots 5 et 6, se référer au Règlement de consultation

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

**2.1.5 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 6**

**Conditions du marché :**

**Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 6**

**2.1.6 Motifs d'exclusion**

Motifs d'exclusion purement nationaux :

## **Section 5 - Lot**

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001**

**Titre :** Lot 1 : Extracteur d'acides nucléiques pour l'activité de microbiologie

**Description :** Lot 1 : Extracteur d'acides nucléiques pour l'activité de microbiologie

**Identifiant interne :** 1

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 38434540 Matériel biomédical

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**5.1.9 Critères de sélection**

**Critère :**

**Type :** Autre

**Description :** Se référer au règlement de consultation

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Prix sur la base du montant résultant du DQE (45%)

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Evaluations technique sur la base du questionnaire technique et du mémoire technique (45%): (Extracteur:35 % Maintenance:5 % Livraison: 5%) Se référer au Règlement de consultation pour le détail

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement Durable sur la base du cadre de réponse RSE (10%)

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 31/10/2024 à 16:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** CHU ROUEN NORMANDIE

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Rouen

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Rouen

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre** : Lot 2 : Extracteur d'ADN pour l'activité de génétique somatique

**Description** : Lot 2 : Extracteur d'ADN pour l'activité de génétique somatique

**Identifiant interne** : 2

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 38434540 Matériel biomédical

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée** : 48 Mois

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère** :

**Type** : Autre

**Description** : Se référer au règlement de consultation

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : Prix sur la base du montant résultant du DQE (45%)

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Evaluations technique sur la base du questionnaire technique et du mémoire technique (45%): (Extracteur:35 % Maintenance:5 % Livraison: 5%) Se référer au Règlement de consultation pour le détail

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Développement Durable sur la base du cadre de réponse RSE (10%)

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 31/10/2024 à 16:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** :  
Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique** : non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation** : CHU ROUEN NORMANDIE

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Rouen

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours** : Tribunal Administratif de Rouen

**5.1 Identifiant technique du lot** : LOT-0003

**Titre** : Lot 3 : systèmes de PCR en temps réel pour l'activité de génétique somatique

**Description** : Lot 3 : systèmes de PCR en temps réel pour l'activité de génétique somatique

**Identifiant interne** : 3

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 38434540 Matériel biomédical

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée** : 48 Mois

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Autre

**Description :** Se référer au Règlement de consultation

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Prix sur la base du montant résultant du DQE (45%)

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Evaluations technique sur la base du questionnaire technique et du mémoire technique (45%): (systèmes de PCR en temps réel:35 % Maintenance:5 % Livraison: 5%) Se référer au Règlement de consultation pour le détail

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement Durable sur la base du cadre de réponse RSE (10%)

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 31/10/2024 à 16:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée : non**

**Le paiement en ligne sera utilisé : oui**

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique : non**

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** CHU ROUEN NORMANDIE

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Rouen

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Rouen

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

**Titre :** Lot 4 : préparateur d'échantillon pour l'activité de virologie

**Description :** Lot 4 : préparateur d'échantillon pour l'activité de virologie

**Identifiant interne :** 4

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 38434540 Matériel biomédical

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

##### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Autre

**Description :** Se référer au Règlement de consultation

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description** : Prix sur la base du montant résultant du DQE (45%)

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Evaluations technique sur la base du questionnaire technique et du mémoire technique (45%): (Préparateur d'échantillon:35 % Maintenance:5 % Livraison: 5%) Se référer au Règlement de consultation pour le détail

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Développement Durable sur la base du cadre de réponse RSE (10%)

#### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation** :

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 31/10/2024 à 16:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché** :

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés** : Non

**Facturation en ligne** : Requise

**La commande en ligne sera utilisée** : non

**Le paiement en ligne sera utilisé** : oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique** : non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation** : CHU ROUEN NORMANDIE

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Rouen

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Rouen

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

**Titre :** Lot 5 : Microtome semi-automatique pour l'activité d'anatomie pathologie

**Description :** Lot 5 : Microtome semi-automatique pour l'activité d'anatomie pathologie

**Identifiant interne :** 5

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 38434540 Matériel biomédical

##### 5.1.3 Durée estimée

**Durée :** 48 Mois

##### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type :** Autre

**Description :** Se référer au Règlement de consultation

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Prix sur la base du montant résultant du DQE (45%)

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Evaluations technique sur la base du questionnaire d'évaluation par les utilisateur, questionnaire technique et du mémoire technique (45%) : (Microtome:35 % Maintenance:5 % Livraison: 5%) Se référer au Règlement de consultation pour le détail

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Développement Durable sur la base du cadre de réponse RSE (10%)

##### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Requise

**Adresse de présentation :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 31/10/2024 à 16:00

**Date limite de validité de l'offre :** 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** CHU ROUEN NORMANDIE

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Rouen

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Rouen

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

**Titre :** Lot 6 : Microtome automatique pour l'activité d'anatomie pathologie

**Description :** Lot 6 : Microtome automatique pour l'activité d'anatomie pathologie

**Identifiant interne :** 6

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ) :** 38434540 Matériel biomédical

### 5.1.3 Durée estimée

**Durée : 48 Mois**

### 5.1.6 Informations générales

**Participation réservée** : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

### 5.1.9 Critères de sélection

**Critère :**

**Type** : Autre

**Description** : Se référer au Règlement de consultation

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type** : Prix

**Description** : Prix sur la base du montant résultant du DQE (45%)

**Critère :**

**Type** : Qualité

**Description** : Evaluations technique sur la base du questionnaire d'évaluation par les utilisateur, questionnaire technique et du mémoire technique (45%) : (Microtome:35 % Maintenance:5 % Livraison: 5%) Se référer au Règlement de consultation pour le détail

**Critère :**

**Type** : Qualité

**Description** : Développement Durable sur la base du cadre de réponse RSE (10%)

### 5.1.11 Documents de marché

**Adresse des documents de marché** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique** : Requise

**Adresse de présentation** : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées** : français

**Catalogue électronique** : Non autorisée

**Date limite de réception des offres** : 31/10/2024 à 16:00

**Date limite de validité de l'offre** : 4 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**

Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** non

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** CHU ROUEN NORMANDIE

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Rouen

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Rouen

## **Section 8 - Organisations**

**8.1 ORG-0001**

**Nom officiel :** CHU ROUEN NORMANDIE

**Numéro d'enregistrement :** 26760168000015

**Adresse postale :** 1 rue de Germont

**Ville :** Rouen

**Code postal :** 76000

**Subdivision pays (NUTS) :** Seine-Maritime ( FRD22 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** cellulemarches@chu-rouen.fr

**Téléphone :** 0232888023

**Profil de l'acheteur :** <https://www.marches-publics.gouv.fr>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation chargée des procédures de médiation**

**8.1 ORG-0002**

**Nom officiel :** Tribunal Administratif de Rouen

**Numéro d'enregistrement** : Tribunal Administratif de Rouen

**Adresse postale** : 53 avenue Gustave Flaubert

**Ville** : Rouen

**Code postal** : 76000

**Subdivision pays (NUTS)** : Seine-Maritime ( FRD22 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : greffe.ta-rouen@juradm.fr

**Téléphone** : 0235583500

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

### **11.1 Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis** : 1e48ac92-8505-4837-ab55-d584c5fd7dfb - 01

**Type de formulaire** : Mise en concurrence

**Type d'avis** : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 26/09/2024 à 14:17

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

### **11.2 Informations relatives à la publication**

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 26/09/2024