



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-117074>

Département(s) de publication : **38**

Annonce n° **24-117074**

Fournitures

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :** SEMIDAO

**Correspondant :** Directeur Général

**Adresse :** 13 rue Benoit Frachon, 38090 VILLEFONTAINE

**Coordonnées :**

**Téléphone :** 0474963220

**Courriel :** [achats@semidao.fr](mailto:achats@semidao.fr)

**Adresse internet :** <http://www.semidao.fr>

**Adresse internet du profil d'acheteur :** <https://www.marches-publics.info>

### Section 2 - Description du marché

**Objet du marché :** Remplacement de l'armoire électrique de la station de pompage de Pont d'Eclosé

**Lieu de livraison :** 2423 départementale 1085, 38300 ECLOSE-BADINIERES

### Section 3 - Caractéristiques du marché

**Caractéristiques principales :** Le délai global du marché court à compter de la notification du marché jusqu'à l'admission des prestations. A titre indicatif, la date prévisionnelle de notification est prévue en décembre 2024. Contenu de la prestation : schéma électrique, démontage de l'équipement existant, fourniture de l'armoire électrique, installation du nouveau matériel, travaux de second oeuvre et d'aménagement, paramétrage et mise en route des installations. Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire. Contenu de l'offre (voir RC article 5). Possibilités de négociation dans les conditions définies au RC, toutefois l'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation

**Des variantes seront-elles prises en compte :** Oui

### Section 5 - Conditions relative au marché

**Unité monétaire utilisée, l'euro.**

**Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément de celles faites en français :** français

## Section 7 - Critères d'attribution

**Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :**

- Prix : 65%
- Valeur technique de l'offre : 35%

## Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

## Section 10 - Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 19/11/2024 à 16:00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

## Section 11 - Autres renseignements

**Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :** C2024-06

**Renseignements complémentaires :** Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur <https://www.marches-publics.info> Type de marché de Fournitures : Code NUTS : FRK24 Options : OUI Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est demandée pour le paramétrage du système de télégestion et d'automatisme suivant le modèle de la télégestion actuelle et les indications complémentaires de la SEMIDAO. Marchés réservés : NON Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, BP 1135 38022 Grenoble Tél : 0476429000 Fax : 0476422269 Mel : [greffe.ta-grenoble@juradm.fr](mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr) Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. La visite du site est obligatoire pour pouvoir présenter une offre. Elle se déroulera le mardi 5 novembre 2024 à 9h00 directement sur le site de la station de pompage située 2423 départementale 1085 - 38300 ECLOSE-BADINIERES. Voir les conditions de visite dans le règlement de consultation. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur <https://www.marches-publics.info> Remise des plis par voie électronique obligatoire sur le profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.info>

## Section 14 - Informations complémentaires

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/10/2024