



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-117861>

Département(s) de publication : **971**

Annonce n° **24-117861**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : GHT DE LA GUADELOUPE, Direction des achats (Cellule des marches)

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maintenance préventive et corrective des installations des installations techniques du Centre Hospitalier de la Basse-Terre établissement membre du Groupement Hospitalier de Territoire de la Guadeloupe

**Description** : La maintenance préventive et corrective des installations des installations techniques du Centre Hospitalier de la Basse-Terre établissement membre du Groupement Hospitalier de Territoire de la Guadeloupe

**Identifiant de la procédure** : b7dea8d2-9581-4411-8e38-77132ea28a4b

**Avis précédent** : 636661-2023

**Identifiant interne** : 2300020

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale ( cpv )** : 50324200 Services de maintenance préventive

##### 2.1.4 Informations générales

**Base juridique** :

Directive 2014/24/UE

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre** : LOT 1 - Maintenance préventive et corrective des installations de courants forts/courants faibles des bâtiments du Centre Hospitalier de la Basse-Terre

**Description** : Maintenance préventive et corrective des installations de courants forts/courants faibles des bâtiments du Centre Hospitalier de la Basse-Terre

**Identifiant interne** : 1

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale** ( cpv ): 50324200 Services de maintenance préventive

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début** : 21/02/2024

**Durée** : 12 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : non

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : PRIX

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : VALEUR TECHNIQUE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours** : Cette consultation peut faire l'objet : - D'un référé précontractuel : avant la conclusion du marché et jusqu'à sa date de notification dans les conditions prévues à l'article L 551-1 du code de justice administrative ; - D'un référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution en cas de procédures formalisées et de 6 mois à compter du lendemain de la notification du marché en cas d'absence de publication d'avis d'attribution au JOUE (dans les conditions définies aux articles L551-13 et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative) ; - D'un recours pour excès de pouvoir : dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, dans les conditions définies aux articles R 421-1 et R 421-3 du code de justice administrative ; - D'un recours de plein contentieux : dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Basse Terre

**Organisation qui signe le marché :** GHT DE LA GUADELOUPE, Direction des achats  
(Cellule des marches)

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre :** LOT 2 - Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes du Centre Hospitalier de la Basse-Terre

**Description :** Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes du Centre Hospitalier de la Basse-Terre

**Identifiant interne :** 2

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 50324200 Services de maintenance préventive

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début :** 25/01/2024

**Durée :** 12 Mois

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** non

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** PRIX

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** VALEUR TECHNIQUE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Cette consultation peut faire l'objet : - D'un référé précontractuel : avant la conclusion du marché et jusqu'à sa date de notification dans les conditions prévues à l'article L 551-1 du code de justice administrative ; - D'un référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution en cas de procédures formalisées et de 6 mois à compter du lendemain de la notification du marché en cas d'absence de publication d'avis d'attribution au JOUE (dans les conditions définies aux articles L551-13 et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative) ; - D'un recours pour excès de pouvoir : dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, dans les conditions définies aux articles R 421-1 et R 421-3 du code de justice administrative ; - D'un recours de plein contentieux : dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Basse Terre

**Organisation qui signe le marché :** GHT DE LA GUADELOUPE, Direction des achats (Cellule des marches)

## Section 6 - Résultats

**Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure :** 2,560,000 Euro

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 1,600,000 Euro

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE LOT1

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0001

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**L'offre est une variante :** non

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 24662253

**Titre :** Maintenance préventive et corrective des installations de courants forts/courants faibles des bâtiments du Centre Hospitalier de la Basse-Terre

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 24/01/2024

**Date de conclusion du marché :** 21/02/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** non

**Organisation qui signe le marché :** GHT DE LA GUADELOUPE, Direction des achats (Cellule des marches)

**6.1.4 Informations statistiques**

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 3

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 960,000 Euro

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom officiel :** SEREC

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** OFFRE LOT2

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0002

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**L'offre est une variante :** non

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 24662231

**Titre :** Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes du Centre Hospitalier de la Basse-Terre

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 24/01/2024

**Date de conclusion du marché :** 25/01/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non**

**Organisation qui signe le marché :** GHT DE LA GUADELOUPE, Direction des achats (Cellule des marches)

#### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 1

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** GHT DE LA GUADELOUPE, Direction des achats (Cellule des marches)

**Numéro d'enregistrement :** 26971041400013

**Adresse postale :** Route de chauvel

**Ville :** ABYMES

**Code postal :** 97139

**Subdivision pays (NUTS) :** Guadeloupe ( FRY10 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** Sam@ght-guadeloupe.fr

**Téléphone :** 0590934811

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui signe le marché**

### 8.1 ORG-0003

**Nom officiel :** Tribunal administratif de Basse Terre

**Numéro d'enregistrement :** 17971111400019

**Adresse postale :** Quartier d'Orléans, Route du Stade Felix Ebouée, F

**Ville :** BASSE TERRE

**Code postal :** 97109

**Subdivision pays (NUTS) :** Guadeloupe ( FRY10 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

**Téléphone :** 0590814508

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

#### 8.1 ORG-0004

**Nom officiel :** EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE

**Numéro d'enregistrement :** 42262079900102

**Adresse postale :** RUE JEAN GOTHLAND HOUELBourg - ZI DE JARRY

**Ville :** BAIE-MAHAULT

**Code postal :** 97122

**Subdivision pays (NUTS) :** Guadeloupe ( FRY10 )

**Pays :** France

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0001

#### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** SEREC

**Numéro d'enregistrement :** 31031100600020

**Adresse postale :** 3 rue lionel paviot

**Ville :** schoelcher

**Code postal :** 97233

**Subdivision pays (NUTS) :** Martinique ( FRY20 )

**Pays :** France

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0002

## Section 10 - Modification

**Version de l'avis antérieur à modifier :** a76f3e2d-194f-4f30-bf77-754d10d65dbb-01

**Principale raison de la modification :** Correction par l'acheteur

## Section 11 - Informations relatives à l'avis

### 11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis :** 0939b193-fffb-406e-8b77-61c8722eeaf5 - 01

**Type de formulaire :** Résultats

**Type d'avis :** Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis :** 16/10/2024 à 14:29

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

### 11.2 Informations relatives à la publication

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/10/2024