



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-119111>

Département(s) de publication : **85**

Annonce n° **24-119111**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Vendée Eau (85)

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 25850022200033

**Ville :** La Roche sur Yon

**Code postal :** 85036

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 85

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** <https://www.marches-securises.fr>

**Identifiant interne de la consultation :** 24TX165

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** Michel BOSSARD

**Adresse mail du contact :** marches@vendee-eau.fr

**Numéro de téléphone du contact :** +33 251248200

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Cf règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Cf règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Cf règlement de la consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 22/11/2024 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non  
**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui  
**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non  
**Critères d'attribution :** Cf règlement de la consultation

## **Section 4 - Identification du marché**

**Intitulé du marché :** 24TX165 - Captage de Ste Germaine et site de production et de stockage « Le Chaigneau » Création de passerelles d'accès aux filtres CAG

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** 24TX165 - Captage de Ste Germaine et site de production et de stockage « Le Chaigneau » Création de passerelles d'accès aux filtres CAG

**Lieu principal d'exécution du marché :** Ste Germaine et site de production et de stockage Le Chaigneau

**Durée du marché (en mois) :** 4

**Valeur estimée (H.T.) :** entre euros et euros

**La consultation comporte des tranches :** Oui

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## **Section 6 - Informations Complémentaires**

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Une visite sur site conseillée sera organisée selon les modalités décrites dans le règlement de la consultation.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 18/10/2024