



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-121068>

Département(s) de publication : **13, 78**

Annonce n° **24-121068**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l'environnement

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Le présent accord-cadre a pour objet la maintenance préventive et curative des sondes anoxie sur les sites du Vésinet, d'Orsay (lot 1) et de Cadarache (lot 2).

Description : - Partie forfaitaire : Maintenance préventive - Partie à bons de commande : maintenance curative et remplacement des sondes obsolètes
NOTA : toute fourniture de nouvelle tête de sonde devra être neuve et inclure une durée de vie minimale de 24 mois et de garantie de 18 mois.

Identifiant de la procédure : 877df285-68ad-41ea-945a-edac786c8e9f

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 50410000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 50413100 Services de réparation et d'entretien de matériel de détection de gaz

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 31 rue de l'Ecluse BP 40035

Ville : Le Vesinet Cedex

Code postal : 78116

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines (FR103)

Pays : France

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Boite Postale 3

Ville : Saint Paul Lez Durance

Code postal : 13115

Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône (FRL04)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

2.1.6 Motifs d'exclusion

Faillite :

Section 4 - Groupe de lots

4.1 Identifiant de groupe : GLO-0001

Lots inclus : LOT-0001, LOT-0002

Titre : Maintenance préventive et curative des dispositifs de détection d'anoxie du Service d'analyse et métrologie de l'Environnement du Vésinet (78) et d'Orsay (91)

Description : - Partie forfaitaire : Maintenance préventive - Partie à bons de commande : maintenance curative et remplacement des sondes obsolètes
NOTA : toute fourniture de nouvelle tête de sonde devra être neuve et inclure une durée de vie minimale de 24 mois et de garantie de 18 mois.

Identifiant interne : 1

4.1.1 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre dans le groupe de lots : 45,000 Euro

4.1.3 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Forfait (90%) + DQE pour la partie BPU et peines et soins (10%)

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 45

Critère :

Type : Qualité

Description : 4 sous critères : - 40 % du critère technique : Moyens humains mis en oeuvre, démonstration de l'adéquation des profils intervenants et de l'organisation mise en place - 30 % du critère technique : Gestion permettant de garantir que les équipements seront suivis et remplacés de manière à éviter tout dysfonctionnement - 25 % du critère technique : Démonstration de la qualité et compatibilité des matériels avec le parc existant (fiches techniques) - 5 % du critère technique : Délais d'intervention dans le cadre de la maintenance curative

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : Critère environnemental : Gestion du recyclage des déchets dans le cadre de l'exécution du marché

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

4.1 Identifiant de groupe : GLO-0002

Lots inclus : LOT-0002, LOT-0001

Titre : Maintenance préventive et corrective des sondes d'anoxie et de leurs asservissements des installations IRSN de Cadarache (13)

Description : -Partie forfaitaire : Maintenance préventive - Partie à bons de commande : maintenance curative et remplacement des sondes obsolètes
NOTA : toute fourniture de nouvelle tête de sonde devra être neuve et inclure une durée de vie minimale de 24 mois et de garantie de 18 mois.

Identifiant interne : 2

4.1.1 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 340,000 Euro

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Maintenance préventive et curative des dispositifs de détection d'anoxie du Service d'analyse et métrologie de l'Environnement du Vésinet (78) et d'Orsay (91)

Description : - Partie forfaitaire : Maintenance préventive - Partie à bons de commande : maintenance curative et remplacement des sondes obsolètes
NOTA : toute fourniture de nouvelle tête de sonde devra être neuve et inclure une durée de vie minimale de 24 mois et de garantie de 18 mois.

Identifiant interne : Lot 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 50410000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle

Nomenclature supplémentaire (cpv): 50413100 Services de réparation et d'entretien de matériel de détection de gaz

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : 31 rue de l'Ecluse

Ville : Le Vesinet

Code postal : 78116

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines (FR103)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Autorisée

Date limite de réception des offres : 21/11/2024 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Un accord de confidentialité est requis : non

Facturation en ligne : Autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Organisation qui reçoit les demandes de participation : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Organisation qui traite les offres : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Maintenance préventive et corrective des sondes d'anoxie et de leurs asservissements des installations IRSN de Cadarache (13).

Description : - Partie forfaitaire : Maintenance préventive - Partie à bons de commande : maintenance curative et remplacement des sondes obsolètes
NOTA : toute fourniture de nouvelle tête de sonde devra être neuve et inclure une durée de vie minimale de 24 mois et de garantie de 18 mois.

Identifiant interne : Lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nature supplémentaire du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 50410000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38543000 Matériel de détection de gaz

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Boite Postale 3

Ville : Saint Paul Lez Durance

Code postal : 13115

Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône (FRL04)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : La prévention et la réduction de la pollution

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Autorisée

Date limite de réception des offres : 19/11/2024 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Un accord de confidentialité est requis : non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Numéro d'enregistrement : 44054601800027

Département : 92262

Adresse postale : 31 avenue de la division Leclerc

Ville : Fontenay-aux-Roses

Code postal : 92262

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Point de contact : Sylvie Borrely

Adresse électronique : sylvie.borrely@irsn.fr

Téléphone : 0442199427

Adresse internet : <https://www.irsn.fr>

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation

Organisation qui traite les offres

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 2161a5fc-1371-48d3-8326-18fab294093f - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 23/10/2024 à 13:33

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/10/2024