



## Avis d'attribution de marché ( avis rectificatif )

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-121924>

Département(s) de publication : **80**

Annonce n° **24-121924**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**Forme juridique de l'acheteur** : Organisme de droit public

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Santé

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : DISPOSITIFS MEDICAUX POUR ABORD NEUROCHIRURGICAL

**Description** : DISPOSITIFS MEDICAUX POUR ABORD NEUROCHIRURGICAL

**Identifiant de la procédure** : bd66f0b8-6763-436a-b509-f9f3fb5ab6c3

**Avis précédent** : 44745604-0964-4e37-99ab-188510ae8226-01

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires** : Le contrat est un accord-cadre à bons de commandes conclu sans minimum et avec maximum en quantité selon les lots. Les maximums sont exprimés en quantité pour tous lots avec application d'un pourcentage au regard des quantités totales estimées à l'annexe 1 au CCAP « Quantités maximum par lot ». En application des articles R R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique, il s'agit d'un accord cadre à bons de commande mono-attributaire ou multi-attributaires (uniquement concernant les lots 5, 25, 30, 36, 40 et 41 conformément à l'article 2.5 du CCAP). Concernant les lots 16, 22, 27 et 29 : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 01/04/2024 (ou de sa

notification si ultérieure) jusqu'au 30/09/2024 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire sans que la durée totale de l'accord cadre ne puisse excéder 4 ans. Concernant le lot 1 : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 12/05/2024 (ou de sa notification si ultérieure) jusqu'au 30/09/2024 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire sans que la durée totale de l'accord cadre ne puisse excéder 4 ans. Concernant les autres lots : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 01/10/2024 (ou de sa notification si ultérieure) jusqu'au 30/09/2025 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire sans que la durée totale de l'accord cadre ne puisse excéder 4 ans. Le choix de l'offre économiquement plus avantageuse sera effectué, conformément aux dispositions des articles R 2152-6 à R 2152-8 du Code de la commande publique, en fonction des critères suivants pondérés : Concernant l'ensemble des lots sauf les lots 26, 33, 37, 41 : - QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné. - QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5 % Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ». - ECONOMIQUE : 30 % Concernant les lots 26, 33, 37, 41 : - QUALITE TECHNIQUE : 75 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné. - QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5 % Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ». - ECONOMIQUE : 20 %

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

**Titre :** Cage lombaire posterieure stérile et non stérile - voie transforaminale (TLIF droite et banane) ou postero-laterale (PLIF). Insertion dans l'axe par impaction, non rotatoire - PEEK et Titane 3D

**Description :** Cage lombaire posterieure stérile et non stérile - voie transforaminale (TLIF droite et banane) ou postero-laterale (PLIF). Insertion dans l'axe par impaction, non rotatoire - PEEK et Titane 3D

**Identifiant interne :** 33

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 75 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 75

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5 %  
Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 20 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché** : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

**Titre** : Catheter de dérivation externe du LCR lombaire pour pose par voie chirurgicale et par voie percutanée (Seldinger)

**Description** : Catheter de dérivation externe du LCR lombaire pour pose par voie chirurgicale et par voie percutanée (Seldinger)

**Identifiant interne** : 11

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours** : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de

justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

**Titre :** Gel étanchéité de la dure mère avec un système électromécanique, avec ou sans prologateur pour l'application

**Description :** Gel étanchéité de la dure mère avec un système électromécanique, avec ou sans prologateur pour l'application

**Identifiant interne :** 21

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

**Titre** : Clips à anévrisme stériles - tailles, longueurs et géométries variables

**Description** : Clips à anévrisme stériles - tailles, longueurs et géométries variables

**Identifiant interne** : 13

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours** : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les

mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

**Titre :** Cage lombaire posterieure stérile et non stérile -voie transforaminale (TLIF) Insertion ROTATOIRE TYPE BOOMERANG ancillaire réutilisable

**Description :** Cage lombaire posterieure stérile et non stérile -voie transforaminale (TLIF) Insertion ROTATOIRE TYPE BOOMERANG ancillaire réutilisable

**Identifiant interne :** 35

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** - ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0052

**Titre :** Vis de guidage et forage et electrode pour robot Rosa

**Description :** Vis de guidage et forage et electrode pour robot Rosa

**Identifiant interne :** 52

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016**

**Titre :** Canule d'aspiration pour microchirurgie

**Description :** Canule d'aspiration pour microchirurgie

**Identifiant interne :** 16

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

**5.1.6 Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

**Titre :** Cage lombaire postérieure stérile - voie transforaminale (TLIF) - Insertion ROTATOIRE TYPE BOOMERANG - ancillaire UU

**Description :** Cage lombaire postérieure stérile - voie transforaminale (TLIF) - Insertion ROTATOIRE TYPE BOOMERANG - ancillaire UU

**Identifiant interne :** 34

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

**Titre :** Cathéter pour DVE du LCR - large diamètre

**Description :** Cathéter pour DVE du LCR - large diamètre

**Identifiant interne :** 4

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** non

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

**Titre :** Connecteur pour Cathéter Ventriculaire Interne titane

**Description :** Connecteur pour Cathéter Ventriculaire Interne titane

**Identifiant interne :** 6

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

**Titre :** Cathéter péritonéal pour dérivation du LCR - large diamètre interne

**Description :** Cathéter péritonéal pour dérivation du LCR - large diamètre interne

**Identifiant interne :** 8

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

**Titre :** Tunneliseur à usage unique pour dérivation ventriculo-péritoneale

**Description :** Tunneliseur à usage unique pour dérivation ventriculo-péritoneale

**Identifiant interne :** 9

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description** : ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours** : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre** :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique** :

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation** : Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours** : Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché** : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

**Titre** : Compresses coton et fibres synthétiques pour neurochirurgie radio-déTECTABLE

**Description** : Compresses coton et fibres synthétiques pour neurochirurgie radio-déTECTABLE

**Identifiant interne** : 19

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

**Titre :** Cage lombaire postérieure stérile- voie transforaminale TLIF - PEEK - insertion dans l'axe par impaction, non rotatoire

**Description :** Cage lombaire postérieure stérile- voie transforaminale TLIF - PEEK - insertion dans l'axe par impaction, non rotatoire

**Identifiant interne :** 32

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

**Titre :** Pince bipolaire stérile type Spetzler Malis - forme de baionnette - compatible générateur Erbe - notamment pour anévrisme sous microscope

**Description :** Pince bipolaire stérile type Spetzler Malis - forme de baionnette - compatible générateur Erbe - notamment pour anévrisme sous microscope

**Identifiant interne :** 17

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

**Titre :** Perceuse à main manuelle rotative pour PIC

**Description :** Perceuse à main manuelle rotative pour PIC

**Identifiant interne :** 2

### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ) :** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les

mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

**Titre :** Pointe crânienne Adulte et Pédiatrique à usage unique

**Description :** Pointe crânienne Adulte et Pédiatrique à usage unique

**Identifiant interne :** 14

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020**

**Titre :** Substitut synthétique de dure-mère à base de polyester d'uréthane non résorbable

**Description :** Substitut synthétique de dure-mère à base de polyester d'uréthane non résorbable

**Identifiant interne :** 20

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** Kit de monitoring de pression et température intracrâniennes parenchymateuse

**Description :** Kit de monitoring de pression et température intracrâniennes parenchymateuse

**Identifiant interne :** 1

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

**Titre :** Perforateur crânien à usage unique, stérile, débrayage automatique

**Description :** Perforateur crânien à usage unique, stérile, débrayage automatique

**Identifiant interne :** 24

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038**

**Titre :** Prothèse discale lombaire avec insert fixe et insert mobile

**Description :** Prothèse discale lombaire avec insert fixe et insert mobile

**Identifiant interne :** 38

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012**

**Titre :** Réservoir pour accès ventriculaire sous cutanée avec un cathéter . Taille standard et petit modèle

**Description :** Réservoir pour accès ventriculaire sous cutanée avec un cathéter . Taille standard et petit modèle

**Identifiant interne :** 12

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

**5.1.6 Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0056**

**Titre :** Electodes multi contacts stériles et vis stériles pour diagnostique et traitement par thermocoagulation robotisée (Robot ROSA) - cables réutilisables - compatibles générateur de radiofréquence Cosman

**Description :** Electodes multi contacts stériles et vis stériles pour diagnostique et traitement par thermocoagulation robotisée (Robot ROSA) - cables réutilisables - compatibles générateur de radiofréquence Cosman

**Identifiant interne :** 56

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

**Titre :** Cage cervicale antérieure stérile avec système de verrouillage par ancre osseuse métallique. Toutes largeur et hauteur + substitut osseux

**Description :** Cage cervicale antérieure stérile avec système de verrouillage par ancre osseuse métallique. Toutes largeur et hauteur + substitut osseux

**Identifiant interne :** 28

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

**Titre :** Clip bordure de scalp pour cuir chevelu en plastique jetable

**Description :** Clip bordure de scalp pour cuir chevelu en plastique jetable

**Identifiant interne :** 15

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ) :** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché** : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0047

**Titre** : Dispositif d'augmentation vertébrale type CRIC non largable / réutilisable sur plusieurs étages Avec fourniture gratuite de l'ancillaire de pose resterilisable

**Description** : Dispositif d'augmentation vertébrale type CRIC non largable / réutilisable sur plusieurs étages Avec fourniture gratuite de l'ancillaire de pose resterilisable

**Identifiant interne** : 47

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )** : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours** : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de

justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

**Titre :** Implant de fixation de volet cranien par rivet

**Description :** Implant de fixation de volet cranien par rivet

**Identifiant interne :** 22

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

**5.1.15 Techniques**

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003**

**Titre :** Matériel pour DVE du LCR : Kit complet et éléments séparés

**Description :** Matériel pour DVE du LCR : Kit complet et éléments séparés

**Identifiant interne : 3**

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018**

**Titre :** Pince bipolaire d'électrochirurgie stérile compatible générateur de radiofréquence type aquamantys - notamment pour rachis

**Description :** Pince bipolaire d'électrochirurgie stérile compatible générateur de radiofréquence type aquamantys - notamment pour rachis

**Identifiant interne :** 18

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

**5.1.6 Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

**Titre :** Implant de fixation de volet crânien par plaque, vis et treillis

**Description :** Implant de fixation de volet crânien par plaque, vis et treillis

**Identifiant interne :** 23

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0049

**Titre :** Dispositifs d'ablation par radiofréquence compatible osteocool

**Description :** Dispositifs d'ablation par radiofréquence compatible osteocool

**Identifiant interne :** 49

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** - QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5%  
Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

##### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de

justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

**Titre :** Matériel pour cyphoplastie par ballonnet pour fracture vertébrale liée à une ostéoporose

**Description :** Matériel pour cyphoplastie par ballonnet pour fracture vertébrale liée à une ostéoporose

**Identifiant interne :** 46

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0057

**Titre** : Lot 5 - Valve de drainage du LCR réglable ou non avec cathéter ventriculaire, cathéter péritonéal pré connecté ou non à la valve de dérivation du LCR programmable ou non , avec ou sans réservoir/antichambre - compatible IRM

**Description** : Lot 5 - Valve de drainage du LCR réglable ou non avec cathéter ventriculaire, cathéter péritonéal pré connecté ou non à la valve de dérivation du LCR programmable ou non , avec ou sans réservoir/antichambre - compatible IRM

**Identifiant interne** : 5

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description** : ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours** : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en

contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0058

**Titre :** Lot 39 - Matériel d'ostéosynthèse dorso-lombaire utilisable à foyer fermé ou ouvert et possibilité de ciment dans les vis

**Description :** Lot 39 - Matériel d'ostéosynthèse dorso-lombaire utilisable à foyer fermé ou ouvert et possibilité de ciment dans les vis

**Identifiant interne :** 39

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 65

**Critère :****Type :** Qualité**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :****Type :** Prix**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

**5.1.12 Conditions du marché public****Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.**5.1.15 Techniques****Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen****Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0059****Titre :** Lot 43 - Dispositifs pour vertebroplastie de l'os du rachis et du bassin**Description :** Lot 43 - Dispositifs pour vertebroplastie de l'os du rachis et du bassin

**Identifiant interne :** 43

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen**

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0060**

**Titre :** Lot 44 - Matériel de cyphoplastie par implant de type cric largable

**Description :** Lot 44 - Matériel de cyphoplastie par implant de type cric largable

**Identifiant interne :** 44

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

**5.1.6 Informations générales**

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :****Type :** Prix**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

**5.1.12 Conditions du marché public****Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.**5.1.15 Techniques****Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen****Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0061****Titre :** Lot 48 - Electrode monopolaire thermocouple stérile à UU pour thermocoagulation des nerfs (trijumeau, lombaires) et des facettes articulaires, câble réutilisable pour électrode à UU, canule 18G et autres tailles stérile à UU pour thermocoagulation, plaque retour patient à UU**Description :** Lot 48 - Electrode monopolaire thermocouple stérile à UU pour thermocoagulation des nerfs (trijumeau, lombaires) et des facettes articulaires, câble réutilisable pour électrode à UU, canule 18G et autres tailles stérile à UU pour thermocoagulation, plaque retour patient à UU**Identifiant interne :** 48**5.1.1 Objet****Nature du marché :** Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv ):** 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE TECHNIQUE : 65 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 65

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5% Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 30 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation** : Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours** : Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché** : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0062

**Titre** : Lot 41 - Cage lombaire latérale verrouillable ou pas par système de vis - PEEK ou TITANE

**Description** : Lot 41 - Cage lombaire latérale verrouillable ou pas par système de vis - PEEK ou TITANE

**Identifiant interne** : 41

##### 5.1.1 Objet

**Nature du marché** : Fournitures

**Nomenclature principale ( cpv )**: 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

##### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

##### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE TECHNIQUE : 75 % Ce critère sera évalué au regard des axes suivants : - l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, etc.); - l'étendue de la gamme du lot concerné.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 75

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5 %  
Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère** :

**Type** : Prix

**Description :** ECONOMIQUE : 20 % Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Les candidats disposent des voies de recours suivantes : - Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. - Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA. - Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. - Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

## Section 6 - Résultats

**Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis :** 601,794 Euro

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 1,660 Euro

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** MIETHKE

**Nom officiel :** CHRISTOPH MIETHKE

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** MIETHKE

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240139**

**Titre : Lots 6, 12**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 04/09/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0032**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 16,914.8 Euro**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : MEDTRONIC**

**Nom officiel : MEDTRONIC**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : MEDTRONIC**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0032**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240142**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 17/07/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0046**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 45,081.5 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : MEDTRONIC**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0018**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 34,788 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : MEDTRONIC**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0049**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 24,380 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : MEDTRONIC**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0038**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 26,000 Euro**

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** SPINEART

**Nom officiel :** SPINEART

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** SPINEART

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0038

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240144

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 22/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0047

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 16,401.2 Euro

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

### 6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire :** SPINEART

**Nom officiel :**

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0056

Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.

**La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi :** Décision de l'acheteur, en raison d'un changement des besoins

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0052

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 3,335.8 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : ALCIS**

**Nom officiel : ALCIS**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : ALCIS**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0052**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240145**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 17/07/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 36,000 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : SOPHYSA**

**Nom officiel : SOPHYSA LOGISTICS**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : SOPHYSA**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240153**

**Titre : Lots 1, 4, 8, 11**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 25/07/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 1,220 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : SOPHYSA LOGISTICS**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 1,010 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : SOPHYSA LOGISTICS**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 1,760 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

### 6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire :** SOPHYSA LOGISTICS

**Nom officiel :**

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0017

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 9,570 Euro

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** CORMEDICA

**Nom officiel :** CORMEDICA

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** CORMEDICA

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0017

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240155

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 19/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 20,328 Euro

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** CLIMDAL

**Nom officiel :** CLIMDAL UU

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** CLIMDAL

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0016

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240141

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 17/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0034**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 8,457.4 Euro

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** NEO MEDICAL

**Nom officiel :** NEO MEDICAL SAS

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** NEO MEDICAL

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0034

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240143

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 19/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0033

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 8,457.4 Euro

##### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** NOVASPINE

**Nom officiel :** NOVASPINE

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** NOVASPINE

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0033

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240159

**Titre :** Lots 33, 35

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 25/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0035

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 8,457.4 Euro

##### 6.1.2 Informations sur les lauréats

##### 6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : NOVASPINE**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0021**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 87,000 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : STRYKER**

**Nom officiel : STRYKER FRANCE**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : STRYKER**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0021**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 0**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240156**

**Titre : Lot 21**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 26/07/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0023**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 12,521.8 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : JOHNSON**

**Nom officiel : JOHNSON & JOHNSON MEDICAL**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** JOHNSON

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0023

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240157

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 25/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0028**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 3,892.9 Euro

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** LDR

**Nom officiel :** LDR MEDICAL

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** LDR

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0028

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240158

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 20/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 5,500 Euro

##### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** INTEGRA

**Nom officiel :** INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** INTEGRA

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0002

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240154

**Titre :** Lots 2, 3, 9, 14, 19, 24

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 25/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 40,362.4 Euro

##### 6.1.2 Informations sur les lauréats

##### 6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 15,017 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 16,875 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0019**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 9,490.25 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0024**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 47,500 Euro**

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

#### 6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire :** INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES

**Nom officiel :**

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 6,330 Euro

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

#### 6.1.3 Soumissionnaires non retenus :

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire :** CHRISTOPH MIETHKE

**Nom officiel :**

#### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 10,350 Euro

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** BRAUN

**Nom officiel :** B BRAUN MEDICAL

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** BBRAUN

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0013

**L'offre a été classée :** oui

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 240140

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 04/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 18/07/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 840 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : B BRAUN MEDICAL**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0020**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 26,900 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : B BRAUN MEDICAL**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0022**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 19,557.6 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : B BRAUN MEDICAL**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0052**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 3,335.8 Euro**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : ALCIS**

**Nom officiel : ALCIS**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : ALCIS**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0052**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240145**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 17/07/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0057**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 64,500 Euro**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : SOPHYSA**

**Nom officiel : SOPHYSA LOGISTICS**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : SOPHYSA**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0057**

**Place sur la liste des lauréats : 3**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 5/1

**Titre :** Accord-cadre n°240153 - Lot 5

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 16/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 20/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**6.1 Résultat – Identifiants des lots :** LOT-0057

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre :** 52,642.8 Euro

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante :** INTEGRA

**Nom officiel :** INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** INTEGRA

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0057

**Place sur la liste des lauréats :** 1

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 5/2

**Titre :** Accord-cadre n°240154 - Lot 5

**Date à laquelle le lauréat a été choisi :** 16/07/2024

**Date de conclusion du marché :** 20/08/2024

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

**Organisation qui signe le marché :** CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)

**6.1 Résultat – Identifiants des lots :** LOT-0057

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 51,000 Euro**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : MIETHKE**

**Nom officiel : CHRISTOPH MIETHKE**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : MIETHKE**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0057**

**Place sur la liste des lauréats : 2**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 5/3**

**Titre : Accord-cadre n°240139 - Lot 5**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 16/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 26/08/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0058**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 37,750 Euro**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : NOVASPINE**

**Nom officiel : NOVASPINE**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : NOVASPINE**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0058**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 39**

**Titre : Accord-cadre n°240159 - lots 39, 41**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 16/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 20/08/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0059**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 83,550 Euro**

#### **6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : STRIM HEALTHCARE**

**Nom officiel : STRIM HEALTHCARE**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : STRIM HEALTHCARE**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0059**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 240168**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 16/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 27/08/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

#### **6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0060**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 538,100 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : STRYKER FRANCE**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0061**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 5,500 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : STRYKER**

**Nom officiel : STRYKER FRANCE**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : STRYKER**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0061**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 48**

**Titre : Accord-cadre n°240156**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/08/2024**

**Date de conclusion du marché : 20/08/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0062**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 7,128.3 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**6.1.3 Soumissionnaires non retenus :**

**Soumissionnaire :**

**Chef de file du soumissionnaire : NOVASPINE**

**Nom officiel :**

**6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0062**

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur réestimée de l'accord-cadre : 5,552.2 Euro**

**6.1.2 Informations sur les lauréats**

**Lauréat :**

**Nom de la partie appelante : STRYKER**

**Nom officiel : STRYKER FRANCE**

**Offre :**

**Identifiant de l'offre : STRYKER**

**Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0062**

**L'offre a été classée : oui**

**Place sur la liste des lauréats : 1**

**La valeur de la sous-traitance est connue : non**

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non**

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché : 44**

**Titre : Accord-cadre n°240156 - lots 41, 44**

**Date à laquelle le lauréat a été choisi : 16/07/2024**

**Date de conclusion du marché : 20/08/2024**

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : oui**

**Organisation qui signe le marché : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

## **Section 8 - Organisations**

**8.1 ORG-0001**

**Nom officiel : CHU Amiens Picardie (Etablissement support du GHT Somme Littoral Sud)**

**Numéro d'enregistrement : 26800014800125**

**Ville :** Amiens

**Code postal :** 80000

**Pays :** France

**Adresse électronique :** Direction.achats-ght@chu-amiens.fr

**Téléphone :** 0322088630

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui signe le marché**

#### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal Administratif d'Amiens

**Numéro d'enregistrement :** 17800005500016

**Ville :** Amiens

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-amiens@juradm.fr

**Téléphone :** 03 22 33 61 70

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

**Organisation chargée des procédures de médiation**

#### 8.1 ORG-0003

**Nom officiel :** CHRISTOPH MIETHKE

**Numéro d'enregistrement :** HRA 2346 P

**Ville :** POTSDAM

**Pays :** Allemagne

**Adresse électronique :** info@miethke.com

**Téléphone :** 0331620830

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0006, LOT-0057

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

#### 8.1 ORG-0004

**Nom officiel :** B BRAUN MEDICAL

**Numéro d'enregistrement** : 562 050 856 00235

**Ville** : SAINT CLOUD

**Pays** : France

**Adresse électronique** : service.marches@bbraun.com

**Téléphone** : 01 41 10 53 00

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0013

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

#### 8.1 ORG-0005

**Nom officiel** : CLIMDAL UU

**Numéro d'enregistrement** : 90858016000012

**Ville** : CAILLOUX SUR FONTAINES

**Pays** : France

**Adresse électronique** : contact@climdal-uu.fr

**Téléphone** : 0481919690

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0016

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

#### 8.1 ORG-0006

**Nom officiel** : MEDTRONIC

**Numéro d'enregistrement** : 72200823200224

**Ville** : PARIS

**Pays** : France

**Adresse électronique** : rs.marches.france@medtronic.com

**Téléphone** : 0155381700

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0032

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0007

**Nom officiel** : NEO MEDICAL SAS

**Numéro d'enregistrement** : 82347440800031

**Ville** : ANNECY

**Pays** : France

**Adresse électronique** : customer-service.fr@neo-medical.com

**Téléphone** : 0970713486

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0034

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0008

**Nom officiel** : SPINEART

**Numéro d'enregistrement** : CHE-112.355.249

**Ville** : PLAN LES OUATES

**Pays** : France

**Adresse électronique** : cs.support@spineart.com

**Téléphone** : 0810810750

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0038

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0009

**Nom officiel** : ALCIS

**Numéro d'enregistrement** : 42380891400042

**Ville** : BESANCON

**Pays** : France

**Adresse électronique** : commercial@alcis.net

**Téléphone** : 0381616993

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots : LOT-0052**

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0011

**Nom officiel : SOPHYSA LOGISTICS**

**Numéro d'enregistrement : 91384477500027**

**Ville : ORSAY**

**Pays : France**

**Adresse électronique : accueil@sophysa.com**

**Téléphone : 01 69 35 35 00**

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots : LOT-0001, LOT-0057**

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0012

**Nom officiel : INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES**

**Numéro d'enregistrement : 4 9 2 5 3 4 4 6 6 0 0 5 6**

**Ville : SAINT PRIEST**

**Pays : France**

**Adresse électronique : marches@integralife.com**

**Téléphone : 04 37 47 59 10**

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots : LOT-0002, LOT-0057**

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0013

**Nom officiel : CORMEDICA**

**Numéro d'enregistrement : 334 247 541 00058**

**Ville : BOURGOIN JALLIEU**

**Pays :** France

**Adresse électronique :** info@cormedica.fr

**Téléphone :** 04 74 94 34 43

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0017

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

#### 8.1 ORG-0014

**Nom officiel :** STRYKER FRANCE

**Numéro d'enregistrement :** 333 710 275 00061

**Ville :** PUSIGNAN

**Pays :** France

**Adresse électronique :** Marches.hospitaliers@stryker.com

**Téléphone :** 0472453600

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0021, LOT-0062, LOT-0061

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

#### 8.1 ORG-0015

**Nom officiel :** JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

**Numéro d'enregistrement :** 612 030 619 00102

**Ville :** ISSY LES MOULINEAUX

**Pays :** France

**Adresse électronique :** jnjmedao@its.jnj.com

**Téléphone :** 01 55 00 22 06

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0023

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

#### 8.1 ORG-0016

**Nom officiel :** LDR MEDICAL

**Numéro d'enregistrement :** 43392452900053

**Ville :** SAINTE SAVINE

**Pays :** France

**Adresse électronique :** veronique.fourcine@zimvie.com

**Téléphone :** 07 75 24 10 33

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0028

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0017

**Nom officiel :** NOVASPINE

**Numéro d'enregistrement :** 48757868400010

**Ville :** AMIENS

**Pays :** France

**Adresse électronique :** nada.khalife@novaspine.fr

**Téléphone :** 0322500731

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0033, LOT-0058

**Le lauréat est coté sur un marché réglementé**

8.1 ORG-0018

**Nom officiel :** STRIM HEALTHCARE

**Numéro d'enregistrement :** 839 474 533 00032

**Ville :** Thonon

**Pays :** France

**Adresse électronique :** welcome@strimhc.com

**Téléphone :** +33(0) 4 50 72 17 18

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

Lauréat de ces lots : LOT-0059

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

## Section 11 - Informations relatives à l'avis

### 11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis** : 38400ce3-6c03-45b1-b622-f20d58e40f23 - 01

**Type de formulaire** : Résultats

**Type d'avis** : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 24/10/2024 à 16:27

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

### 11.2 Informations relatives à la publication

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 24/10/2024