



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-129318>

Département(s) de publication : **71**

Annonce n° **24-129318**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture de dispositifs médicaux stériles pour angioplastie coronaire et cardiologie interventionnelle

Description : Fourniture de dispositifs médicaux stériles pour angioplastie coronaire et cardiologie interventionnelle

Identifiant de la procédure : e31f98bc-25e5-4a34-8f90-f1c5865ca559

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 34

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 34

2.1.6 Motifs d'exclusion

Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale : CF RC

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : HOUSSE PROTECTION AMPLIFICATEUR BRILLANCE

Description : Housse p. amplificateur de brillance rectangulaire large 100 cm x 80cm - Stérile.
Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 2 500

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : TROUSSE ANGIOPLASTIE CORONAIRE NT 4 TROUS

Description : Trousse d'angioplastie coronaire 4 trous (1champ table 140x190cm, 1 champ de table 80X100cm, 1 pince clamp plastique, 2 seringues 3P excentrées luer 10ml, 1 seringue 3P excentrée luer 20ml, 1 badigeon mousse, 1 aiguille 25Gx1,6cm, 1 cupule plastique 40ml, 1 cupule plastique 60ml, 1 cupule plastique 150ml, 2 cupules plastique 250ml de couleurs différentes, 1 bol 2500ml, 1 housse ampli brillance 50x100cm, 2 essui-mains, 20 compresses NT 10x10cm, 1 serviette coton 40x60cm, 1 champ angio 240x400cm avec 4 zones distinctes (1 bande NT 240x40cm, suivie d'une bande NT 240x120cm renforcée avec 2 fenêtres ovales adhésives trou 6*4cm hors adhésif et 2 fenêtres rondes adhésives trou 9cm hors adhésif, suivie d'une bande 240x60cm NT renforcée avec 2 bords plastifiés de 90cm, suivie d'une bande 240x180cm NT non renforcée avec 2 bords plastifiés de 90cm) Stérile - Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 2 500

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : INTRODUCTEUR CATHETER ARTERIEL A VALVE ARMEE VOIE RADIALE

Description : Introducteur artériel long pour cathéter guide à valve armée de type Cross Cut Valve, voie radiale, longueur de gaine 45 et 90cm, forme droite et multipurpose, diamètre 5F à 8F, + raccord latéral + robinet. - Stérile . Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 80

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : VALVE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Valve hémostatique p. angioplastie coronaire (avec introducteur de guide métallique et torquer) - Stérile Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 350

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

Titre : SERINGUE ANGIOGRAPHIE

Description : Seringue 3 P LL 1 ml - 3ml et 6ml polycarbonate p.angiographie - Stérile. Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 220

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0040

Titre : CATHETER GUIDE CORONAIRE

Description : Cathéter guide coronaire, courbures type " EBU JL JR AR SAR AL SAL FR IMA MULTIPURPOSE", DRT et GC, longueur 100cm, 5F, 6F et 7F - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 1 900

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0041

Titre : CATHETER GUIDE CORONAIRE

Description : Cathéter guide coronaire, DRT et GC, courbure type "IKARI", longueur 100cm, 5F et 6F - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 5

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0042

Titre : GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Guide angioplastie coronaire, âme de type "ELASTINITE", diam 0.014", long 190cm, droit , grande flexibilité, hydrophile, avec marqueur - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 1 000

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

Titre : GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Guides angioplasties coronaires souple , âme acier inox fixe , diam 0.014", long 180 à 300 cm, hydrophile extrémité droite preformable ou préformé en J- Stérile. Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 500

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0044

Titre : GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Guide angioplastie coronaire, âme de type "DURASTEEL", diam 0.014", long 190cm, droit ou en J, tout type de flexibilité, hydrophile - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 360

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0045

Titre : GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Guides angioplasties coronaires pour traitement des occlusions coronariennes chroniques, âme acier inox , diam 0.014", long 180 à 300 cm, grande gamme de rigidité de l'extrémité - Stérile. Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 250

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

Titre : MICRO CATHETER GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Micro cathéter- compatible guide 0,014" - Hydrophile - diamètre externe proximale 2,8F environ - diamètre externe embout distal 1,3F environ - long 135cm - 150 cm - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 50

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0047

Titre : MICRO CATHETER GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Microcathéter coronaire monolumière support de guide - hydrophile - longueur : 130-150 cm - extrémité droite ou angulée 45° - 90° - 120° diamètre extrémité proximale 3,2F environ - diamètre extrémité distale 2,4 F environ - Stérile. Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 15

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0048

Titre : MICRO CATHETER GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Micro cathéter- compatible guide 0,014" - Hydrophile - diamètre externe proximale 2,6F environ - diamètre externe embout distal 1,4F environ - long 135cm - 150 cm - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 20

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0049

Titre : MICRO CATHETER GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Microcathéter coronaire double lumière - compatible guide 0,014" - longueur utile 135- 140 cm - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 5

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0050

Titre : CATHETER SUPPORT P. GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Cathéter extension de cathéter guide angioplastie pour anatomie tortueuse et procédure compliquée ,extension de 25 cm hydrophile - cathéter droit, compatible avec cathéter guide 5,5F 6F , 7F et 8 F; extrémité atraumatique longueur 150cm, permettant l'injection de liquide - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 25

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0051

Titre : CATHETER SUPPORT P. GUIDE ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Description : Cathéter extension de cathéter guide angioplastie pour anatomie tortueuse et procédure compliquée, extension de 25 cm hydrophile et entrée proximale en demi tunnel - cathéter droit, compatible avec cathéter guide 6F , 7F et 8 F; longueur 150cm - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 150

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0052

Titre : CATHETER P. THROMBO-ASPIRATION CORONAIRE

Description : Kit de thrombo-aspiration coronaire (cathéter monorail + accessoires) - Stérile.
Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 85

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0053

Titre : KIT INSUFFLATEUR P. ANGIOPLASTIE

Description : KIT INSUFFLATEUR P. ANGIOPLASTIE (seringue d'inflation+valve de contrôle anti-reflux+introducteur de mandrin+torqueur) à vis et à ressort - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 1 600

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0054

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE NU

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire semi-compliant, monorail , diam du ballon de 0,5 à 1,5 mm , toutes longueurs de ballonnet, guide 0,014" - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 30

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0055

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE NU

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire semi-compliant, monorail , diam du ballon de 1,25 à 4,00mm à minima, toutes longueurs de ballonnet, guide 0,014" - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 2 400

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0056

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE NU

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire semi-compliant, monorail , diam du ballon de 1,25 à 2,00mm à minima, longueur de ballonnet=10mm, pour franchissement de lésions tortueuses, guide 0,014" - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 100

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0057

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE NU

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire, nu, semi-compliant, coaxial, diam du ballon de 1,2 à 2mm à minima, toutes longueurs de ballonnet, guide 0,014" - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 23

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 15

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0058

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE NU

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire, non compliant, monorail, diam du ballon de 2,25 à 6 mm , longueurs de ballonnet jusque 20 mm, guide 0,014" - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 24

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 700

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0059

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE NU

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire, non compliant, monorail, très HAUTE PRESSION pression de rupture 35 ATM -diam du ballon de 2,25 à 4,5mm à minima, toutes longueurs de ballonnet, guide 0,014" Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 25

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 5

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0060

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE A ELUTION MEDICAMENTEUSE

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire à libération de médicament, semicompliant, monorail, diam du ballon de 2,00 à 3,5mm à minima, toutes longueurs de ballonnet, guide 0,014" - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 26

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 50

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0061

Titre : CATHETER A BALLONNET P. DILATATION CORONAIRE COUPANT

Description : Cathéter à ballonnet dilatation coronaire, coupant, semi-compliant, monorail, diam du ballon de 2 à 3,5mm à minima, toutes longueurs de ballonnet - Stérile. Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 27

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 20

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0062

Titre : ENDOPROTHESE CORONAIRE A ELUTION MEDICAMENTEUSE

Description : Endoprothèse coronaire, à élution médicamenteuse, avec ou sans polymère , prémontée, compliant, monorail, tous diamètres , toutes longueurs - Stérile Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 28

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 48 Mois

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 1400

5.1.9 **Critères de sélection**

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 **Critères d'attribution**

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 **Documents de marché**

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0063

Titre : ENDOPROTHESE CORONAIRE A ELUTION MEDICAMENTEUSE

Description : Endoprothèse coronaire, à élution médicamenteuse, avec ou sans polymère , prémontée, compliant, monorail, tous diamètres , toutes longueurs - Stérile Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 29

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 200

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0064

Titre : ENDOPROTHESE CORONAIRE COUVERTE

Description : Endoprothèse coronaire , couverte en PTFE, prémontée sur ballon semi-compliante monorail compatible guide 0,014 - Stérile Proposez toute la gamme.

Identifiant interne : 30

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 8

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0065

Titre : IMPLANT EXOVASCULAIRE DE FERMETURE DE MALFORMATIONS CONGENITALES

Description : Implant exovasculaire de fermeture de Foramen ovale vasculaire FOP et système de larguage associé - Stérile. Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 31

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 8

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0066

Titre : DISPOSITIF D'ASPIRATION EXTRACTION ET EVACUATION DE THROMBUS DANS LE TRAITEMENT DE L'EMBOLIE PULMONAIRE

Description : Kit d'aspiration, extraction et évacuation de thrombus pour le traitement de l'embolie pulmonaire - stérile

Identifiant interne : 32

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 5

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0067

Titre : KIT LASSO ENDOVASCULAIRE

Description : Kit lasso endovasculaire catheter 4F à 7F 100cm 1 à 3 boucles 5 à 30mmx120mm - Stérile Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 33

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 10

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0068

Titre : DISPOSITIF DE COMPRESSION HEMOSTATIQUE PAR VOIE RADIALE

Description : Bracelet ou brassard hémostatique de compression radiale - Stérile. Proposez toute la gamme

Identifiant interne : 34

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33111730 Fournitures pour l'angioplastie

5.1.2 Lieu d'exécution

Ville : MACON

Code postal : 71018

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : QUANTITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 2 700

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : CF RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Coût

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

Critère :

Type : Qualité

Description : CF RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Autorisée

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 17/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 14 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : CF RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX

Numéro d'enregistrement : 26710028700015

Adresse postale : CENTRE HOSPITALIER MACON 350 BD LOUIS ESCANDE

Ville : Macon

Code postal : 71000

Subdivision pays (NUTS) : Saône-et-Loire (FRC13)

Pays : France

Adresse électronique : StMIGNON@ch-macon.fr

Téléphone : 0385275205

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Dijon

Numéro d'enregistrement : 17210005900010

Adresse postale : 22 Rue d'Assas - BP 61616

Ville : Dijon

Code postal : 21016

Subdivision pays (NUTS) : Côte-d'Or (FRC11)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-dijon@juradm.fr

Téléphone : 0380739100

Télécopieur : 0380733989

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : bda1e573-cff4-4200-826d-6a5a6f419cca - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 14/11/2024 à 16:21

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/11/2024