



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-134199>

Département(s) de publication : **62**

Annonce n° **24-134199**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Conseil Départemental du Pas-de-Calais

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 22620001200012

**Ville :** ARRAS

**Code postal :** 62000

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 62

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** <https://marchespublics596280.fr>

**Identifiant interne de la consultation :** 202462M2487

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** <https://marchespublics596280.fr>

**Numéro de téléphone du contact :** +33 321216731

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** - Formulaire Dc1, Lettre de candidature \_ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>) - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>)
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** - Certification Rge (Reconnu Garant de l'Environnement) module forage / nappe. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la

réalisation de marchés de même nature. - Liste des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 09/01/2025 à 16:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Critères d'attribution :** Valeur technique et environnementale : 20% Prix : 80%

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Etude de Faisabilité Géothermique avec la réalisation d'un forage sur nappe et analyses physico-chimiques de l'eau au collège de Biache Saint Vaast

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71335000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Etude de Faisabilité Géothermique avec la réalisation d'un forage sur nappe et analyses physico-chimiques de l'eau au collège de Biache Saint Vaast

**Lieu principal d'exécution du marché :** Collège Germinal 62118 - BIACHE-SAINT-VAAST

**Durée du marché (en mois) :** 3

**Valeur estimée (H.T.) :** 100000 euros

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Le délai d'exécution des prestations est fixé à 3 mois. Critères de jugement des offres : prix : 80 % - valeur technique et environnementale : 20 %

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 28/11/2024