



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-135482>

Département(s) de publication : **78**

Annonce n° **24-135482**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : HYDREAULYS

Forme juridique de l'acheteur : Groupement d'autorités publiques

Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l'environnement

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE - ETUDE POUR L'INSTALLATION AU SOL D'UNE CENTRALE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A PARTIR DE L'ENERGIE SOLAIRE - STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES CARRE DE REUNION

Description : Les prestations d'études et les éléments de mission (études avant-projet pour les ouvrages d'infrastructure - article R 2431-26 du CCP) prévus au marché sont décrits dans le CCTP.

Identifiant de la procédure : dffec657-ce84-4c12-8a6a-126d7ff69ac9

Identifiant interne : 2024-24

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

Principales caractéristiques de la procédure : Appel d'offres ouvert (articles L 2124-2, R 2124-2-1°, L 2125-1-1° du code de la commande publique - CCP). Le marché porte sur la réalisation d'études et missions de maîtrise d'oeuvre, destinées à permettre au syndicat HYDREAULYS d'obtenir le permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles situées à proximité de la station de traitement des eaux usées CARRE de REUNION. Le marché est un accord-cadre à bons de commande (articles L. 2125-1-1°, R 2162-2 alinéa 2, R 2162-4, R 2162-13 et R 2162-14 du CCP), conclu avec un seul opérateur économique et comprenant un montant minimum de 60 000 euros HT et un montant maximum de 390 000 euros HT (pour toute la durée du marché). La durée du marché est de 1 an (reconductible tacitement 3 fois par périodes successives d'1 an), soit une durée globale maximum de 4 ans.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71300000 Services d'ingénierie

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre : 390,000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : Se référer aux documents de la consultation

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Maîtrise d'oeuvre - Etude pour l'installation au sol d'une centrale de production d'électricité à partir de l'énergie solaire - Station de traitement des eaux usées Carré de réunion.

Description : Le présent marché porte sur la réalisation d'études et missions de maîtrise d'oeuvre, destinées à permettre au syndicat HYDREAULYS d'obtenir le permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles situées à proximité de la station de traitement des eaux usées CARRE de REUNION. Le projet porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque de l'ordre de 20 MWc en utilisant les techniques de conversion du rayonnement solaire en électricité à partir de technologies photovoltaïques.

Identifiant interne : 2024-24

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71300000 Services d'ingénierie

Options :

Description des options : Prestations similaires conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 An

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Marché d'une durée de 1 an à compter de sa notification au titulaire et reconductible 3 fois par périodes successives de 1 an. Soit une durée globale maximum de 4 ans.

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Exigence dans l'offre

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Les pièces du DCE sont téléchargeables sur le profil acheteur : <https://hydreaulys.e-marchespublics.com/> . Les candidats devront également y déposer leurs candidature et offre conformément aux règles du RC. Les questions en cours de consultation devront être posées sur le profil acheteur.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Eléments administratifs, économiques, financiers, techniques et professionnels demandés aux candidats au titre de la candidature

Description : article 9.1.1 du règlement de consultation (RC)

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom : 1. Valeur technique - 70 %

Description : Description détaillée à l'article 9.2.3 point I du RC

Critère :

Type : Prix

Nom : 2. Prix - 30 %

Description : Description détaillée à l'article 9.2.3 point II du RC

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://hydreaulys.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_22362_1059906.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://hydreaulys.e-marchespublics.com>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 24/01/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat : Cf. CCAP et CCTP.

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

Informations relatives aux délais de recours : Cette consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel, dans les conditions définies à l'article L551-1 du Code de Justice Administrative (CJA). Un référé contractuel pourra être formé, à compter de la signature du marché et au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat, dans les conditions définies aux articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative (CJA). Un recours pour excès de pouvoir et/ou un recours indemnitaire peut être formé à l'encontre des décisions faisant griefs, dans les deux (2) mois de leur publication ou de leur notification. En application de la décision " Département de Tarn-et-Garonne " de la Haute Assemblée du 4 avril 2014, toute personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un contrat public est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours peut être exercé dans un délai de deux mois " à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : HYDREAULYS

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : HYDREAULYS

Numéro d'enregistrement : 20008931600026

Adresse postale : 12 rue Mansart

Ville : Versailles

Code postal : 78000

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines (FR103)

Pays : France

Point de contact : p.leroy@etaso.fr

Adresse électronique : a.lebris@etaso.fr

Téléphone : 0033139232260

Adresse internet : <https://www.eauxseineouest.fr/>

Profil de l'acheteur : <https://hydreaulys.e-marchespublics.com>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Versailles

Numéro d'enregistrement : 177 800 059 00012

Adresse postale : 56 avenue de Saint-Cloud

Ville : Versailles

Code postal : 78011

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines (FR103)

Pays : France

Point de contact : greffe du Tribunal administratif

Adresse électronique : greffe.ta-versailles@juradm.fr

Téléphone : 0139205400

Adresse internet : <https://www.versailles.tribunal-administratif.fr>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : cc6aa1be-55e7-4fde-ba85-d6ce425309c4 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 02/12/2024 à 16:40

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/12/2024