



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-136661>

Département(s) de publication : **29**

Annonce n° **24-136661**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-21328

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 05/12/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : UGECAM Bretagne Pays de la Loire

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 42869200800157

Ville : Saint herblain

Code postal : 44814

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 29

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Réfection de la centrale de traitement d'air "Balnéothérapie" du Pôle de Réadaptation de Cornouaille

Type de marché : Travaux

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Sans suite pour cause d'insuffisance de concurrence ou budgétaire.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/12/2024