



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-140730>

Département(s) de publication : **22, 29, 35**

Annonce n° **24-140730**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Labocéa

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 13000208200043

Ville : Ploufragan

Code postal : 22440

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 22, 29, 35

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise>

Identifiant interne de la consultation : 2024-16F13-021

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : O. Pinault

Adresse mail du contact : Olivier.pinault@labocea.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 296690210

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** - une lettre de candidature - une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant : . Qu'il a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente Consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ; . Qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir; . Qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrites au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-

1 et L.8251-1 du code de travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union européenne; . Qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 et suivants du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. - le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et, en cas de groupement, de chacun des membres du groupement et habilitation du mandataire. Pour faciliter les démarches administratives, il est conseillé d'utiliser les formulaires relatifs aux marchés publics (Dc1, Dc2).

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Voir article précédent
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : - références auprès d'acheteur public, pour prestations de même nature et d'importance similaire réalisés sur les 3 dernières années - moyens humains et techniques affectés au marché

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 10/01/2025 à 14:30

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix 55%, valeur technique 40% et Responsabilité sociétale et environnementale 5%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Fourniture d'un automate pour déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO)

Code CPV principal - Descripteur principal : 38432000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Ce projet concerne le remplacement d'un automate en fin de vie. L'automate sera dédié aux analyses d'eaux de surface, eaux brutes et toutes eaux usées (effluents industriels, eaux résiduaires, rejets...). La limite de détermination sera de 0,5mg/L pour les échantillons non dilués et de 1 mg/L pour les échantillons dilués. Nombre d'analyses annuelles estimées : 8000 environ.

Lieu principal d'exécution du marché : Quimper

Durée du marché (en mois) : 5

Valeur estimée (H.T.) : 120000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/12/2024