



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-142157>

Département(s) de publication : **64**

Annonce n° **24-142157**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-131823

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération Pays Basque

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20006710600019

Ville : BAYONNE CEDEX

Code postal : 64185

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 64

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de sécurisation de la déshydratation des boues sur la station d'épuration d'Archilua de Saint-Jean-de-Luz

Code CPV principal - Descripteur principal : 45252140

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Au sein de la station d'épuration, la filière de traitement des boues est actuellement constituée de 2 centrifugeuses de marques différentes ; Alpha-Laval et Andritz. La station est exploitée par l'entreprise Suez Eau France. La centrifugeuse Alpha-Laval doit être renouvelée dans le cadre du présent marché pour sécuriser à l'horizon 2024 le traitement des boues. Elle devra être remplacée par un appareil neuf

Critères d'attribution : Valeur technique jugée au regard du mémoire technique et environnemental : 50% Critère environnemental jugé au regard du mémoire technique et environnemental : 10% Prix des prestations jugé au regard de la Dpgf : 40%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 18/12/2024 à 15h33, lire 30/12/2024 à 12h00

- Rubrique : Date limite de remise , Au lieu de 18/12/2024 - 15h33 , lire 20/12/2024 - 12h00
Conformément au règlement de la consultation

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/12/2024