



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-10166>

Département(s) de publication : **30, 12, 34**

Annonce n° **25-10166**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Service d'infrastructure de la défense Sud-Est (SID SE)

Forme juridique de l'acheteur : Autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur : Défense

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des réseaux d'eau potable et d'assainissement des emprises situées dans le Gard (30), l'Hérault (34) et l'Aveyron (12) LOT 1 : Départements du Gard (30) et de l'Hérault (34) LOT 2 : Département de l'Aveyron (12)

Description : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des réseaux d'eau potable et d'assainissement des emprises situées dans le Gard (30), l'Hérault (34) et l'Aveyron (12) LOT 1 : Départements du Gard (30) et de l'Hérault (34) LOT 2 : Département de l'Aveyron (12)

Identifiant de la procédure : 83b9e9c5-5165-4f69-bc74-af9db94aabc9

Avis précédent : 91644412-6cf9-417b-b02e-831cb8e9e000-01

Identifiant interne : DAF_2024_000905

Type de procédure : Ouverte

Principales caractéristiques de la procédure : Marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert, en application des articles L.2120-1, L.2124-2 et R. 2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Accord-cadre à bons de commande (mono attributaire) conformément aux articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-14 du code de la commande publique.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 842,000 Euro

Valeur maximale de l'accord-cadre : 2,204,475 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des réseaux d'eau potable et d'assainissement des emprises situées dans le Gard (30), l'Hérault (34) et l'Aveyron (12) LOT 1 : Départements du Gard (30) et de l'Hérault (34)

Description : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des réseaux d'eau potable et d'assainissement des emprises situées dans le Gard (30), l'Hérault (34) et l'Aveyron (12) LOT 1 : Départements du Gard (30) et de l'Hérault (34)

Identifiant interne : ESID 24 231

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 17/01/2025

Durée : 12 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le critère prix est détaillé dans le règlement de consultation

Critère :

Type : Qualité

Description : Le critère "Valeur technique" est détaillé dans le règlement de consultation

Critère :

Type : Qualité

Description : Le critère "Achat Responsable" est détaillé dans le règlement de consultation

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer à l'article 5 du règlement de consultation (DAF_2024_000905)

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Se référer à l'article 11 du règlement de consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Palais des juridictions administratives

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des réseaux d'eau potable et d'assainissement des emprises situées dans le Gard (30), l'Hérault (34) et l'Aveyron (12) LOT 2 : Département de l'Aveyron (12)

Description : Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des réseaux d'eau potable et d'assainissement des emprises situées dans le Gard (30), l'Hérault (34) et l'Aveyron (12) LOT 2 : Département de l'Aveyron (12)

Identifiant interne : ESID 24 232

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 17/01/2025

Durée : 12 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Le critère prix est détaillé dans le règlement de consultation

Critère :

Type : Qualité

Description : Le critère "Valeur Technique" est détaillé dans le règlement de consultation

Critère :

Type : Qualité

Description : Le critère "Achat Responsable" est détaillé dans le règlement de consultation

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer à l'article 5 du règlement de consultation

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Se référer à l'article 11 du règlement de consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Palais des juridictions administratives

Section 6 - Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 6,637,870.2 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 5,698,630.2 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SAS SAUR - Agence de Nîmes

Offre :

Identifiant de l'offre : SAS SAUR - Agence de Nîmes

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur du résultat : 1,424,657.55 Euro

L'offre est une variante : non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 24 NL 010

Date de conclusion du marché : 17/01/2025

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

Accord-cadre :

Valeur maximale de l'accord-cadre : 939,240 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SAS SAUR - Direction d'Exploitation Midi Pyrénées

Offre :

Identifiant de l'offre : SAS SAUR - Direction d'Exploitation Midi Pyrénées

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Valeur du résultat : 234,810 Euro

L'offre a été classée : oui

L'offre est une variante : non

La valeur de la sous-traitance est connue : non

Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 24 NL 011

Date de conclusion du marché : 17/01/2025

Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues : 2

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Service d'infrastructure de la défense Sud-Est (SID SE)

Numéro d'enregistrement : 13000190200274

Ville : Lyon

Code postal : 69347

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : stephanie.chapelle@intradef.gouv.fr

Téléphone : +33 467165970

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Palais des juridictions administratives

Numéro d'enregistrement : 17690005800015

Ville : Lyon

Code postal : 69433

Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Téléphone : +33 478141010

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SAS SAUR - Agence de Nîmes

Numéro d'enregistrement : 33937998406312

Ville : NIMES

Code postal : 30900

Subdivision pays (NUTS) : Gard (FRJ12)

Pays : France

Adresse électronique : clement.cazor@saur.com

Téléphone : 0466687299

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SAS SAUR - Direction d'Exploitation Midi Pyrénées

Numéro d'enregistrement : 339 379 984 06437

Ville : MONTCUQ

Code postal : 46800

Subdivision pays (NUTS) : Lot (FRJ25)

Pays : France

Adresse électronique : frederic.aubert@saur.com

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0002

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 40d35ca0-a379-4570-9056-b32105be3d76 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d'avis : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 28/01/2025 à 13:48

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28/01/2025