



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-10888>

Département(s) de publication : **76**

Annonce n° **25-10888**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU Rouen Normandie

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture de réactifs et consommables de microbiologie pour le CHU Rouen Normandie

Description : Fourniture de réactifs et consommables de microbiologie pour le CHU Rouen Normandie

Identifiant de la procédure : f4310976-3c19-44a1-811e-33404a07558b

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 33696500 Réactifs de laboratoire

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Variantes obligatoires pour le lot 31. Les soumissionnaires doivent présenter 2 variantes pour le lot 31 afin de permettre la réalisation des analyses : - Variante 1 : chiffrage d'un automate en location-maintenance et chiffrage du coût des réactifs et consommables dans le cadre d'une location-maintenance de l'équipement. - Variante 2 : chiffrage du prix de vente de l'automate, de la maintenance et du coût des réactifs et consommables dans le cadre d'un achat de l'équipement Le chiffrage de ces variantes est obligatoire. Dans le cas contraire l'offre pour ce lot sera déclarée irrégulière. Echantillons Les candidats devront remettre des échantillons en respectant les modalités indiquées à l'article 7 du règlement de la consultation.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 65

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 65

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux :

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : GELOSE A LA TELLURITE

Description : GELOSE A LA TELLURITE

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :
français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : TESTS RAPID PLASMA REAGIN (RPR)

Description : TESTS RAPID PLASMA REAGIN (RPR)

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délai de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : MILIEU ISOLEMENT SELECTIF DE MYCOBACTERIES NON-TUBERCULEUSES (MNT)

Description : MILIEU ISOLEMENT SELECTIF DE MYCOBACTERIES NON-TUBERCULEUSES (MNT)

Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : GELOSE PILORY

Description : GELOSE PILORY

Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délai de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : ETEST DELAFLOXACIN DFX WW S30

Description : ETEST DELAFLOXACIN DFX WW S30

Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : REACTIFS DE DETECTION DE LA CATALASE

Description : REACTIFS DE DETECTION DE LA CATALASE

Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : TESTS ID INDOLE TDA

Description : TESTS ID INDOLE TDA

Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : CUVE A INCUBATION 2,5 L

Description : CUVE A INCUBATION 2,5 L

Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : TESTS DE DIAGNOSTIC ET MILIEU DE TRANSPORT DES MYCOPLASMES UROGENITAUX

Description : TESTS DE DIAGNOSTIC DES MYCOPLASMES UROGENITAUX

Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : TESTS D'AGGLUTINATION AU LATEX SUR LAME

Description : TESTS D'AGGLUTINATION AU LATEX SUR LAME

Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : TESTS LEGIONELLA ANTIGENE URINAIRE

Description : TESTS LEGIONELLA ANTIGENE URINAIRE

Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : SODIUM DODECYL SULFATE 10%

Description : SODIUM DODECYL SULFATE 10%

Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : SACHETS DE GENERATION DE GAZ

Description : SACHETS DE GENERATION DE GAZ

Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : BOUILLON TRYPCASE SOJA

Description : BOUILLON TRYPCASE SOJA

Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : EAU PEPTONNEE TAMPONNEE

Description : EAU PEPTONNEE TAMPONNEE

Identifiant interne : 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : BOUILLON EN TUBES DE TRYPTICASE SOJA

Description : BOUILLON EN TUBES DE TRYPTICASE SOJA

Identifiant interne : 16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délai de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : BAIRD PARKER + RPF AGAR

Description : BAIRD PARKER + RPF AGAR

Identifiant interne : 17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : BOUILLON D'ENRICHISSEMENT EUGON AVEC NEUTRALISANT (LECITHINE + POLYSORBATE 80)

Description : BOUILLON D'ENRICHISSEMENT EUGON AVEC NEUTRALISANT (LECITHINE + POLYSORBATE 80)

Identifiant interne : 18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : KIT REACTIF DE COLORATION AC ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA ET LAMES 2 PUIITS

Description : KIT REACTIF DE COLORATION AC ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA ET LAMES 2 PUIITS

Identifiant interne : 19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délai de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : SOLUTION ETALON DE CHLORURE DE SODIUM 1000 #s/cm (NIST)

Description : SOLUTION ETALON DE CHLORURE DE SODIUM 1000 #s/cm (NIST)

Identifiant interne : 20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : EAU PURIFIEE STERILE APYROGENE OTEC

Description : EAU PURIFIEE STERILE APYROGENE OTEC

Identifiant interne : 21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : FLACON SOLUTION TAMPON ETALON

Description : FLACON SOLUTION TAMPON ETALON

Identifiant interne : 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

Titre : DNP + 0.5% THIOSULFATE (bouillon)

Description : DNP + 0.5% THIOSULFATE (bouillon)

Identifiant interne : 23

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

Titre : SABOURAUD MILIEU LIQUIDE

Description : SABOURAUD MILIEU LIQUIDE

Identifiant interne : 24

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0025

Titre : ASPERGILLUS FUMIGATUS IGG ELISA

Description : ASPERGILLUS FUMIGATUS IGG ELISA

Identifiant interne : 25

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0026

Titre : PCR

Description : PCR TOXOPLASMOSE

Identifiant interne : 26

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0027

Titre : TESTS RAPIDES HYDATIDOSE

Description : TESTS RAPIDES HYDATIDOSE

Identifiant interne : 27

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

Titre : SULFATE DE ZINC

Description : SULFATE DE ZINC

Identifiant interne : 28

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

Titre : TESTS ELISA STRONGYLOIDES

Description : TESTS ELISA STRONGYLOIDES

Identifiant interne : 29

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0030

Titre : RECHERCHE DES MICROSPORIDIES DANS LES SELLES, PARASITOLOGIE DIRECTE

Description : RECHERCHE DES MICROSPORIDIES DANS LES SELLES, PARASITOLOGIE DIRECTE

Identifiant interne : 30

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

Titre : TEST QUALITATIF DE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE

Description : TEST QUALITATIF DE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE

Identifiant interne : 31

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

Informations complémentaires : Les soumissionnaires doivent présenter 2 variantes pour le lot 31 afin de permettre la réalisation des analyses : Variante 1 : chiffrage d'un automate en location-maintenance et chiffrage du coût des réactifs et consommables dans le cadre d'une location-maintenance de l'équipement. Variante 2 : chiffrage du prix de vente de l'automate, de la maintenance et du coût des réactifs et consommables dans le cadre d'un achat de l'équipement Le chiffrage de ces variantes est obligatoire. Dans le cas contraire l'offre pour ce lot sera déclarée irrégulière.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Requise

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

Titre : REACTIONS DICO EXTRA R GENE

Description : REACTIONS DICO EXTRA R GENE

Identifiant interne : 32

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

Titre : DEPISTAGE ANTICORPS

Description : DEPISTAGE ANTICORPS

Identifiant interne : 33

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

Titre : CONTROL HTLV EN TECHNIQUE WESTERN BLOT

Description : CONTROL HTLV EN TECHNIQUE WESTERN BLOT

Identifiant interne : 34

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité de produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : SERUM DE VEAU

Description : SERUM DE VEAU NOUVEAU NE

Identifiant interne : 35

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0036

Titre : KIT MULTIPLEXE DE SEQUENÇAGE AMPLICON SARS-COV-2

Description : KIT MULTIPLEXE DE SEQUENÇAGE AMPLICON SARS-COV-2

Identifiant interne : 36

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : KITS DE DETECTION DE L'ADN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROVAR L

Description : KITS DE DETECTION DE L'ADN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROVAR L

Identifiant interne : 37

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : PCR ROUGEOLE

Description : PCR ROUGEOLE

Identifiant interne : 38

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0039

Titre : ANTICORPS DE CHEVRE ANTI-IgG HUMAINES

Description : ANTICORPS DE CHEVRE ANTI-IgG HUMAINES

Identifiant interne : 39

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0040

Titre : PHYTOHEMAGGLUTININE PURIFIEE

Description : PHYTOHEMAGGLUTININE PURIFIEE

Identifiant interne : 40

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0041

Titre : TRYPTICASE SOJA AU SANG DE MOUTON POUR RECHERCHE D'ANAEROBIE

Description : TRYPTICASE SOJA AU SANG DE MOUTON POUR RECHERCHE D'ANAEROBIE

Identifiant interne : 41

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0042

Titre : BOUILLON SELENITE-F

Description : BOUILLON SELENITE-F

Identifiant interne : 42

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0043

Titre : INFUSION COEUR CERVELLE

Description : INFUSION COEUR CERVELLE

Identifiant interne : 43

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0044

Titre : TAXO PNEUMOCOQUE OPTOCHINE

Description : TAXO PNEUMOCOQUE OPTOCHINE

Identifiant interne : 44

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0045

Titre : TESTS AU LATEX GROUPAGE STREPTOCOQUES A B C D F G

Description : TESTS AU LATEX GROUPAGE STREPTOCOQUES A B C D F G

Identifiant interne : 45

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0046

Titre : GELOSE SALMONELLA SHIGELLA

Description : GELOSE SALMONELLA SHIGELLA

Identifiant interne : 46

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0047

Titre : GELOSE BIPLATE RECHERCHE BLSE/CARBA

Description : GELOSE BIPLATE RECHERCHE BLSE/CARBA

Identifiant interne : 47

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0048

Titre : GELOSE SELECTIVE POUR YERSINIA

Description : GELOSE SELECTIVE POUR YERSINIA

Identifiant interne : 48

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0049

Titre : GELOSE ENTERIQUE HEKTOEN

Description : GELOSE ENTERIQUE HEKTOEN

Identifiant interne : 49

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0050

Titre : GELOSE TRYPTONE SOJA

Description : GELOSE TRYPTONE SOJA

Identifiant interne : 50

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0051

Titre : GELOSE PCA (APHA)

Description : GELOSE PCA (APHA)

Identifiant interne : 51

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0052

Titre : GELOSE TSC

Description : GELOSE TSC

Identifiant interne : 52

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0053

Titre : GELOSE TBX

Description : GELOSE TBX

Identifiant interne : 53

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0054

Titre : GELOSE VRBL

Description : GELOSE VRBL

Identifiant interne : 54

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0055

Titre : SLANETZ ET BARTLEY

Description : SLANETZ ET BARTLEY

Identifiant interne : 55

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0056

Titre : BAIRD-PARKER

Description : BAIRD-PARKER

Identifiant interne : 56

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0057

Titre : SUPPLEMENT TSC (PERFRINGENS)

Description : SUPPLEMENT TSC (PERFRINGENS)

Identifiant interne : 57

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0058

Titre : MYP (FORMULE DE MOSSEL)

Description : MYP (FORMULE DE MOSSEL)

Identifiant interne : 58

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0059

Titre : TERGITOL 7 + TC 55mm

Description : TERGITOL 7 + TC 55mm

Identifiant interne : 59

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0060

Titre : GELOSE

Description : GELOSE

Identifiant interne : 60

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0061

Titre : DESSICANTS

Description : DESSICANTS

Identifiant interne : 61

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0062

Titre : LEGIONELLA

Description : LEGIONELLA

Identifiant interne : 62

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0063

Titre : LEGIONELLA LATEX

Description : LEGIONELLA LATEX

Identifiant interne : 63

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0064

Titre : LAMES DE CELLULES A NUMERATION JETABLES EN PLASTIQUE

Description : LAMES DE CELLULES A NUMERATION JETABLES EN PLASTIQUE

Identifiant interne : 64

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : Se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0065

Titre : GELOSE SELECTIVE POUR BACILLE GRAM NEGATIF ANAEROBIE

Description : GELOSE SELECTIVE POUR BACILLE GRAM NEGATIF ANAEROBIE

Identifiant interne : 65

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Autre

Nom : se référer au règlement de la consultation

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité des produits proposés

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de livraison et sécurisation des approvisionnements

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3

Critère :

Type : Qualité

Description : Délais de péremption

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 2

Critère :

Type : Qualité

Description : RSE

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 03/03/2025 à 16:00

Date limite de validité de l'offre : 9 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CHU Rouen Normandie

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU Rouen Normandie

Numéro d'enregistrement : 267 601 680 00015

Adresse postale : 1 rue de Germont

Ville : Rouen

Code postal : 76031

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime (FRD22)

Pays : France

Point de contact : Cellule Juridique des Contrats

Adresse électronique : cellule.marches@chu-rouen.fr

Téléphone : 0232888023

Adresse internet : <https://www.chu-rouen.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Rouen

Numéro d'enregistrement : 177 600 053 00025

Adresse postale : 53 avenue Gustave Flaubert

Ville : Rouen

Code postal : 76000

Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime (FRD22)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Téléphone : 0235583500

Adresse internet : <https://rouen.tribunal-administratif.fr/>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 3f5b37ff-5cce-4cbe-9874-12430e7dd867 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 29/01/2025 à 16:22

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/01/2025