



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché (avis rectificatif)

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-10987>

Département(s) de publication : **74**

Annonce n° **25-10987**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : GRAND ANNECY

Activité de l'entité adjudicatrice : Activités liées à l'eau

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de renouvellement des conduites maîtresses d'alimentation en eau potable sur le tronçon parking de la Tournette / boulevard du lycée commune d'Annecy

Description : La prestation concerne les travaux de renouvellement de la conduite DN 700 entre le parking Tournette et le Boulevard du Lycée, sur le tronçon Tournette / Pâquier. Le marché est passé selon la procédure d'appel d'offre ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-1°, R.2124-2 et L.1212-3-1°, du code de la commande publique. Le marché est divisé en 2 lots

Identifiant de la procédure : dfcbf316-a839-4d1f-9988-1b452634b062

Identifiant interne : 20240059

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv) : 45231110 Travaux de pose de conduites

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Sur la commune d'Annecy

Ville : Annecy

Code postal : 74000

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie (FRK28)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/25/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux : « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Remplacement de la conduite Ø700 entre le parking de Tournette et le Paquier en microtunnelier

Description : Les modalités sont indiquées dans les pièces du marché

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45231110 Travaux de pose de conduites

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Sur la commune d'Annecy

Ville : Annecy

Code postal : 74000

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie (FRK28)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 14/04/2025

Durée : 12 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Pour le lot 1, le candidat remettra obligatoirement son offre de prix pour les prestations supplémentaires éventuelles (Pse) Pse 1 : Le dossier comporte une Pse : Remplacement Conduite Aep en acier Inoxydable dans la galerie et les puits par une conduite Fonte Aep Dn 700 Pn 16 ; Pse 2 : raccordement sur réseau électrique avec mise à disposition du raccordement. La souscription du contrat auprès d'Enedis est à la charge du titulaire. Le délai d'exécution est de 9.5 mois à compter d'un ordre de service de démarrage des travaux. Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 2.5 mois, non incluse dans le délai d'exécution, elle démarrera à la date de l'ordre de service n°1

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Description : - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Description : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : - Dc2 (références similaires récentes de même nature, moyens matériels et humains, C.A. des 3 der. ex, certificats qualification prof ou équivalent, ...) formulaire disponible sur <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat> - ou Dume (Document unique de Marché Européen) contenant les éléments du Dc1 et Dc2 disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/Txt/Pdf/?uri=Celex:32016r0007&rid=7> - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Certificats associés notamment Catec ; - Les qualifications (Fntp) suivantes demandées : - Fntp 1511 (ou justificatifs équivalents) : Réalisation par tunnelier ou bouclier, diamètre < 2,5 m, y compris micro-tunnelier ; - Fntp 2441 : Pieux tarière creuse avec dispositif de bétonnage rétractable ; - Fntp 2651 ou 2653 : Injection des sols par injection ou Jet-grouting ; - Fntp 5116 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn > 500 mm ; - Fntp 166 - étanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou équivalent ; - Fntp 2321 : Travaux de terrassement courant en milieu urbain. ou 5 références équivalentes maximum récentes de même nature de moins de 3 ans avec attestations à l'appui, le nom du maître d'ouvrage, la date de réalisation et le montant des travaux

Utilisation de ce critère : Utilisé

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Pondération (points, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (points, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1567860>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1567860>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Description de la garantie financière : Sans objet

Date limite de réception des offres : 20/02/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 20/02/2025 à 14:00

Lieu : Grand Annecy

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat : Voir les modalités dans les pièces du marché

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué : En cas d'attribution du contrat à un groupement, celui-ci devra revêtir la forme d'un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le soumissionnaire ne pourra pas se présenter en tant que mandataire de plusieurs groupements. La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché

Montage financier : Budget propre de la collectivité

5.1.15 Techniques**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Grand Annecy

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Renouvellement des conduites maitresses AEP sur le tronçon parking Tournette /boulevard du lycée en tranchée

Description : Les modalités sont indiquées dans les pièces du marché

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45231110 Travaux de pose de conduites

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

5.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : Sur la commune d'Annecy

Ville : Annecy

Code postal : 74000

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie (FRK28)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 14/04/2025

Durée : 21 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Lot 2 Le délai d'exécution global plafond de l'ensemble des travaux est fixé à : Phase 1 : 9 mois maximum à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Phase 2 : 9 mois maximum à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 2.5 mois, non incluse dans le délai d'exécution, elle démarrera à la date de l'ordre de service n°1

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Description : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>)

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Description : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Utilisation de ce critère : Utilisé

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Description : - Dc2 (références similaires récentes de même nature, moyens matériels et humains, C.A. des 3 der. ex, certificats qualification prof ou équivalent, ...)formulaire disponible sur <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat> - ou Dume (Document unique de Marché Européen) contenant les éléments du Dc1 et Dc2 disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/Txt/Pdf/?uri=Celex:32016r0007&rid=7> - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Certificats associés notamment Catec ; - Les qualifications (Fntp) suivantes demandées : -

Fntp 5116 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn entre 30 500 mm ; - Fntp 5117 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn entre 300 et 500 mm ; - Fntp 731 Passage de fourreaux ou de conduites par procédés spéciaux - Fntp 164 Génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées - Fntp 166 - Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou équivalent ; - Fntp 2321 : Travaux de terrassement courant en milieu urbain. ou 5 références équivalentes maximum récentes de même nature de moins de 3 ans avec attestations à l'appui, le nom du maître d'ouvrage, la date de réalisation et le montant des travaux

Utilisation de ce critère : Utilisé

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique

Pondération (points, valeur exacte) : 60

Critère :

Type : Prix

Description : Prix

Pondération (points, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1567860>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1567860>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Description de la garantie financière : Sans objet

Date limite de réception des offres : 20/02/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 20/02/2025 à 14:00

Lieu : Grand Annecy

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat : Voir les modalités dans les pièces du marché

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué : En cas d'attribution du contrat à un groupement, celui-ci devra revêtir la forme d'un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le soumissionnaire ne pourra pas se présenter en tant que mandataire de plusieurs groupements. La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché

Montage financier : Budget propre de la collectivité

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Grand Annecy

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d'enregistrement : FEF80B72-DB0E-0C13-CCD833DA65E01F4C

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : GRAND ANNECY

Numéro d'enregistrement : 44811

Adresse postale : 46, avenue des Iles

Ville : Annecy

Code postal : 74007

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie (FRK28)

Pays : France

Point de contact : La Présidente

Adresse électronique : commande-publique@grandannecy.fr

Téléphone : 0450634848

Adresse internet : <http://www.grandannecy.fr/>

Profil de l'acheteur : <http://www.grandannecy.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Grand Annecy

Numéro d'enregistrement : FEF80B98-B94C-9F15-4C5B78F1BC12CD7D

Adresse postale : 46 avenue des Iles

Ville : Annecy

Code postal : 74007

Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie (FRK28)

Pays : France

Point de contact : Service commande publique

Adresse électronique : commande-publique@grandannecy.fr

Téléphone : 0450634848

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble

Numéro d'enregistrement : FEF80BC0-0CF5-B704-8CB93BF59C7C6D22

Adresse postale : 2 Place de Verdun

Ville : Grenoble

Code postal : 38022

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr

Téléphone : 0476429000

Télécopieur : 0476422269

Adresse internet : <https://www.telerecours.fr>

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble

Numéro d'enregistrement : FEF80BE3-EB26-4CE5-1F6EF14473D21CDC

Adresse postale : 2 Place de Verdun

Ville : Grenoble

Code postal : 38022

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr

Téléphone : 0476429000

Télécopieur : 0476422269

Adresse internet : <https://www.telerecours.fr>

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 8cbe3125-92c8-4c2a-8896-8a8e6b9009a7-01

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE

Description des modifications : Référence professionnelle et capacité technique - lot 1: Au lieu de Les qualifications (Fntp) suivantes demandées : - Fntp 1511 (ou justificatifs équivalents) : Réalisation par tunnelier ou bouclier, diamètre < 2,5 m, y compris micro-tunnelier ; - Fntp 2441 : Pieux tarière creuse avec dispositif de bétonnage rétractable ; - Fntp 2651 ou 2653 : Injection des sols par injection ou Jet-grouting ; - Fntp 5116 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn > 500 mm ; - Fntp 166 - étanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou équivalent ; - Fntp 2321 : Travaux de terrassement courant en milieu urbain. ou 5 références équivalentes maximum récentes de même nature de moins de 3 ans avec attestations à l'appui, le nom du maître d'ouvrage, la date de réalisation et le montant des travaux, lire - Les qualifications (Fntp) suivantes demandées :- Fntp 1512 (ou justificatifs équivalents) : Réalisation par tunnelier ou bouclier, y compris micro-tunnelier opéré depuis la surface ; - Fntp 2441 : Pieux tarière creuse avec dispositif de bétonnage rétractable ; - Fntp 2651 ou 2653 : Injection des sols par injection ou Jet-grouting ; - Fntp 5116 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn > 500 mm ; - Fntp 2321 : Travaux de terrassement courant en milieu urbain. ou 5 références équivalentes maximum récentes de même nature de moins de 3 ans avec attestations à l'appui, le nom du maître d'ouvrage, la date de réalisation et le montant des travaux.- 5 références de moins de 3 ans relatives à des travaux par tunnelier ou micro-tunnelier, de longueur de tir supérieure ou égale à 300 ml, en 1 seul tronçon

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE

Description des modifications : Référence professionnelle et capacité technique - lot 2: Au lieu de - Les qualifications (Fntp) suivantes demandées : - Fntp 5116 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn entre 30 500 mm ; - Fntp 5117 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn entre 300 et 500 mm ; - Fntp 731 Passage de fourreaux ou de conduites par procédés spéciaux - Fntp 164 Génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées - Fntp 166 - étanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou équivalent ; - Fntp 2321 : Travaux de terrassement courant en milieu urbain. ou 5 références équivalentes maximum récentes de même nature de moins de 3 ans avec attestations à l'appui, le nom du maître d'ouvrage, la date de réalisation et le montant des travaux, lire - Les qualifications (Fntp) suivantes demandées :- Fntp 5116 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn entre 30 500 mm ; - Fntp 5117 (ou justificatifs équivalents) : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute), en site urbanisé établis en canalisation de Dn entre 300 et 500 mm ; - Fntp 731 Passage de fourreaux ou de conduites par procédés spéciaux - Fntp 164 Génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées - Fntp 2321 : Travaux de

terrassement courant en milieu urbain. ou 5 références équivalentes maximum récentes de même nature de moins de 3 ans avec attestations à l'appui, le nom du maître d'ouvrage, la date de réalisation et le montant des travaux

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 2c555d93-2bac-4a16-9dde-ce4e935dcc45 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 29/01/2025 à 18:25

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/01/2025