



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-3392>

Département(s) de publication : **49, 44, 53, 85**

Annonce n° **25-3392**

Fournitures

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Angers Loire Metropole (49)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24490001500045

Ville : ANGERS cedex 02

Code postal : 49020

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 49, 44, 53, 85

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://alm.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : A25DEAMDC02USINE.

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Direction Eau et Assainissement

Adresse mail du contact : maxime.dias@angersloiremetropole.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation disponibles gratuitement et sans inscription sur <https://alm.marchessecurises.fr>.
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.

Technique d'achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : 05/02/2025 à 16:30

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Entité adjudicatrice + Communauté urbaine

Critères d'attribution : - Prix des prestations (60%) - Valeur technique (30%) - Délai de livraison (10%)

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Fourniture de Co² pour l'usine de production d'eau potable

Code CPV principal - Descripteur principal : 24112100

Type de marché : Fournitures

Lieu principal d'exécution du marché : Usine de production d'eau potable, 49130 Les Ponts-de-Cé

Durée du marché (en mois) : 60

Valeur estimée (H.T.) : 200000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Les plis sont obligatoirement à remettre via le profil acheteur : <https://alm.marches-securises.fr>. Les modalités de transmission des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Sur le profil acheteur, il est fortement conseillé aux candidats de ne pas télécharger le dossier de consultation de manière anonyme mais de s'identifier et de renseigner une adresse électronique valide et régulièrement consultée. Notre profil d'acheteur n'impose pas de limite dans la taille des fichiers, il est cependant conseillé de ne pas multiplier les sous dossiers (longueurs de noms de fichiers). Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. La signature électronique est exigée uniquement pour l'entreprise attributaire Les sous-critères de jugement des offres sont précisés au règlement de la consultation), ainsi que les autres conditions de participations des candidats et modalités de financement et de paiement. Les variantes libres ne sont autorisées que en ce qui concerne le niveau de technologie de stockage du CO2 (cuve). Le marché n'est pas alloti en raison du caractère homogène de ses prestations.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/01/2025