



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-3838>

Département(s) de publication : 21

Annonce n° 25-3838

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CHU DIJON BOURGOGNE

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 26210007600013

Ville : Dijon cedex

Code postal : 21079

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 21

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Identifiant interne de la consultation : PA24219

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Cellule Juridique Territoriale

Adresse mail du contact : Dtst.cellulemarche@chu-dijon.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Preuve de la capacité à exercer la fonction de coordonnateur SPS durant la phase de conception, d'étude, d'élaboration du projet de l'ouvrage et durant la phase de réalisation de l'ouvrage en application des articles R4532-25 et R4532- 26 du Code du travail
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Ces capacités seront examinées au regard : - du niveau et de l'évolution du chiffre d'affaires établi sur des prestations identiques à celles du présent marché sur les trois dernières années ; - du niveau d'assurance souscrit par le candidat.
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Ces capacités seront examinées au regard : - des références produites par le candidat, - des agréments et certifications détenus, - de son effectif moyen annuel et du taux d'encadrement.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 06/02/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHÉ DE COORDINATION DE LA SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) DE NIVEAU 1 pour le projet de nouvelle blanchisserie sur le site Gaffarel au CHU DIJON BOURGOGNE

Code CPV principal - Descripteur principal : 71317210

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet une mission de coordination de la sécurité et protection de la santé (CSPS) de niveau 1 pour le projet de nouvelle blanchisserie sur le site Gaffarel au CHU DIJON BOURGOGNE. Ces travaux portent sur les aspects de process, architecturaux, techniques, économiques, fonctionnels ainsi que sur les sujets liés à la performance globale. L'opération sera réalisée selon un processus global par la conclusion d'un Marché Global Sectoriel hors prestations d'exploitation-maintenance

Lieu principal d'exécution du marché : Dijon

Durée du marché (en mois) : 57

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/01/2025