



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-8827>

Département(s) de publication : **75**

Annonce n° **25-8827**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Ministère de l'intérieur

**Forme juridique de l'acheteur** : Autorité publique centrale

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Ordre et sécurité publics

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Réalisation de sondages structuraux et de diagnostics amiante et plomb pour l'opération de réhabilitation et reconstruction des infrastructures de la Gendarmerie Nationale sur le Plateau de Satory nommée Opération « CAPSATORY ».

**Description** : Le marché a pour objet la réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb pour l'opération de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory nommée Opération « CAPSATORY ». Les travaux de réhabilitation et reconstruction nécessitent la réalisation de sondages structuraux et l'établissement des diagnostics amiante, plomb et HAP.

**Identifiant de la procédure** : 1941d0f0-6dfb-4acd-8432-1b2226ff9335

**Avis précédent** : b4723048-2e23-436c-a013-ffdb3dd462a2-01

**Type de procédure** : Ouverte

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Services

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 71335000 Études techniques

### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale :** Site Satory Est Boulevard Sault

**Ville :** VERSAILLES

**Code postal :** 78000

**Subdivision pays (NUTS) :** Yvelines ( FR103 )

**Pays :** France

### 2.1.3 Valeur

**Valeur estimée hors TVA :** 700,000 Euro

### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires :** Le marché public objet de la présente consultation constitue un accord-cadre au sens de l'article 33 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil et un accord-cadre à bons de commande en vertu des articles R. 2162-2, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. L'accord-cadre est mono attributaire. Il est composite comportant d'une part des prestations à prix forfaitaires et d'autre part des prestations à prix unitaires exécutées après émission de bons de commande au fur et à mesure du besoin de l'administration. Le présent marché est divisé en deux (2) lots : - Sondages structuraux (lot 1) - Diagnostic amiante et plomb (lot 2). Chaque lot du présent marché est mono-attributaire. Un même candidat peut être titulaire de plusieurs lots.

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre :** Sondages structuraux

**Description :** Au titre du lot n°1, le titulaire aura en charge au titre du forfait les prestations suivantes : 1) La détermination des dimensions, du ferrailage, du type et de la qualité du matériau (section, type d'acier, etc.) des poutres suivant le repérage des sondages joint en annexe et leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante. 2) La détermination de l'épaisseur, du sens de portée, de la section d'acier en nappes supérieure et inférieure, ainsi que leur stabilité au feu et leurs degrés coupe-feu des planchers suivant le repérage des sondages joint en annexe. 3) La détermination de l'épaisseur du mur, du ferrailage, du type et de la qualité du matériau (section, type d'acier, etc.) suivant le repérage des sondages joint en annexe et leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante. 4) L'écrasement des éprouvettes pour la détermination des caractéristiques mécaniques du béton des éléments sondés. 5) L'identification de la nature du Plancher bas du sous-sol 1 (dallage ou plancher porté), du sens de portée, de la section d'acier en nappes supérieure et inférieure. 6) La détermination des caractéristiques de la structure (de dimensions des éléments structuraux, des entraxes entre poutres, des entraxes entre éléments verticaux porteurs, les niveaux NGF, etc.). Au titre des prestations complémentaires sur bons de commande, le titulaire aura en charge : 1) La réalisation d'un sondage structure complémentaire (réalisation du sondage, analyse et rédaction du diagnostic) ; 2) La mise à disposition d'un étancheur ; 3) La mise à disposition d'un menuisier/façadier ; 4) La mise à disposition d'un menuisier/façadier.

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 71335000 Études techniques

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

**Adresse postale :** Site Satory Est Boulevard Sout

**Ville :** VERSAILLES

**Code postal :** 78000

**Subdivision pays (NUTS) :** Yvelines ( FR103 )

**Pays :** France

**Informations complémentaires :** Toutes les prestations seront effectuées sur les emprises de la Gendarmerie Nationale occupées par le GBGM et le GIGN localisées sur le site de Satory Est. Les sondages seront réalisés sur l'ensemble du site et cibleront tous les quartiers le composant

#### 5.1.3 Durée estimée

**Date de début :** 06/01/2025

#### 5.1.5 Valeur

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 100,000 Euro

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**Informations complémentaires :** Une visite préalable du lieu de réalisation des prestations est obligatoire afin d'avoir la meilleure connaissance possible de la configuration des lieux. Les dispositions relatives aux visites figurent à l'article 3 du règlement de la consultation. Le présent marché peut faire l'objet de prestations similaires conformément à l'article R2122-7 du CCP. Le présent marché est conclu à prix forfaitaire sans montant maximum et à BDC (Montant Maximum 100.000 Euros).

#### 5.1.8 Critères d'accessibilité

Des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante

**Justification :** Après saisine de l'EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences) et au regard de l'objet du marché et du volume d'heures de formation le présent accord-cadre ne constitue pas un support d'insertion pertinent. La clause d'exécution sociale est sans objet.

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Valeur technique : 45 %. Le critère qualité est décomposé en 5 sous-critères tels que décrits ci-après : Sous-critère technique 1: Les moyens humains que le candidat compte affecter à l'exécution des prestations objet du présent marché (organigramme, nombres, diplômes, titres, compétences et qualifications, interlocuteur/coordonnateur des études qui devra assurer la relation entre les divers intervenants et être l'interlocuteur privilégié de la Maîtrise d'Ouvrage dans le cadre de l'exécution des prestations objet du marché (10 points) Sous-critère technique 2 : Les moyens matériels que le candidat compte affecter aux prestations objet du présent marché (comprenant notamment leurs fiches techniques, leurs références chantiers, les certificats d'étalonnage, ...) (5 points) Sous-critère technique 3 : La méthodologie/modalité d'exécution des missions de sondages structuraux et de diagnostics repérage amiante et plomb dans le cadre du marché avec des références de travaux exécutés (cf. CCP). La méthodologie décrira notamment les délais d'intervention et l'impact sur la continuité de l'activité du bénéficiaire (20 points) Sous-critère technique 4 : Un Manuel d'Assurance Qualité (MAQ) expliquant la politique qualité et décrivant l'ensemble des procédures organisationnelles du système qualité de l'entreprise. (5 points) Sous-critère technique 5 : Le candidat fournira dans son mémoire technique, une description détaillée de sa démarche RSE au niveau environnemental dans le cadre des prestations du marché, notamment sur les items suivants et en précisant le taux dédié lorsqu'il est connu : -Les mesures mises en place pour réduire les postes émetteurs de CO<sup>2</sup>, réduire la consommation d'eau, réduire la production des déchets, dématérialiser des écrits, utiliser du papier recyclé... (5 points)

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Prix : 55 % Prix au regard du total DPGF (44 points) Prix au regard du total BPU (11 points)

**Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :** Prix : 55 % Valeur technique : 45 %

#### 5.1.12 Conditions du marché public

**Informations relatives aux délais de recours :** Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: - référé précontractuel, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 à L. 551- 12 du code de justice administrative ; - référé contractuel, dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative; - les tiers (dont les candidats évincés), pourront en outre introduire un recours de pleine juridiction dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché sera rendue publique.

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de médiation :** Ministère de l'intérieur

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** Ministère de l'intérieur

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** Ministère de l'intérieur

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

## Section 6 - Résultats

**Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis :** 475,980 Euro

**Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure :** 100,000 Euro

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

**Accord-cadre :**

**Valeur maximale de l'accord-cadre :** 100,000 Euro

### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat :**

**Nom officiel :** SARL BERONI INGENIERIE

**Offre :**

**Identifiant de l'offre :** Offre8-lot1

**Identifiant du lot ou groupe de lots :** LOT-0001

**Valeur du résultat :** 475,980 Euro

**La valeur de la sous-traitance est connue :** non

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu :** non

**Informations relatives au marché :**

**Identifiant du marché :** 1200095624

**Titre :** Lot 1 : Sondages structuraux

**Date de conclusion du marché :** 06/01/2025

**Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre :** oui

### 6.1.4 Informations statistiques

**Offres ou demandes de participation reçues :**

**Type de soumissions reçues :** Offres présentées par voie électronique

**Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues :** 4

## Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

**Nom officiel** : Ministère de l'intérieur

**Numéro d'enregistrement** : 11001401600015

**Département** : Paris

**Adresse postale** : Place Beauvau

**Ville** : Paris Cedex 08

**Code postal** : 75800

**Subdivision pays (NUTS)** : Paris ( FR101 )

**Pays** : France

**Point de contact** : Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'Intérieur (SAILMI)

**Adresse électronique** : sailmi-services-fournitures-generales@interieur.gouv.fr

**Téléphone** : +33149274927

**Rôles de cette organisation** :

**Acheteur**

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché**

**Organisation chargée des procédures de médiation**

8.1 ORG-0004

**Nom officiel** : SARL BERONI INGENIERIE

**Numéro d'enregistrement** : 92184126800011

**Département** : Yvelines

**Adresse postale** : 16 RUE GRANGE DAME ROSE

**Ville** : VELIZY-VILLACOUBLAY

**Code postal** : 78140

**Subdivision pays (NUTS)** : Yvelines ( FR103 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : contact@beroni.fr

**Rôles de cette organisation** :

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots** : LOT-0001

## 8.1 ORG-0003

**Nom officiel** : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

**Numéro d'enregistrement** : 17950702500015

**Département** : Val d'Oise

**Adresse postale** : 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322

**Ville** : Cergy-Pontoise Cedex

**Code postal** : 95027

**Subdivision pays (NUTS)** : Val-d'Oise ( FR108 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

**Téléphone** : +33130173400

**Rôles de cette organisation** :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

## Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : b4723048-2e23-436c-a013-ffdb3dd462a2-01

## Section 11 - Informations relatives à l'avis

### 11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis** : 4ff17095-50cc-4b13-8e62-33f56479fce0 - 02

**Type de formulaire** : Résultats

**Type d'avis** : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 24/01/2025 à 10:22

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

### 11.2 Informations relatives à la publication

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 24/01/2025