



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-9463>

Département(s) de publication : **80, 62**

Annonce n° **25-9463**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CHU AMIENS PICARDIE

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs d'hémoglobine en biologie délocalisée avec ou sans connexion informatique au middleware, réactifs, consommables, accessoires et prestations associées.

Description : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs d'hémoglobine en biologie délocalisée avec ou sans connexion informatique au middleware, réactifs, consommables, accessoires et prestations associées.

Identifiant de la procédure : 8be2da4c-2587-4e87-887a-3e63cfae6571

Identifiant interne : 24LR0032

Type de procédure : Ouverte

Principales caractéristiques de la procédure : La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv) : 38434520 Analyseurs de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv) : 38434570 Analyseurs d'hématologie

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La présente consultation a pour objet : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs d'hémoglobine en biologie délocalisée avec ou sans connexion informatique au middleware, réactifs, consommables, accessoires et prestations associées. Les spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières. Lieux d'exécution ou de livraison : le CHU Amiens-Picardie, le CH d'Abbeville, le CH de l'Arrondissement de Montreuil-sur-mer et le CH Intercommunal de Montdidier-Roye. En application des articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique, il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à émission de bons de commande conclu sans montant minimum et avec un montant maximum par période, par lot et par établissement. Les montants maximums figurent à l'article 2.4 du règlement de consultation. Le présent accord-cadre est alloué comme suit : - Lot n°1 : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs d'hémoglobine en biologie délocalisée avec connexion au middleware. - Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs. d'hémoglobine en biologie délocalisée sans connexion informatique. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où une entreprise candidate sur plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer un lot plutôt qu'un autre à l'entreprise. Démonstration obligatoire (cf art. 6.3 du RC) avec note éliminatoire : une note égale à 6/30 sur le sous critère n°1 entraînera le rejet de l'offre (cf art. 7.1 du RC). La proposition de variantes n'est pas autorisée. Le présent accord-cadre comporte deux prestations supplémentaires éventuelles facultatives (décrites à l'article 9 du CCTP) : - PSE n°1 : Extension de garantie - PSE n°2 : Échange standard Les modalités de présentation des PSE figurent à l'article 3.3.1 du RC. L'accord-cadre ne comporte aucune prestation supplémentaire éventuelle obligatoire. Les prestations seront rémunérées dans les conditions de comptabilité publique et financées sur le budget des établissements du GHT concernés et par le biais de subventions. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Il est possible de présenter pour le présent accord-cadre, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 12 mois à compter de la date de réception de la notification par le titulaire. Il pourra ensuite être reconduit tacitement 3 fois 12 mois. La durée totale de l'accord-cadre, toutes périodes confondues, sera au maximum de 48 mois. Le titulaire de l'accord-cadre ne pourra pas refuser la reconduction en vertu des dispositions de l'article R.2112-4 du Code de la commande publique. Le CHU Amiens Picardie se réserve le droit de ne pas reconduire l'accord-cadre. En cas de non reconduction de l'accord-cadre, un courrier sera adressé par tout moyen attestant de date et de l'heure certaine de réception au plus tard 2 mois avant la fin de la période considérée (la date d'anniversaire de la réception de la notification par le titulaire de l'accord-cadre). Les sommes dues seront payées dans un délai global de 50 jours. Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux :

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs d'hémoglobine en biologie délocalisée avec connexion au middleware

Description : Lot n°1 : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs d'hémoglobine en biologie délocalisée avec connexion au middleware.

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38434520 Analyseurs de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434570 Analyseurs d'hématologie

Options :

Description des options : Le présent accord-cadre comporte deux prestations supplémentaires éventuelles facultatives (décrites à l'article 9 du CCTP) : - PSE n°1 : Extension de garantie - PSE n°2 : Échange standard

5.1.3 Durée estimée

Durée : 4 An

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 12 mois à compter de la date de réception de la notification par le titulaire. Il pourra ensuite être reconduit tacitement 3 fois 12 mois. La durée totale de l'accord-cadre, toutes périodes confondues, sera au maximum de 48 mois. Le titulaire de l'accord-cadre ne pourra pas refuser la reconduction en vertu des dispositions de l'article R.2112-4 du Code de la commande publique. Le CHU Amiens Picardie se réserve le droit de ne pas reconduire l'accord-cadre. En cas de non reconduction de l'accord-cadre, un courrier sera adressé par tout moyen attestant de date et de l'heure certaine de réception au plus tard 2 mois avant la fin de la période considérée (la date d'anniversaire de la réception de la notification par le titulaire de l'accord-cadre). Le montant maximum par période et par établissement figure à l'article 1.3 du RC.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière

Nom : Se référer à l'article 6 du RC

5.1.10 Critères d'attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique de la prestation décomposée en deux sous-critère comme suit : - Sous-critère 1 : Démonstration (30 points). Attention note éliminatoire : Une note égale à 6/30 sur ce sous-critère entrainera le rejet de l'offre. - Sous-critère 2 : Qualité technique appréciée au regard des réponses apportées au questionnaire technique complété (un questionnaire par lot) accompagné des fiches techniques (25 points). La méthode de notation utilisée figure à l'article 7.1 du RC.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 55

Critère :

Type : Prix

Description : Ce critère sera analysé au regard du montant total du DQE incluant : Prix de l'acquisition de l'équipement + Simulation coût réactifs, contrôles, sur 80 000 analyses. La méthode de notation figure à l'article 7.1 du RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délai de livraison La méthode de notation utilisée figure à l'article 7.1 du RC.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 6

Critère :

Type : Qualité

Description : SAV Garantie et développement durable appréciés au regard des réponses apportées au questionnaire « SAV Garantie développement durable » (4 points) La méthode de notation utilisée figure à l'article 7.1 du RC.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 4

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requisite

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 27/02/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : Le Référé précontractuel (articles L. 5511 à L. 55112 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. Le Référé contractuel (articles L. 55113 à L. 55123 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 5517 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif d'Amiens Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif d'Amiens Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif d'Amiens

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs. d'hémoglobine en biologie délocalisée sans connexion informatique.

Description : Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en production d'analyseurs. d'hémoglobine en biologie délocalisée sans connexion informatique.

Identifiant interne : 2

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38434520 Analyseurs de sang

Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434570 Analyseurs d'hématologie

Options :

Description des options : Le présent accord-cadre comporte deux prestations supplémentaires éventuelles facultatives (décrites à l'article 9 du CCTP) : - PSE n°1 : Extension de garantie - PSE n°2 : Échange standard

5.1.3 **Durée estimée**

Durée : 4 An

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 12 mois à compter de la date de réception de la notification par le titulaire. Il pourra ensuite être reconduit tacitement 3 fois 12 mois. La durée totale de l'accord-cadre, toutes périodes confondues, sera au maximum de 48 mois. Le titulaire de l'accord-cadre ne pourra pas refuser la reconduction en vertu des dispositions de l'article R.2112-4 du Code de la commande publique. Le CHU Amiens Picardie se réserve le droit de ne pas reconduire l'accord-cadre. En cas de non reconduction de l'accord-cadre, un courrier sera adressé par tout moyen attestant de date et de l'heure certaine de réception au plus tard 2 mois avant la fin de la période considérée (la date d'anniversaire de la réception de la notification par le titulaire de l'accord-cadre). Le montant maximum par période et par établissement figure à l'article 1.3 du RC.

5.1.9 **Critères de sélection**

Critère :

Type : Capacité technique et professionnelle

Nom : Se référer à l'article 6 du RC

5.1.10 **Critères d'attribution**

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur technique de la prestation décomposée en deux sous-critère comme suit : - Sous-critère 1 : Démonstration (30 points). Attention note éliminatoire : Une note égale à 6/30 sur ce sous-critère entraînera le rejet de l'offre. - Sous-critère 2 : Qualité technique appréciée au regard des réponses apportées au questionnaire technique complété (un questionnaire par lot) accompagné des fiches techniques (25 points). La méthode de notation utilisée figure à l'article 7.1 du RC.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 55

Critère :

Type : Prix

Description : Ce critère sera analysé au regard du montant total du DQE incluant : Prix de l'acquisition de l'équipement + Simulation coût réactifs, contrôles, sur 80 000 analyses. La méthode de notation figure à l'article 7.1 du RC

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

Critère :

Type : Qualité

Description : Délai de livraison La méthode de notation utilisée figure à l'article 7.1 du RC.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 6

Critère :

Type : Qualité

Description : SAV Garantie et développement durable appréciés au regard des réponses apportées au questionnaire « SAV Garantie développement durable » (4 points) La méthode de notation utilisée figure à l'article 7.1 du RC.

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 4

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officiellement disponibles : français

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 27/02/2025 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : oui

Le paiement en ligne sera utilisé : oui

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats disposent des voies de recours suivantes : Le Référé précontractuel (articles L. 5511 à L. 55112 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat. Le Référé contractuel (articles L. 55113 à L. 55123 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 5517 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif d'Amiens Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif d'Amiens Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif d'Amiens

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CHU AMIENS PICARDIE

Numéro d'enregistrement : 26800014800125

Adresse postale : 1 Rond-Point Christian Cabrol

Ville : Amiens cedex 1

Code postal : 80054

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Adresse électronique : direction.achats-ght@chu-amiens.fr

Téléphone : 0322088630

Profil de l'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro d'enregistrement : 17800005500016

Adresse postale : 14 rue Lemerchier CS 81114

Ville : Amiens Cedex 01

Code postal : 80011

Subdivision pays (NUTS) : Somme (FRE23)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Téléphone : 0322336170

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 31443323-f417-4c2c-8976-bcab7a114849 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 27/01/2025 à 10:55

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/01/2025