



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-20007>

Département(s) de publication : **33, 64**

Annonce n° **25-20007**

Fournitures

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Crous de Bordeaux- Aquitaine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 18330008600091

Ville : Bordeaux cedex

Code postal : 33080

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 33, 64

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.achatpublic.com>

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service commande publique

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Cf RC
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Cf RC
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Cf RC

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 18/03/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Remplacement d'une plonge au restaurant universitaire La Vague à Pau (64)

Code CPV principal - Descripteur principal : 39310000

Type de marché : Fournitures

Description succincte du marché : Remplacement d'une plonge au restaurant universitaire La Vague à Pau (64)

Lieu principal d'exécution du marché : Pau (64)

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Cf. RC

Autres informations complémentaires : Cf RC

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/02/2025