



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-23885>

Département(s) de publication : **34, 30, 11, 12, 31**

Annonce n° **25-23885**

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-89308

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 29/07/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : EPTB Lez

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20000988400012

Ville : Prades Le Lez

Code postal : 34730

Groupeement de commandes : Non

Département(s) de publication : 34, 30, 11, 12, 31

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Elaboration du plan de gestion de la zone humide " Ripisylve du Coulazou de Cournonterral à Fabrègues " et l'étude de faisabilité pour la restauration du Coulazou dans la traversée de Cournonterral

Code CPV principal - Descripteur principal : 79311000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Dans le cadre du contrat Grand Cycle de l'eau du bassin du Lez, 4 zones humides identifiées au SAGE comme à valeur élevée et/ou prioritaires pour l'action, ont été choisies comme nécessitant la mise en place d'un plan de gestion. La zone humide Ripisylve du Coulazou a été identifiée comme nécessitant la mise en place d'un plan de gestion. Cette zone humide s'étend sur 4,7km de l'amont du Pont de Beaulieu à Cournonterral jusqu'à l'entrée de Fabrègues. Le plan de gestion local établira un diagnostic des fonctions hydrologiques, hydrauliques et biochimiques, définira les enjeux et objectifs de gestion de la zone humide, l'EBF (Espace de Bon Fonctionnement) de la zone humide et au besoin définira les actions nécessaires pour la restauration fonctionnelle de la zone humide : scénarios d'intervention, temporalité. En complément du volet plan de gestion, il est inscrit que sur le Coulazou, la partie allant de l'amont du pont de Cournonterral (aval de la confluence avec le ruisseau des Touats) jusqu'au passage à gué à l'amont de la station d'épuration a été identifiée comme prioritaire et devant faire l'objet d'une étude de faisabilité de

niveau 4. L'étude de faisabilité est destinée à confirmer la faisabilité des aménagements envisagés et à en déterminer les principales caractéristiques. Elle consiste également à vérifier sur le terrain si l'état des lieux correspond bien aux diagnostics et études préalables définies dans le plan de gestion ou les programmes de travaux validés sur le territoire. Les données du volet précédant permettent d'alimenter cette partie 2 " étude de faisabilité " (EBF, fonctionnement de la zone, modélisation, alimentation, enjeux faune/flore...).

Critères d'attribution : Critère n°1 : Prix (30 %). Critère n°2 : Valeur technique au vu du cadre de mémoire justificatif complété (70%) : - Sous-critère n°1 : Modalités de mise en oeuvre de la prestation (50%) PARTIE 1 : Elaboration du plan de gestion de la zone humide " Ripisylve du Coulazou de Cournonterral à Fabrègues - Présentation du site et diagnostic socio-économique - Etat des lieux hydrique et hydrologique (Topographie, Modélisations hydrologique et hydraulique, Pose et suivi de piézomètres/suivi niveau d'eau - 4 saisons, Diagnostic hydrogéologique) - Définition de l'EBF et du périmètre de la zone humide - Diagnostic pédologique/géologique/géochimique - Inventaire et étude faune/flore/habitats - Analyse fonctionnelle de la zone humide/Identification des menaces et pressions pesant sur les fonctions/Identification des disservices inhérents à la zone humide - Evaluation des enjeux et établissement des objectifs du site - Etablissement d'un programme d'actions / Bilan financier global / Dispositif de suivi et d'évaluation du plan de gestion - Concertation et communication PARTIE 2 : Etude de faisabilité pour la restauration hydromorphologique du Coulazou dans la traversée de Cournonterral - Diagnostic contextuel de la zone d'étude - Diagnostic réseaux et missions géotechniques-sondages et analyses - G1 - Diagnostic hydromorphologique - Propositions de scénarii et modélisation de scénarii - Choix du scénario/Détails des aménagements retenus au stade ESQ - Définition des indicateurs de suivi - Stratégie de concertation et de communication - Sous-critère n°2 : Moyens alloués à la prestation (10%) - Moyens humains - Compétences de l'équipe dédiée - Sous-critère n°3 : Organisation de la prestation (10%) - Méthodologie de travail et suivi - Livrables (Rapports provisoire et final, SIG/Atlas cartographique, Tableur/Base de données)

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Le marché a été attribué à l'entreprise SAS SETEC HYDRATEC pour un montant de 191â€998,80 euros TTC.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/03/2025